

ANNEXE 2 : ESPECES PATRIMONIALES (LISTES NON EXHAUSTIVES)

INVERTEBRES Présents sur le site de Chapelle des Bois et de Bellefontaine Les Mortes : répartition, statut, listes rouge et déterminante ZNIEFF

Code taxon	Nom français	Nom latin	Présence				Protection France	Directive Habitats	Convention Berne	UICN Monde	UICN France	UICN F-Comté	Critères UICN Franche-Comté	Déter ZNIEFF	Conditions	Priorité action Franche-Comté	Plan national restauration
			Doubs	Jura	H-Saône	T de Belfort											
IO	Aeschne des Jones	<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC			d en cortège (3 sp.)	3		
IO	Aeshne subarctique	<i>Aeshna subarctica elisabethae</i> Djakonov, 1922	•	•	•	•						B2ab(iii)		D	1		
IO	Agrion hasté	<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	•	•	•	•					NT			d plaine (<600 m.) ou en cor	2		
IO	Leucorrhine douteuse	<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	•	•	•	1983						B2ab(iii)		D	2		
IO	Cordulite arctique	<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	•	•	•	•					NT			D	3		
IO	Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i> (Zulzer, 1776)	•	•	•	•					LC			d plaine (<600 m.) ou en cor	3		
IR	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Nacré de la carnegerge	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	•	•	•	•	Esp					B2ab(ii, iii)		D	1		
IR	Nacré de la sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	•	•	•	•					LC						
IR	Echiquier	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	•	•	•	•					LC						
IR	Fadet de la mélitque	<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	•	•	•	•					NT			d en cortège (3 sp.)	4		
IR	Procris	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Solitaire	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	•	•	•	•	Esp					B2ab(iii)		D	1		
IR	Moiré frange-pie	<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	•	•	•	•					LC						
IR	Moiré francomien	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	•	•	•	•					LC			d en cortège (3 sp.)	4		
IR	Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	•	•	•	•	Esp	2			NT			D	3		
IR	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Lucine	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Paon du jour	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Cuivré de la bistorte	<i>Lycæna helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	•	•	•	•	Esp, biot	2				B2ab (ii, i)		D	1		
IR	Cuivré écartate	<i>Lycæna hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	•	•	•	•					NT			d plaine (<600 m.) ou en cor	3		
IR	Azuré des paluds	<i>Glaucopsyche nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	1988	•	•	•	Esp, biot	2, 4				B2ab(i, iii)		D	1	PNA, PRA	
IR	Myrtil	<i>Maniola lurtina</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Damier noir	<i>Melitæa diarimna</i> (Lang, 1789)	•	•	•	•					LC						
IR	Piérde du chou	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Piérde du navet	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	•	•	•	•					LC						
IR	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	•	•	•	•					LC						
IR	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
IR	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•					LC						
ABS	IR	Fadet des tourbières	•	•	•	•	Esp					EN	A2ac	D	1		

ESPECES VEGETALES D'INERET PATRIMONIAL (liste non exhaustive)

Nom français	Nom latin	PN	PR
Andromède à feuilles de polium	<i>Andromeda polifolia</i>	X	
Anémone à fleurs de narcisse	<i>Anemone narcissiflora</i>		X
Bartsie des Alpes	<i>Bartsia alpina</i>		
Calamagrostide blancheâtre	<i>Calamagrostis canescens</i>		
Laïche de Buxbaum	<i>Carex buxbaumi</i>	X	
Laïche à long rhizome	<i>Carex chondrorhiza</i>	X	
Laïche étoilée des marais	<i>Carex heleonastes</i>	X	
Laïche des bourières	<i>Carex limosa</i>	X	
Cirse glutineux	<i>Cirsium erisithales</i>		
Crépele rongée	<i>Crepis praemorsa</i>		
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>		X
Œillet superbe	<i>Dianthus superbus</i>	X	
Rosolis à feuilles longues	<i>Drosera anglica</i>	X	
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i>	X	
Dryopteris étalé	<i>Dryopteris expansa</i>		
Héliocharis à cinq fleurs	<i>Eleocharis quinqueflora</i>		
Camarine noire	<i>Empetrum nigrum</i>		X
Lycopode inondé	<i>Lepidotis inundata</i>	X	
Lin des montagnes	<i>Linum alpinum</i>		
Lycopode à rameaux annuels	<i>Lycopodium annotinum</i>		
Nénuphar du Jura	<i>Nuphar jurana</i>		X
Nénuphar nain	<i>Nuphar pumila</i>		X
Grassette vulgaire	<i>Pinguicula vulgaris</i>		X
Potamot de Fries	<i>Potamogeton friesii</i>		
Potamot à feuilles obtuses	<i>Potamogeton obtusifolius</i>		
Potamot allongé	<i>Potamogeton praelongus</i>		X
Scheuchzerie des marais	<i>Scheuchzeria palustris</i>	X	
Choin ferrugineux	<i>Schoenus ferrugineus</i>	X	
Séneçon à feuilles en spatule	<i>Senecio helentis</i>		X
Séneçon à feuilles entières	<i>Senecio integrifolia</i>		
Rubanier nain	<i>Sparganium minimum</i>		X
Streptope à feuilles embrassantes	<i>Streptopus amplexifolius</i>		X
Utriculaire jaune pâle	<i>Utricularia ochroleuca</i>	X	
Canneberge à petits fruits	<i>Vaccinium microcarpum</i>		
		12	10