

## **CARTE N° 13 : HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE**

**REMARQUE : LES HABITATS FORESTIERS DEDUITS ONT ETE QUALIFIES AINSI CAR ILS PROVIENNENT DE L'ETUDE ET DE L'INTERPRETATION DES CARTOGRAPHIES DES AMENAGEMENTS FORESTIERS VALIDEE PAR DES VERIFICATIONS SUR LE TERRAIN ET NON D'UNE CARTOGRAPHIE EN PLEIN, COMME LE RESTE DES INFORMATIONS.**

# Habitats d'intérêts communautaires (1)

## Légende

Contour du site Natura 2000


 Vallée de la Lanterne

 Habitats en mosaïque


 Habitats déduits

-  3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
-  3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara sp.*
-  3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
-  3160 Lacs et mares dystrophes naturels
-  3270 Rivières avec berges vaseuses
-  6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
-  6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
-  6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
-  6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude

-  7110\* Tourbière hautes actives
-  7140 Tourbières de transition et tremblantes
-  7150 Dépression sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
-  9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
-  9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
-  9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
-  9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  91D0\* Tourbières boisées
-  91E0\* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*



Kilomètres



1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)

## Habitats d'intérêts communautaires (2)

### Légende

Contour du site Natura 2000


 Vallée de la Lanterne

 Habitats en mosaïque


 Habitats déduits

-  3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
-  3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara sp.*
-  3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
-  3160 Lacs et mares dystrophes naturels
-  3270 Rivières avec berges vaseuses
-  6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
-  6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
-  6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
-  6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude

-  7110\* Tourbière hautes actives
-  7140 Tourbières de transition et tremblantes
-  7150 Dépression sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
-  9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
-  9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
-  9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
-  9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  91D0\* Tourbières boisées
-  91E0\* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*



Kilomètres



1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)

## Habitats d'intérêts communautaires (3)

### Légende


Contour du site Natura 2000

 Vallée de la Lanterne


-  3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
-  3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara spp.*
-  3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
-  3160 Lacs et mares dystrophes naturels
-  3270 Rivières avec berges vaseuses
-  6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
-  6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
-  6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
-  6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
-  7110\* Tourbières hautes actives
-  7140 Tourbières de transition et tremblantes
-  7150 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
-  9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum
-  9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
-  9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
-  9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  91D0\* Tourbières boisées
-  91E0\* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*

 Habitats en mosaïque

 Habitats déduits



Kilomètres



1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)

# Habitats d'intérêts communautaires (4)

## Légende


Contour du site Natura 2000

 Vallée de la Lanterne


-  3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
-  3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara spp.*
-  3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
-  3160 Lacs et mares dystrophes naturels
-  3270 Rivières avec berges vaseuses
-  6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
-  6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
-  6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
-  6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
-  7110\* Tourbières hautes actives
-  7140 Tourbières de transition et tremblantes
-  7150 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
-  9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
-  9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
-  9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
-  9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  91D0\* Tourbières boisées
-  91E0\* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*

 Habitats en mosaïque

 Habitats déduits



Kilomètres



1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)

# Habitats d'intérêts communautaires (5)

## Légende

Contour du site Natura 2000


 Vallée de la Lanterne

 Habitats en mosaïque


 Habitats déduits

-  3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
-  3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara sp*
-  3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
-  3160 Lacs et mares dystrophes naturels
-  3270 Rivières avec berges vaseuses
-  6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
-  6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
-  6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
-  6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude

-  7110\* Tourbière hautes actives
-  7140 Tourbières de transition et tremblantes
-  7150 Dépression sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
-  Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
-  9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
-  9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
-  9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  91D0\* Tourbières boisées
-  91E0\* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*



Kilomètres



1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)

