Commune de

PREMANON

SCI Les Rochers du Pellas

Projet d'Aménagement

Lotissement "Les Rochers du Pellas"

PLAN DE TRAVAUX

PA8-1

Echelle : 1/500

–Coordonnées système indépendant
–Altitudes rattachées au NGF

–Cadastre–
–Section AO

Réf. dossier	date
11458–LOTISSEMENT	17 Juin 2013

Modifications

Date	Nature

SARL "Cabinet Olivier COLIN et Associés"
Géomètres-Experts

40, allée du Marronnier - B.P. 134 - 39304 CHAMPAGNOLE Cedex
Tél. 03 84 52 01 17 - Fax 03 84 52 63 44
Bureau secondaire:
7, Rue du Miroir 39200 SAINT CLAUDE
Permanence :
64, Grande Rue - 39600 ARBOIS
E-mail : contact@colin-associes.fr

(297) (298) M. JEAN-PROST (399) (401) (400) (337) (340) (475) (402) Mme NICOLAS (476) (390) Lotissement " LE PELLAS " (341) (482) (391) M. et Mme CLAUDET (389)

8 7 6 5 4 3 2 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EPØ300 EUØ200 EauØ125 drainØ160 EUØ300 (réseau EauØ125 existant) fe EP : 1116.93 fe EU : 1117.25 fe EU : 1117.55

Rue du Pellas

COLLECTIF A

COLLECTIF B

accès futur

rejet

M. et Mme JEUNET (2)

M. et Mme JEUNET (1)

Consorts VANDEL (72)

ZONE AU1D

ZONE N

Rue de la Croix

Rue de la Treppe

LIMITE ZONE AU1D du PLU après modification

Principes de raccordement aux réseaux

- PVC ø160 — Regard de branchement — Réseau Eaux pluviales PVC ø300 CR8
- Regard de branchement — tranchée filtrante de 1.50 m de large — drain ø160
- PVC ø125 — Regard de branchement — Réseau Eaux usées PVC ø200 CR8
- PEHD ø25 — Regard de branchement Isotherme double ou simple (type HUOT, MAEC...) — Réseau Eau potable ø125 FONTE
- Bouche à clé
- Poteau incendie