MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Liberté
Égalité
Fraternité

CERFA
N° 14734 * 04

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : __ __/__ __/__ __ __ __

Dossier complet le : __ __/__ __/__ __ __ __

N° d'enregistrement : _____

1 Intitulé du projet

Augmentation des capacités de stockage de gaz et liquides et évolutions de process essentiellement liés à des améliorations

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Raison sociale

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

N° SIRET

3 1 4 1 1 9 5 0 4 0 1 1 8 4

Type de société (SA, SCI...)

Société anonyme à conseil d'administrati

Représentant de la personne morale : ☐ Madame ☑ Monsieur

Nom

LE BERT

Prénom(s)

BRICE

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
1°a	Evolution du statut SEVESO SEUIL BAS vers SEVESO SEUIL HAUT d'un établissement autorisé à exploiter par Arrêté préfectoral du 9 juillet 2010 (AP2010) et arrêtés complémentaires

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☑ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☑ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La transition écologique, donnant lieu à un basculement vers l'utilisation accrue de l'électricité (électromobilité, photovoltaïque...), ainsi que la numérisation croissante de l'économie, entraîne une hausse de la demande mondiale en semi-conducteur. A l'échelle européenne, la volonté exprimée par la Commission Européenne d'augmenter la part de l'UE dans les capacités de production de semi-conducteurs induit un accroissement de la demande européenne en produits nécessaires à leur fabrication. Ces deux tendances induisent in fine une augmentation de la demande en gaz spéciaux et produits chimiques qu'ALFI CHALON produit pour les marchés européens et mondiaux.
Pour répondre à cette demande et afin d'anticiper les futures évolutions, le site ALFI Chalon Sur Saône a besoin d'augmenter sa capacité de production et de stockage. En parallèle, le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée et de nouveaux process permettra de répondre aux évolutions de la microélectronique et ainsi de pérenniser le site de Chalon Sur Saône.
Pour ce faire, ALFI projette de mettre en œuvre le projet ci-avant présenté au 4.1 qui fait basculer l'établissement du statut SEVEO Seuil Bas au statut SEVESO Seuil Haut par la règle des cumuls (Cf annexe 8).
Une nouvelle demande d'autorisation environnementale est associée à ce nouveau statut SEVESO Seuil Haut

4.2 Objectifs du projet

L'établissement prévoit d'augmenter ses capacités de conditionnement de gaz/liquides d'ici 2028.
Cette augmentation de capacité de conditionnement génère des besoins en capacités de stockage : quantités stockées supplémentaires de gaz et liquides (produits entrants et produits finis) et surfaces supplémentaires à consacrer aux stockages.
Ces besoins en capacités de stockage impliquent des aménagements complémentaires de voies engins notamment nécessitant :
Une extension "Ouest" sur l'emprise d'exploitation autorisée par l'AP2010 ; une extension BIOXAL nécessitant l'acquisition de parcelles directement au Nord du site.
Par ailleurs, il y a peu d'évolutions de process. Les évolutions sont essentiellement liées à des améliorations, à noter toutefois : une évolution de l'atelier de conditionnement du gaz silane ; la mise en œuvre d'une installation de synthèse des gaz silane et germane ; la mise en œuvre d'installations de recherche et développement : pyrolyse.
Les évolutions portent essentiellement sur des rubriques 4xxx (Cf Tab ICPE en annexe 9) Aucuns travaux de démolition ne sont prévus.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

A l'horizon 2028 :
- Aménagement "extension Ouest" pour une nouvelle plateforme de stockage et une voie engins sur une zone d'ores et déjà autorisée à exploiter et d'ores et déjà remblayée.
- Aménagement "extension Bioxal" : extension de l'emprise d'exploitation pour le réaménagement d'une voie engins
- Aménagement des stockages sur la zone d'ores et exploitées
- Evolutions des process et mise en œuvre des nouveaux process

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Les installations associées au Projet seront exploitées dans les conditions autorisées par l'arrêté préfectoral qui suivra l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation environnementale.

Aucun démantèlement envisagé

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

ⓘ La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

autorisation environnementale (AEU)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Surfaces d'ores et déjà autorisées à être exploitées Nouvelles surfaces exploitées réaménagement voie engins (extension BIOXAL) Evolution du tableau ICPE : rubriques 4xx et régle des cumuls	5,2656 ha 0,3335 ha cf annexe 8 règle des cumuls/ annexe 9 Tableau ICPE

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : 1 Voie : **GUY MOQUET**

Lieu-dit :

Localité : CHALON SUR SAONE

Code postal : 7 1 1 0 0 BP : Cedex :

Coordonnées géographiques[1]

Long. : 4 6 ° 4 6 ' 5 3 " E Lat. : 0 4 ° 5 0 ' 5 6 " N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

ⓘ Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☑ Oui ☐ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☑ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

ⓘ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☑	☐	Le Projet est implanté au sein de ZNIEFF de type I : Val de Saône à Chalon-sur-Saône (260030201) ZNIEFF de type II : Val de Saône de Chalon-sur-Saône à Tournus (260014822) Source: geoportail. Cf. Figure 1 de l'Annexe 9.
En zone de montagne ?	☐	☑	Le Projet est implanté sur la commune de Chalon sur Saône qui n'est pas une zone de montagne.
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☑	Aucune zone couverte par un arrêté de protection de biotope à moins de 25 km de l'emprise du Projet.
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☑	Le Projet est implanté sur la commun de Chalon sur Saône qui n'est pas une commune littorale.
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☑	L'implantation du Projet n'est pas concernée ni par un parc national, ni par une réserve naturelle nationale ou régionale, ni par une zone de conservation halieutique, ni par un parc naturel régional.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☑	☐	La commune de Chalon sur Saône est concernée par le plan de prévention du Bruit dans l'environnement 2024 - 2029 en Projet de Saône et Loire. Le Projet n'est pas implanté dans une zone de dépassement des cartes de bruits stratégiques (Cf figure 2 annexe 9).
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☑	Le Projet n'est concerné par aucun périmètre de protection, ni par un « Patrimoine mondial de l'UNESCO ».
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☑	Zone "extension Ouest" dans lit majeur inondable de la Saône. Remblai, constitué de matériaux inertes (blocs rocheux dans une matrice argileuse), ne constitue pas un sol naturel relevant du référentiel GEPPA définissant les classes de sols hydromorphes. Zone d'étude Extension Bioxal : zone rudérale sans caractéristiques de zone humide, au niveau pédologique et sa flore cf annexe 10-1
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☑	☐	PPRT BIOXAL et AZELIS PEROXIDES approuvé le 21 juin 2011 PPRi de la Saône et ses affluents approuvé le 28 juillet 2016
	☑	☐	PPRT BIOXAL et AZELIS PEROXIDES approuvé le 21 juin 2011 PPRi de la Saône et ses affluents approuvé le 28 juillet 2016
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☑	Le site actuel ainsi que l'extension BIOXAL ne sont pas recensés en tant que site et sols pollués.
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☑	La commune de Chalon sur Saône ne se situe pas dans une zone de répartition des eaux.
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☑	L'implantation du Projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage d'eau potable (ou eau minérale naturelle) cf. figure 3 annexe 9
Dans un site inscrit ?	☐	☑	Le Projet n'est concerné par un site inscrit.

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☑	☐	Un site Natura 2000 désigné au titre de la Directive Oiseaux et Habitats Faune-Flore, dont les périmètres se recouvrent, est localisé à 5 kilomètres du Projet - Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire.(Cf figure 4 annexe 8).
D'un site classé ?	☐	☑	Le Projet n'est concerné par un site classé.

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☑	Eau de ville : La consommation autorisée par l'AP2010 n'évolue pas. Eau de forage : Les usages d'eaux de puits exploités par Bioxal sont des usages d'urgence qui n'évoluent pas par rapport aux conditions autorisées Le Projet n'engendre pas de consommation en eau supplémentaire
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☑	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☑	☐	La filière d'évacuation sera adaptée en fonction de la nature des terres excavées pour réaliser le fond de forme de la plateforme de stockage de l'extension ouest, en première estimation et au max 1500 m3. Concernant l'extension BIOXAL, le volume excédentaire est négligeable
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☑	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☑	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☐	☑	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☑	Cf figure 5 annexe 9 pour identification de la zone extension BIOXAL Cf annexe 10-1 diagnostic faune flore zone humide - extension ouest Diagnostic faune flore - extension BIOXAL réalisé Diagnostic zone humide - extension BIOXAL réalisé
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☑	Cf figure 5 annexe 9 pour identification de la zone extension BIOXAL Cf annexe 10-1 diagnostic faune flore zone humide - extension ouest Diagnostic faune flore - extension BIOXAL réalisé Diagnostic zone humide - extension BIOXAL réalisé
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☑	Aucune consommation d'espaces naturels agricoles ou forestiers - Extension ouest : la zone est d'ores et déjà remblayée et autorisée à être exploitée par AP2010 - Extension Bioxal : voie existante qui est réaménagée
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☑	☐	Deux sites proches d'ALFI présentent des phénomènes dangereux susceptibles d'avoir des effets en dehors de leur emprise : BIOXAL et UNITED INITIATORS, situés à l'Est du site. Les études de dangers réalisées par ces deux entités ont démontré que leurs activités n'ont peu ou pas d'effets sur les installations d'ALFI.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☑	☐	- Foudre : risque faible - ARF et ET réalisées - Vent, grêle, neige : aucun enjeu - aucune construction nouvelle - Température : Produits "sensibles" stockés dans les conditions qui permettent de s'affranchir du risque "température" - Inondation : diagnostic vulnérabilité inondation et procédure spécifique cf annexe 11-1 et procédure inondation site - Séisme : risque faible zone 2 - étude séisme cf annexe 12
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☑	Aucun risque sanitaire identifié comme notable
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☑	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☑	☐	Aucune évolution du trafic VL 3,9 PL/J (+ 18% en PL entrants sur site par Jour) 4 PL/J (+ 21% en PL sortants du site par Jour) => + 0,006% de trafic sur la N80 +0,002% de trafic sur l'A6 => évolution non notable
	Est-il source de bruit ?	☑	☐	L'établissement respect et respectera les exigences règlementaires Nouvelles sources d'émissions : mouvements chariots et poids lours sur les extensions ouest et Bioxal en période diurne 7H et 22H
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☑	le Projet n'est pas inclus dans les zones de dépassement des cartes de bruits stratégiques.
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☑	Le Projet n'est pas source d'odeurs.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☐	☑	
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☑	Le Projet n'est pas source de vibrations.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☑	Le Projet n'est pas source d'émissions lumineuses supplémentaires.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☑	☐	Le Projet est implanté dans une zone, d'ores et déjà, impactée par des émissions lumineuses
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☑	☐	Hormis les rejets canalisés existants et faisant l'objet de traitement adapté, les rejets gazeux des process des conditionnements des liquides dont process C6 (bâtiment A) susceptibles de contenir des COV sont regroupés pour rejoindre un traitement sur charbon actif avant d'être rejetés vers l'atmosphère au niveau du nouveau conduit n°9.
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☑	☐	Eaux pluviales des extensions collectées vers réseau eaux pluviales Bioxal via des séparateurs hydrocarbures dans le respect d'une convention cf annexe13. K trop faible 1,79 10-7 m/s pour infiltration
	Si oui, dans quel milieu ?	☑	☐	Réseau eaux pluviales BIOXAL selon convention signée

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☑	☐	Des eaux non assimilables à des eaux sanitaires sont issues du laboratoire L. Elles sont collectées dans un contenant de type GRV puis analysées. Si assimables à des eaux sanitaires, rejets dans le réseau eaux usées de BIOXAL selon convention "eaux sanitaires", sinon elles sont évacuées en tant que déchets.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☑	☐	Le Projet augmente la production de certains déchets dangereux ou non dangereux. Ils seront gérés selon la règlementation applicable au Projet.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☑	Aucune construction de bâtiment
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☑	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☑ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☑ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Le piézomètre implanté sur site est une installation classée à déclaration au titre de la rubrique Loi sur l'eau 1.1.1.0 sans incidence spécifique identifiée.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Pour ce qui concerne les impacts du Projet (hors installations existantes et d'ores et déjà autorisées) :
- Les eaux pluviales sont traitées sur séparateurs hydrocarbures et rejetées dans le réseau d'eaux pluviales de Bioxal dans le respect des conditions de la convention "eaux pluviales" (cf annexe 13).
- Les rejets gazeux des process des conditionnements des liquides dont process C6 (bâtiment A) susceptibles de contenir des COV sont regroupés pour rejoindre un traitement sur charbon actif avant d'être rejetés vers l'atmosphère au niveau du nouveau conduit n°9.

7 Auto-évaluation (facultatif)

ⓘ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

- impacts maîtrisés sans enjeu notable : eaux pluviales "extensions" vers réseau BIOXAL via séparateurs hydrocarbures et dans le respect de la convention "eaux pluviales" / rejets gazeux susceptibles de contenir des COV process bâtiment A traités sur Charbon actif / extension ouest déjà remblayée et implantée dans une zone d'ores et déjà autorisée à exploiter par AP2010 sans enjeu faune flore zone humide / extension Bioxal : une voie engins y est déjà implantée, elle est réaménagée et aucun enjeu faune flore zone humide
- risques inondation/séisme/foudre/température maîtrisés / aucun risque provenant d'une industrie voisine
- projet non implanté dans une zone ou un périmètre nécessitant une attention particulière.

Sur la base des éléments ci-avants, le Projet peut être dispensé d'évaluation environnementale.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

	Objet	
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - **non publié**.	☑
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☑
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☑
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☑
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☑
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou petitionaire

ⓘ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

	Objet	
1	Etude faune et flore	☑
2	Règles des cumuls	☑
3	Ensemble des annexes volontairement transmise	☑
4	Diagnostic inondation	☑
5	Etude séisme	☑

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☑

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☑

Nom LEBERT

Prénom Brice

Qualité du signataire Directeur d'établissement

À

Fait le __/__/____

Télédéclaré le 07/11/202

Signature du (des) demandeur(s)