



ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° DEVN0914202A DU 29 OCTOBRE 2009 FIXANT LA LISTE DES OISEAUX PROTÉGÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET LES MODALITÉS DE LEUR PROTECTION (J.O. du 05/12/2009)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

VU :

- le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
- la directive du Conseil 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;
- l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent

Article 1 - Le présent arrêté s'applique aux oiseaux non domestiques des espèces dont les listes figurent aux articles 3 et 4.

Ces espèces appartiennent aux huit catégories définies ci-dessous (1) :

- espèces ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par le symbole ■ ;
- espèces présentes sur le territoire métropolitain de la France, plus de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, identifiées par le symbole ● ;
- espèces occasionnelles sur le territoire métropolitain de la France, moins de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, mais nichant sur le territoire européen des États membres de l'Union européenne, identifiées par le symbole ⊕ N ;
- espèces occasionnelles sur le territoire métropolitain de la France, moins de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, mais régulièrement observées sur le territoire européen des États membres de l'Union européenne, identifiées par le symbole ⊕ R ;
- espèces occasionnelles sur le territoire métropolitain de la France, moins de dix oiseaux ayant été observés en moyenne par an depuis 1981, et occasionnelles sur le territoire européen des États membres de l'Union européenne, identifiées par le symbole ⊕ O ;
- espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France, mais nichant sur le territoire européen d'au moins un État membre de l'Union européenne, identifiées par le symbole ○ N ;
- espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France, mais régulièrement observées sur le territoire européen d'au moins un État membre de l'Union européenne, identifiées par le symbole ○ R ;
- espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France, mais occasionnelles sur le territoire européen d'au moins un État membre de l'Union européenne, identifiées par le symbole ○ O.

Article 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « Spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal.
- « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
- « Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre État, membre ou non de l'Union européenne.

Article 3 - Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :

I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de



25

39

70

90

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Anatidés (Anseriformes)

- | | |
|----------------------------------|---|
| ● Bernache cravant | <i>Branta bernicla</i> |
| ⊕ N Bernache nonnette | <i>Branta leucopsis</i> |
| ■ Cygne tuberculé/Cygne muet | <i>Cygnus olor</i> |
| ● Cygne de Bewick/Cygne siffleur | <i>Cygnus columbianus/Cygnus bewickii</i> |
| ● Cygne chanteur/Cygne sauvage | <i>Cygnus cygnus</i> |
| ■ Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> |
| ⊕ N Sarcelle marbrée | <i>Marmaronetta angustirostris</i> |
| ■ Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> |
| ● Harle piette | <i>Mergellus albellus/Mergus albellus</i> |
| ■ Harle bièvre | <i>Mergus merganser</i> |
| ■ Harle huppé | <i>Mergus serrator</i> |
| ⊕ N Erismature à tête blanche | <i>Oxyura leucocephala</i> |

Gaviidés (Gaviiformes)

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ● Plongeon catmarin | <i>Gavia stellata</i> |
| ● Plongeon arctique | <i>Gavia arctica</i> |
| ● Plongeon imbrin | <i>Gavia immer</i> |

Procellariidés (Procellariiformes)

- | | |
|--|------------------------------|
| ■ Fulmar boréal/Pétrel fulmar/Fulmar glacial | <i>Fulmarus glacialis</i> |
| ■ Puffin cendré | <i>Calonectris diomedea</i> |
| ■ Puffin des Anglais | <i>Puffinus puffinus</i> |
| ■ Puffin yelkouan | <i>Puffinus yelkouan</i> |
| ● Puffin des Baléares | <i>Puffinus mauretanicus</i> |

Hydrobatidés (Procellariiformes)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ■ Océanite tempête/Pétrel tempête | <i>Hydrobates pelagicus</i> |
| ■ Océanite culblanc/Pétrel culblanc | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> |

Podicipédidés (Podicipédiformes)

- | | |
|--------------------|---|
| ■ Grèbe castagneux | <i>Tachybaptus ruficollis/Podiceps ruficollis</i> |
| ■ Grèbe jougris | <i>Podiceps grisegena</i> |
| ■ Grèbe huppé | <i>Podiceps cristatus</i> |
| ● Grèbe esclavon | <i>Podiceps auritus</i> |
| ■ Grèbe à cou noir | <i>Podiceps nigricollis</i> |

Phoenicoptéridés (Pélécaniformes)

- | | |
|----------------|--|
| ■ Flamant rose | <i>Phoenicopterus ruber roseus/Phoenicopterus roseus</i> |
|----------------|--|

Ciconiidés (Ciconiiformes)

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ■ Cigogne noire | <i>Ciconia nigra</i> |
| ■ Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> |

Threskiornithidés (Ciconiiformes)

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| ■ Ibis falcinelle | <i>Plegadis falcinellus</i> |
| ■ Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> |

Ardéidés (Ciconiiformes)

- | | |
|---------------------------------|--|
| ■ Butor étoilé/Grand butor | <i>Botaurus stellaris</i> |
| ■ Blongios nain/Butor blongios | <i>Ixobrychus minutus</i> |
| ■ Bihoreau gris/Héron bihoreau | <i>Nycticorax nycticorax</i> |
| ■ Crabier chevelu/Héron crabier | <i>Ardeola ralloides</i> |
| ■ Héron garde-bœufs | <i>Bubulcus ibis</i> |
| ■ Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> |
| ■ Héron pourpre | <i>Ardea purpurea</i> |
| ■ Grande Aigrette | <i>Ardea alba/Casmerodius albus/Egretta alba</i> |
| ■ Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> |

Sulidés (Pélécaniformes)

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| ■ Fou de Bassan | <i>Morus bassanus/Sula bassana</i> |
|-----------------|------------------------------------|

Phalacrocoracidés (Pélécaniformes)

- Grand Cormoran
- Cormoran huppé

Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis

Falconidés (Falconiformes)

- Faucon crécerellette
- Faucon crécerelle
- Faucon kobez
- Faucon d'Eléonore
- Faucon émerillon
- Faucon hobereau
- Faucon pèlerin

Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco eleonora
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus

Accipitridés (Accipitriformes)

- Balbuzard pêcheur/Balbuzard fluviatile
- Bondrée apivore
- Elanion blanc
- Milan royal
- Milan noir
- Pygargue à queue blanche
- Gypaète barbu
- Vautour percnoptère/Percnoptère d'Égypte
- Vautour fauve
- Vautour moine
- Circaète Jean-le-Blanc
- Busard des roseaux/Busard harpaye
- Busard Saint-Martin
- Busard cendré/Busard montagu
- Epervier d'Europe
- Autour des palombes
- Buse variable
- Buse pattue
- Aigle pomarin
- ⊕ N Aigle criard
- Aigle royal/Aigle fauve/Aigle doré
- Aigle de Bonelli
- Aigle botté

Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus milvus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegyptius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Buteo lagopus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila chrysaetos
Aquila fasciata/Hieraaetus fasciatus
Aquila pennata/Hieraaetus pennatus

Otididés (Gruiformes)

- ⊕ N Outarde barbue/Grande outarde
- Outarde canepetière

Otis tarda
Tetrax tetrax

Rallidés (Gruiformes)

- Râle des genêts
- Marouette poussin
- Marouette de Baillon
- Marouette ponctuée
- Talève sultane/Poule sultane/Porphyrion bleu

Crex crex
Porzana parva
Porzana pusilla
Porzana porzana
Porphyrio porphyrio

Gruidés (Gruiformes)

- Grue cendrée

Grus grus

Burhinidés (Charadriiformes)

- Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Recurvirostridés (Charadriiformes)

- Echasse blanche
- Avocette élégante

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

Charadriidés (Charadriiformes)

- Grand gravelot
- Petit gravelot
- Gravelot à collier interrompu/Gravelot de Kent
- Pluvier guignard

Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus/Eudromias morinellus

Scolopacidés (Charadriiformes)

- Chevalier culblanc
- Chevalier sylvain
- Chevalier guignette
- Tournepierre à collier
- Bécasseau sanderling
- Bécasseau minute
- Bécasseau de Temminck
- Bécasseau cocorli
- Bécasseau violet
- Bécasseau variable

Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos/Tringa hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris alba/Crocethia alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris alpina



25

39

70

90

● Phalarope à bec large	<i>Phalaropus lobatus</i>
Glaréolidés (Charadriiformes)	
■ Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>
Laridés (Charadriiformes)	
■ Goéland cendré	<i>Larus canus</i>
■ Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>
■ Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
■ Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
■ Goéland leucophé	<i>Larus cachinnans michahellis/Larus michahellis</i>
■ Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>
■ Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
■ Goéland railleur	<i>Larus genei</i>
■ Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>
■ Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>
■ Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>
■ Sterne hansel	<i>Sterna nilotica/Gelochelidon nilotica</i>
■ Sterne caspienne	<i>Sterna caspia/Hydroprogne caspia</i>
■ Sterne caugék	<i>Sterna sandvicensis</i>
■ Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
■ Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
■ Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>
■ Sterne naine	<i>Sterna albifrons/Sternula albifrons</i>
■ Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>
■ Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Alcidés (Charadriiformes)	
■ Guillemot de Troïl	<i>Uria aalge</i>
■ Pingouin torda/Petit pingouin	<i>Alca torda</i>
■ Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Ptéroclidés (Pteroclidiformes)	
■ Ganga cata	<i>Pterocles alchata</i>
Cuculidés (Cuculiformes)	
■ Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
■ Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Tytonidés (Strigiformes)	
■ Effraie des clochers/Chouette effraie	<i>Tyto alba</i>
Strigidés (Strigiformes)	
■ Petit-duc scops/Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>
■ Grand-duc d'Europe/Hibou grand-duc	<i>Bubo bubo</i>
■ Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
■ Chevêchette d'Europe/Chouette chevêchette	<i>Glaucidium passerinum</i>
■ Chevêche d'Athéna/Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
■ Chouette de Tengmalm/Nyctale boréale	<i>Aegolius funereus</i>
■ Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
■ Hibou des marais/Hibou brachyote	<i>Asio flammeus</i>
Caprimulgidés (Caprimulgiformes)	
■ Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Apodidés (Apodiformes)	
■ Martinet à ventre blanc/Martinet alpin	<i>Tachymarptis melba/Apus melba</i>
■ Martinet noir	<i>Apus apus</i>
■ Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Coraciidés (Coraciiformes)	
■ Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Alcédinidés (Coraciiformes)	
■ Martin pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Méropidés (Coraciiformes)	
■ Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Upupidés (Upupiformes)	
■ Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Picidés (Piciformes)	
■ Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
■ Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
■ Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>

<ul style="list-style-type: none"> ■ Pic à dos blanc/Pic leuconote ■ Pic épeiche ■ Pic tridactyle ■ Pic noir ■ Pic vert/Pivert ■ Pic cendré 	<p><i>Dendrocopos leucotos</i> <i>Dendrocopos major</i> <i>Picooides tridactylus</i> <i>Dryocopus martius</i> <i>Picus viridis</i> <i>Picus canus</i></p>
<p>Laniidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pie-grièche écorcheur ■ Pie-grièche à poitrine rose ■ Pie-grièche grise ■ Pie-grièche méridionale ■ Pie-grièche à tête rousse 	<p><i>Lanius collurio</i> <i>Lanius minor</i> <i>Lanius excubitor</i> <i>Lanius meridionalis</i> <i>Lanius senator</i></p>
<p>Oriolidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lorient d'Europe/Lorient jaune 	<p><i>Oriolus oriolus</i></p>
<p>Corvidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Casse-noix moucheté ■ Crave à bec rouge ■ Chocard à bec jaune/Chocard des Alpes ■ Choucas des tours ■ Corneille mantelée ■ Grand Corbeau 	<p><i>Nucifraga caryocatactes</i> <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> <i>Pyrrhocorax graculus</i> <i>Corvus monedula</i> <i>Corvus corone cornix/Corvus cornix</i> <i>Corvus corax</i></p>
<p>Paridés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mésange charbonnière ■ Mésange bleue ■ Mésange noire ■ Mésange nonnette ■ Mésange boréale ■ Mésange huppée 	<p><i>Parus major</i> <i>Parus caeruleus</i> <i>Parus ater</i> <i>Parus palustris</i> <i>Parus montanus</i> <i>Parus cristatus</i></p>
<p>Remizidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rémiz penduline/Mésange rémiz 	<p><i>Remiz pendulinus</i></p>
<p>Hirundinidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hirondelle de rivage ■ Hirondelle rustique/Hirondelle de cheminée ■ Hirondelle de rochers ■ Hirondelle de fenêtre ■ Hirondelle rousseline 	<p><i>Riparia riparia</i> <i>Hirundo rustica</i> <i>Ptyonoprogne rupestris</i> <i>Delichon urbicum/Delichon urbica</i> <i>Cecropis daurica/Hirundo daurica</i></p>
<p>Aegithalidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mésange à longue queue 	<p><i>Aegithalos caudatus</i></p>
<p>Alaudidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alouette calandre ■ Alouette calandrelle ■ Cochevis huppé ■ Cochevis de Thékla ■ Alouette lulu ● Alouette haussecol 	<p><i>Melanocorypha calandra</i> <i>Calandrella brachydactyla</i> <i>Galerida cristata</i> <i>Galerida theklae</i> <i>Lullula arborea</i> <i>Eremophila alpestris</i></p>
<p>Cisticolidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cisticole des joncs 	<p><i>Cisticola juncidis</i></p>
<p>Sylviidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouscarle de Cetti ■ Locustelle tachetée ■ Locustelle luscinioloïde ■ Rousserolle turdoïde ■ Luscinioloïde à moustaches ● Phragmite aquatique ■ Phragmite des joncs ■ Rousserolle effarvatte ■ Rousserolle verderolle ■ Hypolaïs polyglotte/Petit contrefaisant ■ Hypolaïs icterine/Grand contrefaisant ■ Pouillot fitis ■ Pouillot véloce ■ Pouillot ibérique/Pouillot véloce ibérique ■ Pouillot de Bonelli ■ Pouillot siffleur ■ Fauvette à tête noire ■ Fauvette des jardins 	<p><i>Cettia cetti</i> <i>Locustella naevia</i> <i>Locustella luscinioides</i> <i>Acrocephalus arundinaceus</i> <i>Acrocephalus melanopogon</i> <i>Acrocephalus paludicola</i> <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> <i>Acrocephalus scirpaceus</i> <i>Acrocephalus palustris</i> <i>Hippolais polyglotta</i> <i>Hippolais icterina</i> <i>Phylloscopus trochilus</i> <i>Phylloscopus collybita</i> <i>Phylloscopus ibericus/Phylloscopus brehmii</i> <i>Phylloscopus bonelli</i> <i>Phylloscopus sibilatrix</i> <i>Sylvia atricapilla</i> <i>Sylvia borin</i></p>



25

39

70

90

<ul style="list-style-type: none"> ■ Fauvette babillarde ■ Fauvette orphée ■ Fauvette grisette ■ Fauvette pitchou ■ Fauvette sarde ■ Fauvette à lunettes ■ Fauvette passerinette ■ Fauvette mélanocéphale 	<p><i>Sylvia curruca</i> <i>Sylvia hortensis</i> <i>Sylvia communis</i> <i>Sylvia undata</i> <i>Sylvia sarda</i> <i>Sylvia conspicillata</i> <i>Sylvia cantillans</i> <i>Sylvia melanocephala</i></p>
<p>Timaliidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Panure à moustaches/Mésange à moustaches 	<p><i>Panurus biarmicus</i></p>
<p>Reguliidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Roitelet à triple bandeau ■ Roitelet huppé 	<p><i>Regulus ignicapilla</i> <i>Regulus regulus</i></p>
<p>Troglodytidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Troglodyte mignon 	<p><i>Troglodytes troglodytes</i></p>
<p>Sittidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sittelle torchepot ■ Sittelle corse ■ Tichodrome échelette 	<p><i>Sitta europaea</i> <i>Sitta whiteheadi</i> <i>Tichodroma muraria</i></p>
<p>Certhiidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grimpereau des bois ■ Grimpereau des jardins 	<p><i>Certhia familiaris</i> <i>Certhia brachydactyla</i></p>
<p>Sturnidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Etourneau unicolore 	<p><i>Sturnus unicolor</i></p>
<p>Turdidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Merle à plastron 	<p><i>Turdus torquatus</i></p>
<p>Muscicapidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rouge-gorge familier ■ Gorgebleue à miroir ■ Rossignol philomèle ■ Rougequeue noir ■ Rougequeue à front blanc ■ Tarier des prés/Traquet tarier ■ Tarier pâtre/Traquet pâtre ■ Traquet motteux ■ Traquet oreillard ■ Traquet rieur ■ Monticole de roche/Merle de roche ■ Monticole bleu/Merle bleu ■ Gobemouche gris ■ Gobemouche noir ■ Gobemouche à collier 	<p><i>Erithacus rubecula</i> <i>Luscinia svecica</i> <i>Luscinia megarhynchos</i> <i>Phoenicurus ochruros</i> <i>Phoenicurus phoenicurus</i> <i>Saxicola rubetra</i> <i>Saxicola torquatus/Saxicola torquata</i> <i>Cyananthe aenanthæ</i> <i>Cyananthe hispanica</i> <i>Cyananthe leucura</i> <i>Monticola saxatilis</i> <i>Monticola solitarius</i> <i>Muscicapa striata</i> <i>Ficedula hypoleuca</i> <i>Ficedula albicollis</i></p>
<p>Cinclidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cincle plongeur 	<p><i>Cinclus cinclus</i></p>
<p>Passeridés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Moineau domestique ■ Moineau espagnol ■ Moineau friquet ■ Moineau soulcie ■ Niverolle alpine/Niverolle des Alpes 	<p><i>Passer domesticus</i> <i>Passer hispaniolensis</i> <i>Passer montanus</i> <i>Petronia petronia</i> <i>Montifringilla nivalis</i></p>
<p>Prunellidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Accenteur alpin ■ Accenteur mouchet 	<p><i>Prunella collaris</i> <i>Prunella modularis</i></p>
<p>Motacillidés (Passériformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bergeronnette printanière ■ Bergeronnette des ruisseaux ■ Bergeronnette grise ■ Pipit rousseline ■ Pipit farlouse/Pipit des prés ■ Pipit des arbres ■ Pipit spioncelle ■ Pipit maritime 	<p><i>Motacilla flava</i> <i>Motacilla cinerea</i> <i>Motacilla alba</i> <i>Anthus campestris</i> <i>Anthus pratensis</i> <i>Anthus trivialis</i> <i>Anthus spinoletta</i> <i>Anthus petrosus</i></p>

Fringillidés (Passériformes)

- Pinson des arbres
- Pinson du nord/Pinson des Ardennes
- Serin cini
- Verdier d'Europe
- Tarin des aulnes
- Chardonneret élégant
- Venturon montagnard
- Venturon corse
- Sizerin flammé
- Linotte à bec jaune
- Linotte mélodieuse
- Roselin cramois
- Bec-croisé des sapins
- Bouvreuil pivoine
- Grosbec casse-noyaux

Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris/Chloris chloris
Carduelis spinus
Carduelis carduelis
Serinus citrinella/Carduelis citrinella citrinella
Serinus corsicanus/Carduelis citrinella corsicana
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris/Acanthis flavirostris
Carduelis cannabina/Acanthis cannabina
Carpodacus erythrinus
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

Emberizidés (Passériformes)

- Bruant proyer
- Bruant jaune
- Bruant fou
- Bruant ortolan
- Bruant zizi
- Bruant mélanocéphale
- Bruant des roseaux
- Bruant lapon
- Bruant des neiges

Emberiza calandra/Miliaria calandra
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis

Article 4 - Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :

I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.

II. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Phasianidés (Galliformes)

- N Francolin noir

Francolinus francolinus

Anatidés (Anseriformes)

- O Dendrocygne fauve
- N Oie à bec court
- ⊕ N Oie naine
- ⊕ O Oie des neiges
- O Oie de Ross
- ⊕ R Bernache à cou roux
- ⊕ N Tadome casarca/Casarca roux
- O Canard à faucilles/Sarcelle à faucille
- ⊕ O Canard à front blanc/Canard siffleur d'Amérique/Canard Jansen
- ⊕ O Canard noir/Canard noirâtre
- ⊕ O Sarcelle à ailes bleues/Sarcelle soucrourou
- O Sarcelle élégante
- ⊕ O Sarcelle à ailes vertes/Sarcelle de la Caroline
- O Fuligule à dos blanc
- O Fuligule à tête rouge/Milouin d'Amérique
- ⊕ O Fuligule à bec cerclé/Fulgule à collier
- ⊕ O Fuligule à tête noire/Petit Morillon
- ⊕ R Eider de Steller
- ⊕ O Eider à tête grise
- O Arlequin plongeur/Garrot arlequin
- ⊕ O Macreuse à front blanc/Macreuse à lunettes
- ⊕ O Macreuse à ailes blanches
- ⊕ O Macreuse à bec jaune/Macreuse d'Amérique
- ⊕ O Garrot albéole
- ⊕ O Garrot d'Islande
- O Harle couronné

Dendrocygna bicolor
Anser brachyrhynchus
Anser erythropus
Anser caerulescens/Chen caerulescens
Anser rossii
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Anas falcata
Anas americana

Anas rubripes
Anas discors
Anas formosa
Anas crecca carolinensis/Anas carolinensis
Aythya valisineria
Aythya americana
Aythya collaris
Aythya affinis
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Histrionicus histrionicus
Melanitta perspicillata
Melanitta fusca deglandi/Melanitta deglandi
Melanitta nigra americana /Melanitta americana
Bucephala albeola
Bucephala islandica
Lophodytes cucullatus/Mergus cucullatus



25

39

70

90

Gaviidés (Gaviiformes)

- O Plongeon du Pacifique
- O Plongeon à bec blanc

Gavia pacifica
Gavia adamsii

Diomédéidés (Procellariiformes)

- O Albatros hurleur
- O Albatros à bec jaune
- O Albatros à sourcils noirs
- O Albatros à cape blanche

Diomedea exulans
Thalassarche chlororhynchos/Diomedea chlororhynchos
Thalassarche melanophrys/Diomedea melanophrys
Thalassarche cauta/Diomedea cauta

Procellariidés (Procellariiformes)

- O Fulmar géant/Pétrel géant
- O Fulmar de Hall/Pétrel de Hall
- O Damier du Cap
- O Pétrel de Schlegel
- O Pétrel soyeux
- N Pétrel de Madère
- O Pétrel gongon
- O Pétrel des Bermudes
- O Pétrel diabolin
- O Pétrel de la Trinité du sud/Pétrel hérault
- O Puffin du Cap-Vert
- O Puffin d'Audubon
- N Puffin de Macaronésie/Puffin semblable/Petit Puffin
- Puffin fuligineux
- Puffin majeur
- N Pétrel de Bulwer

Macronectes giganteus
Macronectes halli
Daption capense
Pterodroma incerta
Pterodroma mollis
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Pterodroma cahow
Pterodroma hasitata
Pterodroma arminjoniana
Calonectris edwardsii/Calonectris diomedea edwardsii
Puffinus lherminieri
Puffinus assimilis/Puffinus baroli
Puffinus griseus
Puffinus gravis
Bulweria bulwerii

Hydrobatidés (Procellariiformes)

- O Océanite de Wilson/Pétrel de Wilson
- O Océanite frégate/Pétrel frégate
- N Océanite de Castro/Pétrel de Castro
- O Océanite de Swinhoe/Pétrel de Swinhoe

Oceanites oceanicus
Pelagodroma marina
Oceanodroma castro
Oceanodroma monorhis

Podicipédidés (Podicipédiformes)

- O Grèbe à bec bigarré/Grèbe à bec cerclé/Grèbe à gros bec

Podilymbus podiceps

Phoenicoptéridés (Pélécianiformes)

- O Flamant nain

Phoeniconaias minor/Phoenicopterus minor

Threskiornithidés (Ciconiiformes)

- O R Ibis chauve

Geronticus eremita

Ardéidés (Ciconiiformes)

- O Butor d'Amérique
- O Petit Blongios
- O Blongios de Mandchourie
- O Blongios de Sturm
- O Héron vert
- O Héron strié
- O Grand Héron/Héron bleu/Grand Héron bleu
- O Héron mélanocéphale
- O Aigrette tricolore
- O Aigrette bleue
- O Aigrette neigeuse
- O Aigrette des récifs/Aigrette à gorge blanche

Botaurus lentiginosus
Ixobrychus exilis
Ixobrychus eurhythmus
Ixobrychus sturmii
Butorides virescens
Butorides striata
Ardea herodias
Ardea melanocephala
Egretta tricolor
Egretta caerulea
Egretta thula
Egretta gularis

Phaéthonidés (Pélécianiformes)

- O Phaéton à bec rouge/Paille en queue à bec rouge

Phaethon aethereus

Frégatidés (Pélécianiformes)

- O Frégate aigle-de-mer/Frégate de l'Ascension
- O Frégate superbe/Frégate magnifique

Fregata aquila
Fregata magnificens

Pélécianidés (Pélécianiformes)

- N Pélican blanc
- N Pélican frisé

Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus

Sulidés (Pélécianiformes)

- O Fou du Cap
- O Fou masqué
- O Fou brun

Morus capensis/Sula capensis
Sula dactylatra
Sula leucogaster

Phalacrocoracidae (Pélécianiformes)

- ☉ N Cormoran pygmée
- ☉ O Cormoran à aigrettes/Cormoran à double crête

Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax auritus

Falconidae (Falconiformes)

- O Crécerelle d'Amérique
- O Faucon de l'Amour
- ☉ O Faucon concolor
- ☉ N Faucon lanier
- ☉ N Faucon sacré
- ☉ N Faucon gerfaut
- O Faucon de Barbarie

Falco sparverius
Falco amurensis
Falco concolor
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinoides

Accipitridae (Accipitriformes)

- O Bondrée orientale
- O Pygargue de Pallas
- O Pygargue à tête blanche
- O Vautour de Rüppel
- O Vautour oricou
- ☉ N Busard pâle
- O Autour sombre
- N Epervier à pieds courts
- ☉ N Buse féroce
- O Aigle ravisseur
- ☉ O Aigle des steppes
- ☉ N Aigle ibérique
- ☉ N Aigle impérial

Pernis ptilorhynchus
Haliaeetus leucoryphus
Haliaeetus leucocephalus
Gyps rueppelli
Torgus tracheliotus
Circus macrourus
Melierax metabates
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila rapax
Aquila nipalensis
Aquila adalberti
Aquila heliaca

Otididae (Gruiformes)

- O Outarde houbara
- ☉ O Outarde de Macqueen

Chlamydotis undulata
Chlamydotis macqueenii

Rallidae (Gruiformes)

- O Râle des prés
- O Râle à bec jaune
- ☉ O Marouette de Caroline
- O Marouette rayée
- ☉ O Talève d'Allen/Poule sultane d'Allen
- O Talève violacée
- N Foulque caronculée /Foulque à crête
- O Foulque d'Amérique

Crex egregia
Amaurornis flavirostris/Limnecorax flavirostris
Porzana carolina
Aenigmatolimnas marginalis/Porzana marginalis
Porphyryula alleni
Porphyryula martinica/Porphyrio martinica
Fulica cristata
Fulica americana

Gruidae (Gruiformes)

- R Grue demoiselle/Demoiselle de Numidie
- O Grue du Canada

Grus virgo/Anthropoides virgo
Grus canadensis

Turnicidae (Gruiformes)

- N Turnix d'Andalousie/Turnix mugissant

Turnix sylvaticus/Turnix sylvatica

Charadriidae (Charadriiformes)

- N Vanneau éperonné
- ☉ R Vanneau sociable
- ☉ N Vanneau à queue blanche
- ☉ O Pluvier fauve
- ☉ O Pluvier bronzé/Pluvier dominicain
- O Gravelot semipalmé
- ☉ O Gravelot kildir/Pluvier kildir
- ☉ O Gravelot pâle
- ☉ O Gravelot mongol/Pluvier mongol
- ☉ O Gravelot de Leschenault/Pluvier de Leschenault
- ☉ O Pluvier asiatique/Gravelot asiatique

Vanellus spinosus/Hoplopterus spinosus
Vanellus gregarius/Chettusia gregaria
Vanellus leucurus/Chettusia leucura
Pluvialis fulva
Pluvialis dominica
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Charadrius pecuarius
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii

Charadrius asiaticus

Scolopacidae (Charadriiformes)

- ☉ O Bécasse d'Amérique
- ☉ O Bécassine à queue pointue
- ☉ O Bécassine de Swinhoe
- Bécassine double
- ☉ O Bécassine de Wilson
- ☉ O Bécassin à bec court/Limnodrome à bec court/Bécassin roux
- ☉ O Bécassin à long bec/Limnodrome à long bec
- O Barge hudsonienne
- O Courlis nain
- O Courlis esquimau

Scolopax minor
Gallinago stenura
Gallinago megala
Gallinago media
Gallinago delicata/Gallinago gallinago delicata
Limnodromus griseus

Limnodromus scolopaceus
Limosa haemastica
Numenius minutus
Numenius borealis



25

39

70

90

- ☉ O Courlis à bec grêle
- ☉ O Bartramie des champs/Bartramie à longue queue/Maubèche des champs
- Chevalier stagnatile
- ☉ O Chevalier criard/Grand chevalier à pattes jaunes
- ☉ O Chevalier à pattes jaunes/Petit chevalier à pattes jaunes
- ☉ O Chevalier solitaire
- ☉ N Chevalier bargette/Bargette du Térék
- ☉ O Chevalier grivelé
- O Chevalier de Sibérie
- ☉ O Chevalier semipalmé/Symphémie semipalmée
- O Bécasseau de l'Anadyr/Grand maubèche
- ☉ O Bécasseau semipalmé
- ☉ O Bécasseau d'Alaska
- ☉ O Bécasseau à cou roux
- ☉ O Bécasseau à longs doigts
- ☉ O Bécasseau minuscule
- ☉ O Bécasseau de Bonaparte
- ☉ O Bécasseau de Baird
- ☉ N Bécasseau tacheté/Bécasseau à poitrine cendrée
- ☉ O Bécasseau à queue pointue
- ☉ O Bécasseau échasses/Bécasseau à échasses
- ☉ N Bécasseau falcinelle
- ☉ O Bécasseau rousset/Bécasseau roussâtre
- ☉ O Phalarope de Wilson
- Phalarope à bec étroit/Phalarope à bec mince

Numenius tenuirostris
Bartramia longicauda

Tringa stagnatilis
Tringa melanoleuca

Tringa flavipes

Tringa solitaria
Xenus cinereus/Tringa cinerea
Actitis macularia/Tringa macularia
Tringa brevipes/Heteroscelus brevipes
Catoptrophorus semipalmatus

Calidris tenuirostris
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris ruficollis
Calidris subminuta
Calidris minutilla
Calidris fuscicollis
Calidris bairdii
Calidris melanotos

Calidris acuminata
Calidris himantopus
Limicola falcinellus
Tryngites subruficollis
Phalaropus tricolor
Phalaropus fulicarius

Glaréolidés (Charadriiformes)

- O Pluvian fluviatile/Pluvian d'Egypte
- ☉ N Courvite isabelle
- O Glaréole orientale
- ☉ N Glaréole à ailes noires/Glaréole de Nordmann

Pluvianus aegyptius
Cursorius cursor
Glareola maldivarum
Glareola nordmanni

Laridés (Charadriiformes)

- O Goéland à iris blanc
- Goéland à bec cerclé
- O Goéland à ailes grises
- Goéland bourgmestre
- ☉ O Goéland à ailes blanches/Goéland arctique
- O Goéland de Thayer
- ☉ O Goéland d'Amérique
- Goéland pontique
- R Goéland d'Arménie
- ☉ R Goéland ichtyaète
- O Mouette à tête grise
- ☉ O Mouette de Bonaparte
- ☉ O Mouette atricille
- ☉ O Mouette de Franklin
- ☉ O Mouette blanche/Mouette ivoire/Goéland sénateur
- ☉ O Mouette de Ross
- Mouette de Sabine
- ☉ O Sterne élégante
- ☉ N Sterne voyageuse
- ☉ O Sterne royale
- O Sterne huppée
- ☉ O Sterne de Forster
- O Sterne des Aléoutiennes
- ☉ N Sterne bridée
- ☉ N Sterne fuligineuse
- Guifette leucoptère
- O Noddi brun

Larus leucophthalmus
Larus delawarensis
Larus glaucescens
Larus hyperboreus
Larus glaucoides
Larus thayeri
Larus argentatus smithsonianus/Larus smithsonianus
Larus cachinnans/Larus cachinnans cachinnans
Larus armenicus
Larus ichthyaetus
Larus cirrocephalus
Larus philadelphia
Larus atricilla
Larus pipixcan
Pagophila eburnea

Rhodostethia rosea
Larus sabini/Xema sabini
Sterna elegans
Sterna bengalensis
Sterna maxima
Sterna bergii
Sterna forsteri
Sterna aleutica/Onychoprion aleutica
Sterna anaethetus/Onychoprion anaethetus
Sterna fuscata/Onychoprion fuscata
Chlidonias leucopterus
Anous stolidus

Stercorariidés (Charadriiformes)

- O Labbe de McCormick/Labbe subantarctique
- Grand Labbe
- Labbe pomarin
- Labbe parasite
- Labbe à longue queue

Stercorarius maccormicki/Catharacta maccormicki
Stercorarius skua
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus

Alcidés (Charadriiformes)

- Mergule nain

Alle alle/Plautus alle

<input type="radio"/> R Guillemot de Brünnich	<i>Uria lomvia</i>
<input checked="" type="radio"/> N Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>
<input type="radio"/> O Alque marbré	<i>Brachyramphus perdix</i>
<input type="radio"/> O Guillemot à cou blanc/Guillemot antique	<i>Synthliboramphus antiquus</i>
<input type="radio"/> O Starique perroquet/Alque perroquet	<i>Aethia psittacula/Cyclorhynchus psittacula</i>
<input type="radio"/> O Macareux huppé	<i>Lunda cirrhata/Fratercula cirrhata</i>
Ptéroclidés (Pterocliiformes)	
<input checked="" type="radio"/> O Syrrhapte paradoxal	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>
<input type="radio"/> O O Ganga tacheté	<i>Pterocles senegallus</i>
<input type="radio"/> O N Ganga unibande	<i>Pterocles orientalis</i>
Columbidés (Columbiformes)	
<input type="radio"/> N Pigeon trocaz	<i>Columba trocaz</i>
<input type="radio"/> N Pigeon de Bolle	<i>Columba bolli</i>
<input type="radio"/> N Pigeon des lauriers	<i>Columba junionae</i>
<input checked="" type="radio"/> O Tourterelle oriental	<i>Streptopelia orientalis</i>
<input type="radio"/> O Tourterelle maillée/Tourterelle des palmiers	<i>Streptopelia senegalensis</i>
<input type="radio"/> O Tourterelle masquée	<i>Oena capensis</i>
<input type="radio"/> O Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>
Cuculidés (Cuculiformes)	
<input type="radio"/> O O Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
<input checked="" type="radio"/> O Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Strigidés (Strigiformes)	
<input checked="" type="radio"/> N Harfang des neiges/Chouette harfang	<i>Bubo scandiacus/Nyctea scandiaca</i>
<input type="radio"/> N Chouette de l'Oural	<i>Strix uralensis</i>
<input type="radio"/> N Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>
<input checked="" type="radio"/> N Chouette épervière/Sturnie épervière	<i>Surnia ulula</i>
<input type="radio"/> O Hibou du Cap	<i>Asio capensis</i>
Caprimulgidés (Caprimulgiformes)	
<input checked="" type="radio"/> O Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
<input checked="" type="radio"/> N Engoulevent à collier roux	<i>Caprimulgus ruficollis</i>
<input type="radio"/> O Engoulevent du désert	<i>Caprimulgus aegyptius</i>
Apodidés (Apodiformes)	
<input type="radio"/> O Martinet épineux/Martinet à queue épineuse	<i>Hirundapus caudacutus</i>
<input checked="" type="radio"/> O Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
<input type="radio"/> N Martinet unicolore	<i>Apus unicolor</i>
<input type="radio"/> O Martinet de Sibérie	<i>Apus pacificus</i>
<input type="radio"/> O Martinet des maisons/Martinet à croupion blanc	<i>Apus affinis</i>
<input type="radio"/> N Martinet cafre	<i>Apus caffer</i>
Alcédinidés (Coraciiformes)	
<input type="radio"/> R Martin chasseur de Smyrne	<i>Halcyon smyrnensis</i>
<input type="radio"/> N Alcyon pie/Martin-pêcheur pie	<i>Ceryle rudis</i>
<input type="radio"/> O Alcyon ceinturé/Martin-pêcheur ceinturé	<i>Megaceryle alcyon/Ceryle alcyon</i>
Méropidés (Coraciiformes)	
<input checked="" type="radio"/> R Guêpier de Perse	<i>Merops persicus</i>
Picidés (Piciformes)	
<input type="radio"/> O Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
<input type="radio"/> N Pic syriaque	<i>Dendrocopos syriacus</i>
<input type="radio"/> O Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
Tyrannidés (Passeriformes)	
<input type="radio"/> O Moucherolle pébi	<i>Sayornis phoebe</i>
Malaconotidés (Passeriformes)	
<input type="radio"/> O Tchagra à tête noire/Téléphone tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>
Laniidés (Passeriformes)	
<input checked="" type="radio"/> O Pie-grièche brune	<i>Lanius cristatus</i>
<input checked="" type="radio"/> O Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>
<input type="radio"/> O Pie-grièche schach/Pie-grièche à longue queue	<i>Lanius schach</i>
<input checked="" type="radio"/> N Pie-grièche masquée	<i>Lanius nubicus</i>
Viréonidés (Passeriformes)	
<input type="radio"/> O Viréo à œil blanc	<i>Vireo griseus</i>
<input type="radio"/> O Viréo à gorge jaune	<i>Vireo flavifrons</i>
<input type="radio"/> O Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
<input checked="" type="radio"/> O Viréo à œil rouge	<i>Vireo olivaceus</i>



25

39

70

90

Corvidés (Passériformes)

- N Mésangeai imitateur
- N Pie bleue
- O Choucas de Daourie
- O Corbeau familier

Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus/Cyanopica cyana
Corvus dauuricus
Corvus splendens

Bombycillidés (Passériformes)

- Jaseur boréal/Jaseur de Bohème
- O Jaseur d'Amérique/Jaseur des cèdres

Bombycilla garrulus
Bombycilla cedrorum

Paridés (Passériformes)

- ⊕ R Mésange azurée
- N Mésange lugubre
- N Mésange lapone

Parus cyanus
Parus lugubris
Parus cinctus

Hirundinidés (Passériformes)

- ⊕ O Hirondelle paludicole
- O Hirondelle bicolor
- O Hirondelle noire/Martin pourpre/Hirondelle pourprée
- ⊕ O Hirondelle à front blanc

Riparia paludicola
Tachycineta bicolor
Progne subis

Petrochelidon pyrrhonota/Hirundo pyrrhonota

Alaudidés (Passériformes)

- O Sirlu du désert
- R Alouette monticole/Alouette calandre orientale
- R Alouette leucoptère
- R Alouette nègre
- ⊕ O Ammomane élégante
- N Alouette pispollette
- ⊕ N Sirlu de Dupont
- O Alouette bilophe

Alaemon alaudipes
Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Ammonanes cincturus
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila bilopha

Pycnonotidés (Passériformes)

- O Bulbul des jardins

Pycnonotus barbatus

Sylviidés (Passériformes)

- ⊕ O Locustelle lancéolée
- ⊕ O Locustelle de Pallas
- ⊕ N Locustelle fluviatile
- ⊕ O Locustelle fasciée
- O Rousserolle à gros bec
- ⊕ N Rousserolle isabelle
- ⊕ N Rousserolle des buissons
- ⊕ N Hypolaïs bottée/Hypolaïs russe/Hypolaïs de Russie
- ⊕ O Hypolaïs rama
- ⊕ N Hypolaïs pâle
- ⊕ N Hypolaïs obscure
- N Hypolaïs des oliviers
- N Pouillot des Canaries
- O Pouillot modeste
- ⊕ N Pouillot oriental

- ⊕ O Pouillot brun
- ⊕ O Pouillot de Schwarz
- ⊕ O Pouillot de Pallas/Pouillot roitelet
- Pouillot à grands sourcils
- ⊕ O Pouillot de Hume
- ⊕ N Pouillot boréal
- R Pouillot du Caucase
- ⊕ N Pouillot verdâtre
- O Pouillot de Temminck
- ⊕ N Fauvette épervière
- N Fauvette orphée orientale
- R Fauvette naine
- N Fauvette des Baléares
- O Fauvette de l'Atlas/Fauvette du désert
- ⊕ R Fauvette de Ménétries
- ⊕ N Fauvette de Rüppell/Fauvette masquée
- N Fauvette de Chypre

Locustella lanceolata
Locustella certhiola
Locustella fluviatilis
Locustella fasciolata
Acrocephalus aedon
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Hippolais caligata

Hippolais rama
Hippolais pallida
Hippolais opaca
Hippolais olivetorum
Phylloscopus canariensis
Phylloscopus neglectus
Phylloscopus orientalis/Phylloscopus bonelli orientalis
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus humei
Phylloscopus borealis
Phylloscopus nitidus
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus coronatus
Sylvia nisoria
Sylvia crassirostris
Sylvia nana
Sylvia balearica
Sylvia deserticola
Sylvia mystacea
Sylvia rueppelli
Sylvia melanothorax

Reguliidés (Passériformes)

- N Roitelet de Madère
- N Roitelet de Ténériffe
- O Roitelet à couronne rubis

Regulus ignicapilla madeirensis/Regulus madeirensis
Regulus regulus teneriffae/Regulus teneriffae
Regulus calendula

Sittidés (Passériformes)

- N Sittelle de Krüper
- O Sittelle à poitrine rousse
- N Sittelle de Neumayer/Sittelle des rochers

Sitta krueperi
Sitta canadensis
Sitta neumayer

Mimidés (Passériformes)

- O Moqueur chat
- O Moqueur polyglotte
- O Moqueur roux

Dumetella carolinensis
Mimus polyglottus
Toxostoma rufum

Sturnidés (Passériformes)

- ⊕ N Etourneau roselin/Martin roselin

Sturnus roseus

Turdidés (Passériformes)

- ⊕ O Grive de Sibérie/Merle sibérien
- ⊕ R Grive dorée
- O Grive à collier
- O Grive fauve
- ⊕ O Grive à joues grises/Grivette à joues grises
- ⊕ O Grive à dos olive/Grivette à dos olive
- O Grive solitaire
- O Grive des bois
- O Merle unicolore
- ⊕ O Grive obscure/Merle obscur
- ⊕ R Grive à gorge noire
- ⊕ O Grive à gorge rousse
- ⊕ O Grive de Naumann
- ⊕ O Grive à ailes rousses
- O Merle d'Amérique/Merle migrateur

Zoothera sibirica
Zoothera dauma
Ixoreus naevius/Zoothera naevia
Catharus fuscescens
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Catharus guttatus
Catharus mustelina/Hylocichla mustelina
Turdus unicolor
Turdus obscurus
Turdus atrogularis/Turdus ruficollis atrogularis
Turdus ruficollis/Turdus ruficollis ruficollis
Turdus naumanni/Turdus naumanni naumanni
Turdus eunomus/Turdus naumanni eunomus
Turdus migratorius

Muscicapidés (Passériformes)

- R Calliope sibérienne/Rosignol calliope
- O Rossignol bleu
- ⊕ N Robin à flancs roux/Rosignol à flancs roux
- ⊕ N Rossignol progné
- N Iranie à gorge blanche
- ⊕ N Agrobate roux
- O Rougequeue de Moussier/Rubiette de Moussier
- N Tarier des Canaries/Traquet des Canaries
- ⊕ N Traquet isabelle
- ⊕ N Traquet pie
- N Traquet de Chypre
- ⊕ R Traquet du désert
- R Traquet de Finsch
- O Traquet à tête blanche
- O Gobemouche brun
- ⊕ N Gobemouche à demi-collier
- O Gobemouche Mugimaki
- ⊕ N Gobemouche nain
- ⊕ O Gobemouche de la taïga

Luscinia calliope
Luscinia cyane
Luscinia cyanura/Tarsiger cyanurus
Luscinia luscinia
Irania gutturalis
Cercotrichas galactotes
Phoenicurus moussieri

Saxicola dacotiae
Œnanthe isabellina
Œnanthe pleschanka
Œnanthe cypriaca
Œnanthe deserti
Œnanthe finschii
Œnanthe leucopyga
Muscicapa dauurica/Muscicapa latirostris
Ficedula semitorquata
Ficedula mugimaki
Ficedula parva
Ficedula parva albicilla/Ficedula albicilla

Passeridés (Passériformes)

- N Moineau de la mer Morte

Passer moabiticus

Prunellidés (Passériformes)

- R Accenteur montanella
- ⊕ O Accenteur à gorge noire

Prunella montanella
Prunella atrogularis

Motacillidés (Passériformes)

- ⊕ N Bergeronnette citrine
- Pipit de Richard
- ⊕ O Pipit de Godlewski
- ⊕ O Pipit à dos olive/Pipit sylvestre
- ⊕ O Pipit de la Petchora
- Pipit à gorge rousse
- ⊕ N Pipit farlousane/Pipit d'Amérique
- N Pipit de Berthelot

Motacilla citreola
Anthus richardi/Anthus novaeseelandiae
Anthus godlewskii
Anthus hodgsoni
Anthus gustavi
Anthus cervinus
Anthus rubescens
Anthus berthelotii

Fringillidés (Passériformes)

- N Pinson bleu
- R Serin à front d'or
- N Serin des Canaries/Canari
- ⊕ N Sizerin blanchâtre
- ⊕ N Roselin githagine/Bouvreuil githagine
- ⊕ N Durbec des sapins
- ⊕ N Bec-croisé perroquet

Fringilla teydea
Serinus pusillus
Serinus canaria
Carduelis hornemanni
Bucanetes githagineus/Rhodopechys githaginea
Pinicola enucleator
Loxia pytyopsittacus



- N Bec-croisé d'Écosse
- N Bec-croisé bifascié
- N Bouvreuil des Açores
- O Grosbec errant

Loxia scotica
Loxia leucoptera
Pyrrhula pyrrhula murina/*Pyrrhula murina*
Coccothraustes vespertinus/*Hesperiphona vespertina*

Parulidés (Passériformes)

- O Paruline à ailes dorées/Sylvette à ailes dorées
- O Paruline à ailes bleues
- O Paruline obscure/Sylvette obscure
- O Paruline à collier/Sylvette parula
- O Paruline à flancs marrons/Sylvette à flancs marrons
- O Paruline jaune/Sylvette jaune
- O Paruline rayée/Sylvette rayée
- O Paruline à poitrine baie/Sylvette à poitrine baie
- O Paruline à gorge orangée/Sylvette à gorge orangée
- O Paruline à tête cendrée/Sylvette à tête cendrée
- O Paruline tigrée /Sylvette tigrée
- O Paruline bleue/Sylvette bleue
- O Paruline à croupion jaune/Sylvette à croupion jaune
- O Paruline à gorge noire/Sylvette à gorge noire
- O Paruline à couronne rousse/Sylvette à couronne rousse
- O Paruline noire et blanche/Sylvette noire et blanche
- O Paruline flamboyante/Sylvette flamboyante
- O Paruline couronnée/Sylvette couronnée
- O Paruline des ruisseaux/Sylvette des ruisseaux
- O Paruline hochequeue/Sylvette hochequeue
- O Paruline masquée/Sylvette masquée
- O Paruline à capuchon/Sylvette à capuchon
- O Paruline à calotte noire/Sylvette à calotte noire
- O Paruline du Canada/Sylvette du Canada

Vermivora chrysoptera
Vermivora pinus
Vermivora peregrina
Parula americana
Dendroica pensylvanica

Dendroica petechia
Dendroica striata
Dendroica castanea

Dendroica fusca

Dendroica magnolia

Dendroica tigrina
Dendroica caerulescens
Dendroica coronata

Dendroica virens

Dendroica palmarum

Mniotilta varia

Setophaga ruticilla
Seiurus aurocapilla
Seiurus noveboracensis
Seiurus motacilla
Geothlypis trichas
Wilsonia citrina
Wilsonia pusilla

Wilsonia canadensis

Ictéridés (Passériformes)

- O Oriole de Baltimore
- O Vacher à tête brune
- O Quiscale bronzé
- O Carouge à tête jaune
- O Goglu des prés/Goglu bobolink

Icterus galbula
Molothrus ater
Quiscalus quiscula
Xanthocephalus xanthocephalus
Dolichonyx oryzivorus

Emberizidés (Passériformes)

- O Bruant à calotte blanche
- O Bruant à cou gris
- N Bruant cendré
- N Bruant cendrillard
- O Bruant striolé
- N Bruant nain
- O Bruant à sourcils jaunes
- N Bruant rustique
- N Bruant auréole
- O Bruant à tête rousse
- O Bruant masqué
- R Bruant de Pallas
- O Bruant fauve
- O Bruant chanteur
- O Bruant à couronne blanche
- O Bruant à gorge blanche
- O Junco ardoisé
- O Bruant des prés
- O Bruant à joues marron
- O Tohi à flancs roux

Emberiza leucocephalos
Emberiza buchanani
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza striolata
Emberiza pusilla
Emberiza chrysophrys
Emberiza rustica
Emberiza aureola
 Emberiza bruniceps
Emberiza spodocephala
Emberiza pallasi
Passerella iliaca/*Zonotrichia iliaca*
Melospiza melodia/*Zonotrichia melodia*
Zonotrichia leucophrys
Zonotrichia albicollis
Junco hyemalis
Passerculus sandwichensis
Chondestes grammacus
Pipilo erythrophthalmus

Thraupinés (Passériformes)

- O Tangara vermillon
- O Tangara écarlate

Piranga rubra
Piranga olivacea

Cardinalidés (Passériformes)

- O Dickcissel d'Amérique

Spiza americana

☉ O Cardinal à poitrine rose/Gros bec à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
○ O Guiraca bleu/Gros-bec bleu	<i>Passerina caerulea/Guiraca caerulea</i>
○ O Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
○ O Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>
○ O Passerin nonpareil/Bruant peintc	<i>Passerina ciris</i>

Article 5 - Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 3 et 4 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement.

Article 6 - Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles de désairage d'oiseaux des espèces :

- Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
- Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) (à l'exception de la sous-espèce *arrigonii* endémique de Corse et de Sardaigne),

sous réserve du respect des conditions suivantes :

- le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l'exercice de la chasse au vol délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;
- le désairage est limité à un jeune par aire ;
- le désairage est effectué en présence d'un agent habilité en application de l'article L. 415-1 du code de l'environnement à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
- l'autorisation est délivrée pour un secteur limité à deux cantons ;
- l'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ;
- les spécimens prélevés doivent être marqués à l'aide des dispositifs de marquage autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature, immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant le désairage, en présence d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine de l'oiseau.

Article 7 - Sont soumis à autorisation préalable, en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale qui formule la demande.

Pour les spécimens provenant d'un autre État membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet État membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 8 - Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :

- des spécimens des espèces d'oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;
- des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'oiseaux exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Article 9 - Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

Sont exemptés d'autorisation les déplacements des oiseaux vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

Pour les spécimens vivants provenant d'un autre État membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet État membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 10 - Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de



l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 8 et 9.

Article 11 - L'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Article 12 - La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2009,

Le ministre d'État, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux
et des forêts chargé du service de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. GIRY