




OBSERVATIONS	CLASSES DE TEXTURE
Le prélèvement est désagrégé et peut seulement être accumulé sous la forme d'un tas de sable pyramidal.	Sableuse
Le prélèvement peut être mis sous la forme d'une boule qui se désagrège facilement.	Sablo-limoneuse
Le prélèvement peut être roulé sous la forme d'un court cylindre.	Limono-sableuse
Le prélèvement peut être roulé sous la forme d'un cylindre d'une longueur d'environ 14 cm qui casse lorsqu'il est tordu.	Limoneuse
Le prélèvement peut être roulé sous la forme d'un cylindre d'une longueur approximative de 14 cm qui ne casse pas lorsqu'il est tordu.	Limono-argileuse
Le prélèvement peut être mis sous la forme d'un cercle mais avec des craquelures.	Argilo-limoneuse
Le prélèvement peut être mis sous la forme d'un cercle sans craquelures.	Argileuse



Différentes représentations de 5%



- Caractères rédoxiques peu marqués (pseudogley peu marqué)
  - Caractères rédoxiques marqués (pseudogley marqué)
  - Horizons rédoxiques (gley)
  - Horizons histiques
- ZH** Zones humides  
**H** Histosols      **R** Rédoxisols      **r** Rédoxisols (rattachements simples et doubles)

**Sols de zones humides au sens de la réglementation en vigueur**