

Habitats d'intérêts communautaires (10)

Légende


Contour du site Natura 2000

 Vallée de la Lanterne


-  3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
-  3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara spp.*
-  3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
-  3160 Lacs et mares dystrophes naturels
-  3270 Rivières avec berges vaseuses
-  6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
-  6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
-  6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
-  6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
-  7110* Tourbières hautes actives
-  7140 Tourbières de transition et tremblantes
-  7150 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
-  9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
-  9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
-  9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
-  9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  91D0* Tourbières boisées
-  91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*

 Habitats en mosaïque

 Habitats déduits



Kilomètres



1 / 25 000




Sources :


Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)



Habitats d'intérêts communautaires (11)	
Légende	
Contour du site Natura 2000	
	Vallée de la Lanterne
	Habitats en mosaïque
	Habitats déduits
	3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
	3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à <i>Chara sp</i>
	3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
	3160 Lacs et mares dystrophes naturels
	3270 Rivières avec berges vaseuses
	6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
	6410 Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
	6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
	6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
	7110* Tourbière hautes actives
	7140 Tourbières de transition et tremblantes
	7150 Dépression sur substrats tourbeux du <i>Rhynchosporion</i>
	9110 Hêtraies du <i>Luzulo-Fagetum</i>
	9130 Hêtraies de l' <i>Asperulo-Fagetum</i>
	9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
	9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i>
	91D0* Tourbières boisées
	91E0* Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i>



Habitats d'intérêts communautaires (12)

Légende

Contour du site Natura 2000


Vallée de la Lanterne

- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
- 3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara spp.*
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
- 3160 Lacs et mares dystrophes naturels
- 3270 Rivières avec berges vaseuses
- 6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
- 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
- 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
- 7110* Tourbières hautes actives
- 7140 Tourbières de transition et tremblantes
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
- 9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
- 9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
- 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
- 9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
- 91D0* Tourbières boisées
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*

Habitats en mosaïque

Habitats déduits

Kilomètres



1 / 25 000




Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)



Habitats d'intérêts communautaires (13)

Légende

Contour du site Natura 2000

Vallée de la Lanterne

- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
- 3140 Eaux oligo-mésotrophe calcaire avec végétation benthique à *Chara spp.*
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
- 3160 Lacs et mares dystrophes naturels
- 3270 Rivières avec berges vaseuses
- 6210 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
- 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets
- 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
- 7110* Tourbières hautes actives
- 7140 Tourbières de transition et tremblantes
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
- 9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*
- 9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
- 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
- 9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
- 91D0* Tourbières boisées
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*

Habitats en mosaïque

Habitats déduits

Kilomètres
0 0,5 1
1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)


E.P.T.B. ÉTABLISSEMENT PUBLIC
territorial du bassin
saône & doubs

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale
de l'Environnement
FRANCHE-COMTÉ

l'Europe
s'engage
en
Franche-Comté

NATURA 2000



Kilomètres

0 0,5 1

1 / 25 000



Sources :

Fond : © IGN Paris, Scan 25

Données : DIREN Franche-Comté, ONF, CRPF, Mosaïque Environnement

Auteur : B. DROUX (EPTB S&D)

E.P.T.B. ÉTABLISSEMENT PUBLIC
territorial du bassin
saône & doubs

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale
de l'Environnement
FRANCHE-COMTÉ

l'Europe
s'engage
en
Franche-Comté

NATURA 2000