# Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

## selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

### Mode d'emploi simplifié

**Toutes collectivités compétentes sur la délimitation des quatre zones mentionnées à l'article L2224-10 du CGCT, communément appelés zonages d'assainissement, en voie d'élaboration, mais aussi de révision ou de modification sont concernées par la présente fiche d'examen au cas par cas.**

**La présente fiche est à renseigner et à transmettre, avec l'ensemble des pièces demandées, à l'attention du préfet de votre département, en sa qualité d'autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique responsable conformément à l'article R122-18-I CE.**

**L'objectif de cette procédure d'examen au cas par cas est de permettre à l'autorité environnementale de se prononcer, par décision motivée au regard de la susceptibilité d'impact sur l'environnement, sur la nécessité ou non pour la personne publique responsable de réaliser l'évaluation environnementale de son plan.**

**Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l'objet d'une publicité sur le site internet de l'autorité environnementale.**

**Pour plus d'explication se reporter à la note d'accompagnement.**

### *À renseigner par la personne publique responsable*

***Questions générales***

| Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent | Nom de la personne publique responsable |
|---|---|
| Commune de ROTHONAY | M. Daniel VUITTON, Maire |

| Zonages concernés par la présente demande | |
|---|---|
| Les zones d'**assainissement collectif** où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l''ensemble des eaux collectées ; | Oui |
| Les zones relevant de l'**assainissement non collectif** où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; | Oui |
| Les zones où des mesures doivent être prises pour **limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement** ; | non |
| Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la **collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement** lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. | non |

| Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s) |
|---|
| Suite à un schéma directeur d'assainissement réalisé en 2001 par le bureau d'études SAUNIER ENVIRONNEMENT, la commune de BEFFIA à pris la décision de réactualiser le dossier et les scénarii et de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation en réalisant le zonage d'assainissement communal. A l'époque aucun scénario n'avait été retenu.<br>La commune est l'acteur principal dans la réalisation de l'ensemble des procédures du zonage. |

| Caractéristiques des zonages et contexte | |
|---|---|
| 1. Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ? | non |
| 1. Quel est le territoire concerné ?(joindre une carte du périmètre)<br>L'intégralité du territoire communal est concerné | |
| 2. Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d'urbanisme ?<br>Si PLUi, préciser le contour de l'intercommunalité (ou joindre une carte) :<br>• | Néant |
| 1. La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une élaboration/révision/modification du document d'urbanisme ? | non |
| Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) : Néant | |
| 2. Le(s) PLUi/PLU/carte communale, en vigueur, font/fait-il(elle) ou ont/a-t-il(elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ?[1] | Néant |
| 3. Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement[2], étude sur les eaux pluviales,...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ? | Oui |
| Préciser ces études :<br>Schéma directeur d'assainissement réaliser en 2001 par SAUNIER ENVIRONNEMENT | |

| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées | |
|---|---|
| 4. Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs)? | non |
| 5. Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant :<br>• d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ?<br>• d'une zone conchylicole ?<br>• d'une zone de montagne ?<br>• d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?<br>• d'un périmètre de protection des risques d'inondations ? | <br>non<br>non<br>non<br>non<br>non |
| 1. Le territoire dispose-t-il :<br>• de cours d'eau de première catégorie piscicole ?<br>• de réservoirs biologiques selon le SDAGE ? | <br>non<br>non |
| Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) | |

[1] Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

[2] Attention : à ne pas confondre avec le schéma d'assainissement selon l'article L2224-8 du CGCT.

| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées | |
|---|---|
| 1. Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que:<br>• Natura 2000 ?<br>• ZNIEFF1 ?<br>• Zone humide ?<br>• Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?<br>• Présence connue d'espèces protégées ?<br>• Présence de nappe phréatique sensible ? | <br>non<br>non<br>non<br>non<br>non<br>non |
| Préciser lesquelles : cartographie | |
| 1. Quel est le niveau de qualité de l'état écologique et de l'état chimique (très bon état, bon état, moyen, médiocre, mauvais )[3] des masses d'eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)?<br>• Nom de la(des)Masse(s) d'eau superficielle :.....<br>• Nom de la(des)Masse(s) d'eau souterraine:.....<br>Si souhaité, vous pouvez préciser un niveau de qualité issu des point(s) de référence(s) nationaux connu(s), ou selon d'autres données à préciser (biblio, mesures locales) | Le territoire communal de ROTHONAY ne recense aucun écoulement superficiel permanent mais s'inscrit dans le bassin versant de la valouse. |
| 2. Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur :<br>• Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?<br>• Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ?<br>• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ? | <br>non<br>non<br>non |
| Préciser lesquelles : néant | |
| 1. Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ? | non |
| Précisez :néant | |
| 2. Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire? | Unitaire |
| 3. Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ? | Oui |
| 4. Existe-t-il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ? | non |

Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l'assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

***Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées***

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| 1. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs ( ouverture à l'urbanisation, passage de l'ANC à l'AC ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ? | non |
| 2. Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d'assainissement collectif des eaux usées[4] ? | Oui |
| 3. Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés<br>• Sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés?<br>• Les non-conformités ont-elles été levées ? | Oui<br><br>En partie par le |

[3] L'information se trouve sur le site http://www.eaufrance.fr ou http://www.lesagencesdeleau.fr/

[4] Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| • Sont-elles en cours d'être levées? | technicien SPANC de la communauté de communes de la région d'orgelet<br>Oui |
| 1. Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface parcellaire sur les zones d'assainissement non collectif? | néant |
| 2. La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage privés) selon l'article L2224-9 du CGCT ?<br>Si oui, sont-ils sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ? | non |
| 3. Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ? | non |
| Si oui, lesquels : | |
| 4. La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge5 ?<br>• Par temps sec ?<br>• Par temps de pluie ?<br>• De façon saisonnière ? | néant |
| 1. Avez-vous des procédures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)?<br>Lesquelles : | néant |
| 2. Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,..) ?<br>• Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?<br>• Autres : | néant |

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

***Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.***

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| 1. Existe-t-il des risques ou enjeux liés à :<br>• des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ?<br>• de ruissellement ?<br>• de maîtrise de débit ?<br>• d'imperméabilisation des sols ? | <br>non<br>non<br>non<br>non |
| 1. Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? | non |
| 2. Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire et des territoires limitrophes concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? | non |

[5]référence réglementaire pour estimer la surcharge :*les valeurs limites de l'arrêté du 22 juin 2007, et (parce qu'il peut être plus restrictif) les valeurs limites définies dans l'arrêté préfectoral propre à la station d'épuration (ou au système d'assainissement)*

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| 3. Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)? | non<br>. |
| 4. Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ? | non |
| 5. Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)? | non |
| 6. Votre système d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l'eau[6]? | non |
| 1. Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ?<br>• Selon quelle fréquence ?<br>• Dues à une mise en charge par un cours d'eau ? | non<br><br>non |
| 1. Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ? | non |
| 2. Avez-vous subi des<br>• coulées de boues?<br>• glissements de terrain dûs à un phénomène pluvieux?<br>• Autres : | non<br>non |
| 1. Votre territoire fait-il parti :<br>• d'un SAGE en déficit eau ?<br>• d'une Zone de Répartition des Eaux ? | <br>non<br>non |

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

***Questions relatives aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.***

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| 1. Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ? | non |
| 2. L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution des eaux pluviale(s) ?<br>Des prescriptions ont-elles été proposées ?<br>Si oui, lesquelles ? | non<br><br>non |
| 3. La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ?<br>Si oui lesquels et pour quel objectif ? | non |
| 4. Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ?<br>Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ? | non<br>non |

[6] 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

***Autoévaluation (facultatif)***

| **Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?** |
|---|
| Expliquez pourquoi :<br><br>Au regard du questionnaire et du dossier d'enquête publique élaboré pour le zonage d'assainissement de la commune de ROTHONAY, nous estimons qu'une évaluation environnementale n'est pas indispensable. |

A..... Le.....

Rothonay le 6 mai 2014

Le Maire,

MAIRIE DE ROTHONAY 59270

Daniel VUITTON