


Secteur 1 : Baverans à Choisey



Les conditions d'épandage


Référentiel régional agronomique	Plans d'épandages individuels
	Sol apte à l'épandage sous conditions: meilleure valorisation au printemps
	Sol apte à l'épandage pratiquement toute l'année
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Sol apte à l'épandage sous conditions: éviter les périodes à risque d'inondation
	Epandage déconseillé

0 250 500 m 1 Km

Echelle : 1:25000°





Sources:
SCAN25® & BD Carthage®
Syndicat Mixte Saône et Doubs
Chambre d'agriculture du Jura
2005




Secteur 3 : Molay à Chaussin

L'épandage agricole
en basse vallée du Doubs



Sources:
SCAN25® & BD Carthage®
Syndicat Mixte Saône et Doubs
Chambre d'agriculture du Jura
2005



0 250 500 m 1 Km

Echelle : 1.25000°



Sources:
SCAN25® & BD Carthage®
Syndicat Mixte Saône et Doubs
Chambre d'agriculture du Jura
2005

