**CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE**

AVIS rendu

au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du livre IV du code de l'environnement

Références de la demande : Dossier n° 2464 – ONAGRE : 2025-04-33x-00713

Dénomination de la demande : Travaux de réhabilitation de bâtiments existants sur le Domaine de Chambly – Commune de Doucier dans le département du Jura

Bénéficiaire : Fédération Départementale des Chasseurs du Jura

MOTIVATION ou CONDITIONS

Demande de dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées de l'avifaune et de chiroptères.

L'expert délégué du CSRPN : M. Régis DESBROSSES

Avis favorable X

Contexte :

La demande est déposée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (FDC39) en vue de réaliser des travaux de réhabilitation de quatre bâtiments existants sur la rive du lac de Chambly, complétés par des travaux d'aménagement des espaces extérieurs, notamment la création de zones de stationnement.

Le projet est situé en dehors de toute zone de protection réglementaire mais se trouve dans la ZNIEFF de type 1 "*Vallée du Hérisson*", dans la ZNIEFF de type 2 "*La Combe de l'Ain*" et se trouve au sein d'un Espace Naturel Sensible. Le site se trouve également dans le site classé "*Vallée du Hérisson à Bonlieu*".

Inventaires :

L'analyse bibliographique et les méthodes d'inventaires mises en œuvre sont décrites dans le dossier. Concernant l'inventaire habitats/flore, il a été réalisé par la FDC39 et reprend celui réalisé en 2018 pour l'établissement du plan de gestion du site, complété par des prospections réalisées en 2024 par le bureau d'études en charge du dossier.

En ce qui concerne les espèces animales, l'inventaire reprend des résultats des prospections réalisées en 2018 et des prospections réalisées en 2023 et 2024 par la FDC39 et le bureau d'études. Les chiroptères ont été recherchés à vue depuis le sol, parallèlement à l'identification des gîtes potentiels. Une étude acoustique des espèces fréquentant la zone a également été menée.

Les prospections ont été faites par beau temps. Au regard des travaux envisagés concernant pour l'essentiel des bâtiments existants et leurs abords, il peut être considéré que les méthodes d'inventaires mis en œuvre sont adaptées au projet et que les résultats du diagnostic sont pertinents.

Les enjeux et les propositions de mesures ERC :

Les enjeux du projet ont été correctement analysés et concernent principalement les espèces protégées de la faune anthropophile directement impactées par les travaux de réhabilitation des bâtiments existants.

La séquence ERC a été correctement déclinée et la mise en place de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction d'impact permettent de limiter fortement les impacts pressentis. Les mesures de compensation proposées par le porteur de projet visent à assurer l'accessibilité et la favorabilité des bâtiments réhabilités pour les espèces protégées sur l'ensemble de leur cycle

biologique.

Avis :

Compte-tenu de l'abondance en individus et en diversité d'espèces de chiroptères, les mesures proposées lors du retrait des bardages, des toitures et des interventions à l'intérieur des bâtiments sont justifiées et nécessaires. Les préconisations concernant la flore, en particulier les distinctions entre les tontes et les fauches et les déplacements des pieds d'orchidées sont importantes doivent être mises en œuvre. Il est étonnant de lire que "*les platanes ne contiennent pas de gîtes utilisables*", peut-être parce qu'ils sont "*jeunes*" ; habituellement les rangées de platanes fournissent de nombreuses cavités utilisées par la faune. L'étage supérieur d'un futur bâtiment offrira une surface vitrée importante, afin de limiter les collisions des oiseaux, des dispositifs doivent signaler ce danger.

Conclusion :

Le dossier reçoit un avis favorable, sous les conditions suivantes :

- même en l'absence de cavités favorables pour la faune dans les platanes existants bordant la route privée menant à la Maison du Prince, ils doivent être conservés,
- prévoir la mise en place de dispositifs visant à limiter les collisions des oiseaux sur les bâtiments présentant des surfaces vitrées importantes, notamment la Maison du Prince.

Fait le Arc-sur-Tille le 23 juillet 2025

Signé : Régis DESBROSSES