



BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-03 du 1 juin : période du 19/05/2026 au 01/06/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 15 juin 2026

SOMMAIRE

| | |
|--|-------|
| Synthèse du bulletin | P. 2 |
| Eaux superficielles – répartition par grand bassin | P. 3 |
| Eaux superficielles – répartition par département | P. 8 |
| Situation des nappes d'eau souterraine | P. 16 |
| Liens utiles | P. 20 |
| Annexe cartographique | |

Synthèse du bulletin

Situation au 8 juin

Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens sur trois jours sur les 14 derniers jours (Qm3J-N à 14 jours) montre que ceux-ci sont majoritairement en baisse par rapport au bulletin du 26 mai, avec 85 stations en baisse et 1 en hausse. Les 3 jours les plus bas ont eu lieu du 29/05 au 31/05, en toute fin de période de 14 jours, ce qui montre que la situation est à la baisse et continuera à l'être jusqu'aux prochaines précipitations.

L'examen des débits d'étiage sur les 86 stations hydrométriques de référence donne une situation relativement basse pour un début de mois de mai, avec les débits de :

- 47 stations sur 86 qui sont passées sous le débit de vigilance (contre 39 pour le bulletin du 26 mai) ;
- 19 stations sur 86 qui sont passées sous le débit d'alerte ;
- 4 stations sur 86 qui sont passées sous le débit d'alerte renforcé ;

Nappes d'eau souterraine

Sur les 31 points de suivi (hors Sorans-lès-Breurey), 28 nappes sont en baisse et 3 sont à la hausse par rapport au bulletin du 26 mai.

L'analyse de l'indice piézométrique standardisé (IPS) confirme une situation légèrement plus sèche que la normale d'un mois de mai : 2 nappes sont à un niveau haut, 4 à un niveau modérément haut, 9 autour de la moyenne, 13 à un niveau modérément bas et 3 à un niveau bas ou très bas.

Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Q_{m3J-N} calculés sur une période de 14 jours.

Q_{m3J-N} (ou $VCN3$) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Q_{m3J-N} est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Q_{m3J-N} observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Q_{m3J-N}) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

| Stations | Seuils de qualification de la sécheresse (m^3/s) | | | | Q_{m3J-N} 14 jours (m^3/s) 25/05/2026 | Q_{m3J-N} 14 jours (m^3/s) 01/06/2026 | Date du Q_{m3J-N} observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|------------------|-------|--|--|-----------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |
| Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura) | | | | | | | | |
| Le Doubs à Mouthe (25) | 0,330 | 0,220 | 0,150 | 0,130 | 0,428 | 0,280 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Doubs à Pontarlier (25) | 1,900 | 1,200 | 0,970 | 0,760 | 2,623 | 1,474 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Doubs à Goumois (25) | 7,900 | 5,300 | 4,500 | 2,930 | 5,693 | 5,096 | 28/05 au 30/05 | |
| La Bienne à Morez (39) | 0,350 | 0,220 | 0,150 | 0,110 | 1,339 | 0,311 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Tacon à Saint-Claude (39) | 0,840 | 0,570 | 0,430 | 0,340 | 0,442 | 0,746 | 29/05 au 31/05 | |
| Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez | | | | | | | | vigilance |
| Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations | | | | | | | | vigilance |

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

| Stations | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 | Qm3J-N 14 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| | | | | | jours (m ³ /s) | jours (m ³ /s) | | |
| Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25) | 2,400 | 1,500 | 1,100 | 0,760 | 1,960 | 1,471 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| La Loue à Champagne-sur-Loue (39) | 15,000 | 11,000 | 8,100 | 5,270 | 15,365 | 11,066 | 29/05 au 31/05 | |
| La Furieuse à Salins (39) | 0,260 | 0,160 | 0,110 | 0,050 | 0,310 | 0,254 | 28/05 au 30/05 | |
| L'Ain à Bourg-de-Sirod (39) | 2,500 | 1,800 | 1,300 | 0,900 | 3,233 | 2,222 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Hérisson à Doucier (39) | 0,340 | 0,210 | 0,110 | 0,080 | 0,669 | 0,422 | 28/05 au 30/05 | |
| Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins | | | | | | | | vigilance |
| Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations | | | | | | | | vigilance |

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| La Brenne à Sellières (39) | 0,075 | 0,040 | 0,025 | 0,015 | 0,071 | 0,054 | 29/05 au 31/05 | |
| La Seille à Voiteur (39) | 0,650 | 0,330 | 0,210 | 0,080 | 1,591 | 0,920 | 29/05 au 31/05 | |
| La Gizia à Frontenard (71) | 0,260 | 0,170 | 0,130 | 0,110 | 0,547 | 0,444 | 29/05 au 31/05 | |

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| Le Doubs à Mathay (25) | 14,000 | 8,900 | 7,000 | 5,280 | 10,690 | 8,473 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Doubs à Besançon (25) | 25,000 | 17,000 | 12,000 | 7,300 | 26,068 | 20,090 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Doubs à Neublans-Abergement (39) | 47,000 | 31,000 | 22,000 | 14,000 | 49,916 | 32,665 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Ognon à Pesmes (70) | 8,200 | 5,500 | 3,700 | 2,100 | 14,450 | 10,465 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Scey à Beveuge (70) | 0,460 | 0,290 | 0,210 | 0,140 | 0,488 | 0,328 | 28/05 au 30/05 | |
| Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon | | | | | | | | vigilance |
| Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations | | | | | | | | vigilance |

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| La Savoureuse à Giromagny (90) | 0,180 | 0,090 | 0,050 | 0,030 | 0,306 | 0,155 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Savoureuse à Belfort (90) | 0,480 | 0,440 | 0,330 | 0,230 | 0,581 | 0,258 | 29/05 au 31/05 | |
| La Bourbeuse à Froidefontaine (90) | 0,500 | 0,230 | 0,160 | 0,070 | 0,930 | 0,664 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Allan à Joncherey (90) | 1,100 | 0,690 | 0,580 | 0,440 | 1,082 | 1,043 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Rupt à Dung (25) | 0,110 | 0,070 | 0,055 | 0,025 | 0,108 | 0,095 | 28/05 au 30/05 | |

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70) | 5,900 | 3,800 | 2,600 | 1,700 | 5,149 | 3,460 | 28/05 au 30/05 | Alerte |
| La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70) | 1,500 | 1,100 | 0,760 | 0,550 | 0,891 | 0,810 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Rahin à Plancher-Bas (70) | 0,200 | 0,100 | 0,055 | 0,025 | 0,306 | 0,150 | 29/05 au 31/05 | |

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

| Stations | Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s) | | | | Qm3J-N 14 | Qm3J-N 14 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | jours (m³/s) | jours (m³/s) | | |
| Le Durgeon à Colombier (70) | 0,060 | 0,030 | 0,015 | 0,005 | 0,090 | 0,069 | 28/05 au 30/05 | vigilance |
| Le Bâtard à Villeparois (70) | 0,045 | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,070 | 0,061 | 28/05 au 30/05 | |
| La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70) | 0,480 | 0,280 | 0,200 | 0,130 | 0,461 | 0,422 | 28/05 au 30/05 | |
| La Romaine à Maizières (70) | 0,250 | 0,170 | 0,140 | 0,110 | 0,180 | 0,169 | 28/05 au 30/05 | |
| La Morte à Saint-Broing (70) | 0,490 | 0,320 | 0,220 | 0,160 | 0,352 | 0,284 | 29/05 au 31/05 | |

Unité Saône amont (Haute-Saône)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| La Saône à Cendrecourt (70) | 4,800 | 3,400 | 2,900 | 2,200 | 4,333 | 3,687 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Coney à Fontenoy-le-Château (88) | 1,940 | 1,330 | 1,140 | 0,850 | 2,446 | 2,311 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Salon à Denèvre (70) | 1,000 | 0,620 | 0,430 | 0,300 | 0,925 | 0,676 | 29/05 au 31/05 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|-----------|
| La Vingeanne à Oisilly (21) | 1,500 | 1,000 | 0,890 | 0,760 | 1,600 | 1,400 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet) | 43,500 | 28,000 | 21,000 | 16,000 | 43,510 | 32,000 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Saône à Mâcon (71) | 104,000 | 70,000 | 52,000 | 35,000 | 151,300 | 102,000 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21) | 0,035 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,040 | 0,033 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Tille à Arcelot (21) | 1,000 | 0,550 | 0,300 | 0,110 | 0,770 | 0,510 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| La Tille à Champdôtre (21) | 2,300 | 1,300 | 0,700 | 0,500 | 2,000 | 1,650 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21) | 1,500 | 1,000 | 0,600 | 0,500 | 1,086 | 0,889 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Ouche à Trouhans (21) | 2,400 | 1,200 | 1,000 | 0,900 | 2,219 | 1,768 | 29/05 au 31/05 | vigilance |

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21) | 0,184 | 0,094 | 0,060 | 0,031 | 0,154 | 0,100 | 29/05 au 31/05 | |
| La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21) | 0,240 | 0,200 | 0,180 | 0,170 | 0,304 | 0,243 | 29/05 au 31/05 | |
| La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21) | 0,220 | 0,170 | 0,150 | 0,145 | 0,282 | 0,250 | 29/05 au 31/05 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21) | 0,184 | 0,094 | 0,060 | 0,031 | 0,154 | 0,100 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Dheune à Santenay (71) | 0,350 | 0,240 | 0,210 | 0,140 | 0,447 | 0,348 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Grosne à Jalogny (Cluny) (71) | 0,540 | 0,270 | 0,120 | 0,055 | 0,600 | 0,283 | 29/05 au 31/05 | vigilance |

Bassin Loire – Bretagne

| Stations | Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|---|--------|------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |
| La Loire à Nevers (58) | 32,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 52,925 | 31,634 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Loire à Gien (58) | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 43,000 | 125,491 | 89,210 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Allier à Cuffy (58) | 29,000 | 17,000 | 16,000 | 15,500 | 47,596 | 33,493 | 29/05 au 31/05 | |
| La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71) | 1,600 | 1,100 | 0,870 | 0,750 | 1,732 | 1,414 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71) | 0,890 | 0,530 | 0,320 | 0,210 | 1,081 | 0,925 | 29/05 au 31/05 | |

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71) | 4,100 | 2,300 | 1,400 | 1,000 | 2,313 | 2,1 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71) | 3,600 | 2,100 | 1,100 | 0,580 | 2,809 | 1,68 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71) | 0,480 | 0,260 | 0,150 | 0,090 | 0,366 | 0,217 | 29/05 au 31/05 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21) | 0,480 | 0,260 | 0,150 | 0,090 | 0,366 | 0,217 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Aron à Verneuil (58) | 2,760 | 1,320 | 0,950 | 0,780 | 3,240 | 2,346 | 27/05 au 29/05 | vigilance |
| La Dragne à Vandenesse (58) | 0,290 | 0,140 | 0,090 | 0,060 | 0,236 | 0,136 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Ixeure à La Fermeté (58) | 0,120 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,093 | 0,067 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Alène à Cercy-la-Tour (58) | 0,770 | 0,350 | 0,255 | 0,210 | 0,825 | 0,552 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58) | 0,860 | 0,500 | 0,400 | 0,350 | 0,747 | 0,616 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58) | 0,470 | 0,250 | 0,190 | 0,155 | 0,587 | 0,587 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58) | 2,020 | 1,100 | 0,970 | 0,850 | 2,388 | 2,175 | 29/05 au 31/05 | |
| La Vrille à Arquian (58) | 0,230 | 0,120 | 0,090 | 0,055 | 0,317 | 0,200 | 29/05 au 31/05 | vigilance |

Bassin Seine – Normandie

| Stations | Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|----------|---|--------|------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| La Laignes aux Riceys (21) | 1,000 | 0,650 | 0,470 | 0,290 | 0,724 | 0,627 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Seine à Nod-sur-Seine (21) | 1,200 | 0,720 | 0,450 | 0,250 | 0,931 | 0,869 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Ource à Leuglay (21) | 0,420 | 0,250 | 0,140 | 0,070 | 0,486 | 0,382 | 29/05 au 31/05 | |

Unité Serein (Yonne)

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| Le Serein à Dissangis (89) | 0,410 | 0,180 | 0,071 | 0,029 | 0,227 | 0,123 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89) | 1,100 | 0,490 | 0,270 | 0,190 | 1,466 | 1,248 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Serein à Beaumont | 2,400 | 1,300 | 0,800 | 0,490 | 2,059 | 1,573 | 29/05 au 31/05 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|------------------|
| L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89) | 1,600 | 0,920 | 0,500 | 0,290 | 1,238 | 0,826 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Armançon à Briennon-sur-Armançon (89) | 7,500 | 4,600 | 3,100 | 2,300 | 5,927 | 5,109 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Cure à Marigny-l'Église (58) | 1,350 | 0,900 | 0,750 | 0,610 | 1,456 | 0,879 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| La Cure à Arcy-sur-Cure (89) | 4,600 | 4,000 | 3,600 | 3,100 | 4,988 | 3,103 | 29/05 au 31/05 | alerte renforcée |
| Le Cousin à Avallon (89) | 0,640 | 0,360 | 0,200 | 0,150 | 0,390 | 0,230 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Yonne à Corancy (58) | 0,990 | 0,600 | 0,450 | 0,350 | 0,777 | 0,621 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Yonne à Dornecy (58) | | 2,500 | 1,900 | 1,300 | 1,898 | 1,600 | 29/05 au 31/05 | alerte renforcée |
| L'Yonne à Gurgy (89) | 14,000 | 12,500 | 11,000 | 9,200 | 12,519 | 10,654 | 29/05 au 31/05 | alerte renforcée |
| L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89) | 30,000 | 16,000 | 13,000 | 11,000 | 36,372 | 31,125 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58) | 0,530 | 0,330 | 0,280 | 0,240 | 0,405 | 0,368 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Beuvron à Ouagne (58) | 0,460 | 0,250 | 0,200 | 0,165 | 0,333 | 0,315 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Orvanne à Diant (89) | 0,300 | 0,240 | 0,190 | 0,140 | 0,315 | 0,278 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| L'Ouanne à Charny (89) | 1,100 | 0,780 | 0,610 | 0,440 | 1,502 | 1,082 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Loing à Saint-Martin-des-Champs (89) | 0,310 | 0,230 | 0,180 | 0,120 | 0,283 | - | 00/01/1900 | |
| Le Tholon à Senan (89) | 0,270 | 0,160 | 0,140 | 0,100 | 0,279 | 0,252 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Vanne à Pont-sur-Vanne (89) | 4,200 | 3,000 | 2,400 | 2,000 | 3,912 | 3,533 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Seine à Pont-sur-Seine (10) | 25,000 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 28,236 | 23,102 | 29/05 au 31/05 | vigilance |

Département de la Côte-d'Or (21)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|---------------------|-------|--|--|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| La Tille à Arcelot (21) | 1,000 | 0,550 | 0,300 | 0,110 | 0,770 | 0,510 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Vingeanne

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Vingeanne à Oisilly (21) | 1,500 | 1,000 | 0,890 | 0,760 | 1,600 | 1,400 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Bèze, Albane

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21) | 0,035 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,040 | 0,033 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Tille aval, Norges

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Tille à Champdôtre (21) | 2,300 | 1,300 | 0,700 | 0,500 | 2,000 | 1,650 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Vouge, Biètré, Cent-Fonts

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21) | 0,184 | 0,094 | 0,060 | 0,031 | 0,154 | 0,100 | 29/05 au 31/05 | |
| La Biètré à Brazey-en-Plaine (21) | 0,240 | 0,200 | 0,180 | 0,170 | 0,304 | 0,243 | 29/05 au 31/05 | |
| La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21) | 0,220 | 0,170 | 0,150 | 0,145 | 0,282 | 0,250 | 29/05 au 31/05 | |

Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21) | 0,184 | 0,094 | 0,060 | 0,031 | 0,154 | 0,100 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Dheune, avant Dheune

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Dheune à Santenay (71) | 0,350 | 0,240 | 0,210 | 0,140 | 0,447 | 0,348 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21) | 1,500 | 1,000 | 0,600 | 0,500 | 1,086 | 0,889 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Ouche aval

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Ouche à Trouhans (21) | 2,400 | 1,200 | 1,000 | 0,900 | 2,219 | 1,768 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Axe Saône

Saône moyenne

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet) | 43,500 | 28,000 | 21,000 | 16,000 | 43,510 | 32,000 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89) | 1,100 | 0,490 | 0,270 | 0,190 | 1,466 | 1,248 | 29/05 au 31/05 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|

Armançon amont, Brenne

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89) | 1,600 | 0,920 | 0,500 | 0,290 | 1,238 | 0,826 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Laignes aux Riceys (21) | 1,000 | 0,650 | 0,470 | 0,290 | 0,724 | 0,627 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Seine à Nod-sur-Seine (21) | 1,200 | 0,720 | 0,450 | 0,250 | 0,931 | 0,869 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Ource à Leuglay (21) | 0,420 | 0,250 | 0,140 | 0,070 | 0,486 | 0,382 | 29/05 au 31/05 | |

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21) | 0,480 | 0,260 | 0,150 | 0,090 | 0,366 | 0,217 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|

Département du Doubs (25)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|---|--------|------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| Le Doubs à Mouthe (25) | 0,330 | 0,220 | 0,150 | 0,130 | 0,428 | 0,280 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Doubs à Pontarlier (25) | 1,900 | 1,200 | 0,970 | 0,760 | 2,623 | 1,474 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Doubs à Goumois (25) | 7,900 | 5,300 | 4,500 | 2,930 | 5,693 | 5,096 | 28/05 au 30/05 | |
| La Bienne à Morez (39) | 0,350 | 0,220 | 0,150 | 0,110 | 1,339 | 0,311 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Tacon à Saint-Claude (39) | 0,840 | 0,570 | 0,430 | 0,340 | 0,442 | 0,746 | 29/05 au 31/05 | |

Plateau Calcaire jurassien

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------------|-----------|
| Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25) | 2,400 | 1,500 | 1,100 | 0,760 | 1,960 | 1,471 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| La Loue à Champagne-sur-Loue (39) | 15,000 | 11,000 | 8,100 | 5,270 | 15,365 | 11,066 | 29/05 au 31/05 | |
| La Furieuse à Salins (39) | 0,260 | 0,160 | 0,110 | 0,050 | 0,310 | 0,254 | 28/05 au 30/05 | |
| L'Ain à Bourg-de-Sirod (39) | 2,500 | 1,800 | 1,300 | 0,900 | 3,233 | 2,222 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Hérisson à Doucier (39) | 0,340 | 0,210 | 0,110 | 0,080 | 0,669 | 0,422 | 28/05 au 30/05 | |

Basses vallées Doubs – Ognon

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| Le Doubs à Mathay (25) | 14,000 | 8,900 | 7,000 | 5,280 | 10,690 | 8,473 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Doubs à Besançon (25) | 25,000 | 17,000 | 12,000 | 7,300 | 26,068 | 20,090 | 28/05 au 30/05 | |
| L'Ognon à Pesmes (70) | 8,200 | 5,500 | 3,700 | 2,100 | 14,450 | 10,465 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Scey à Beveuge (70) | 0,460 | 0,290 | 0,210 | 0,140 | 0,488 | 0,328 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Doubs à Neublans-Abergement (39) | 47,000 | 31,000 | 22,000 | 14,000 | 49,916 | 32,665 | 29/05 au 31/05 | |

Sous bassin de l'Allan

Allan

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| La Savoureuse à Giromagny (90) | 0,180 | 0,090 | 0,050 | 0,030 | 0,306 | 0,155 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Savoureuse à Belfort (90) | 0,480 | 0,440 | 0,330 | 0,230 | 0,581 | 0,258 | 29/05 au 31/05 | |
| La Bourbeuse à Froidefontaine (90) | 0,500 | 0,230 | 0,160 | 0,070 | 0,930 | 0,664 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Allan à Joncherey (90) | 1,100 | 0,690 | 0,580 | 0,440 | 1,082 | 1,043 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Rupt à Dung (25) | 0,110 | 0,070 | 0,055 | 0,025 | 0,108 | 0,095 | 28/05 au 30/05 | |

Département du Jura (39)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|---------------------|-------|--|--|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| La Loue à Champagne-sur-Loue (39) | 15,000 | 11,000 | 8,100 | 5,270 | 15,365 | 11,066 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Doubs à Neublans-Abergement (39) | 47,000 | 31,000 | 22,000 | 14,000 | 49,916 | 32,665 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Doubs à Besançon (25) | 25,000 | 17,000 | 12,000 | 7,300 | 26,068 | 20,090 | 28/05 au 30/05 | |

Seille

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| La Brenne à Sellières (39) | 0,075 | 0,040 | 0,025 | 0,015 | 0,071 | 0,054 | 29/05 au 31/05 | |
| La Gizia à Frontenaud (71) | 0,260 | 0,170 | 0,130 | 0,110 | 0,547 | 0,444 | 29/05 au 31/05 | |
| La Seille à Voiteur (39) | 0,650 | 0,330 | 0,210 | 0,080 | 1,591 | 0,920 | 29/05 au 31/05 | |

Plateau Calcaire

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Ain à Bourg-de-Sirod (39) | 2,500 | 1,800 | 1,300 | 0,900 | 3,233 | 2,222 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Hérisson à Doucier (39) | 0,340 | 0,210 | 0,110 | 0,080 | 0,669 | 0,422 | 28/05 au 30/05 | |
| La Furieuse à Salins (39) | 0,260 | 0,160 | 0,110 | 0,050 | 0,310 | 0,254 | 28/05 au 30/05 | |

Haute-Chaîne

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Bienne à Morez (39) | 0,350 | 0,220 | 0,150 | 0,110 | 1,339 | 0,311 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Tacon à Saint-Claude (39) | 0,840 | 0,570 | 0,430 | 0,340 | 0,442 | 0,746 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Doubs à Mouthe (25) | 0,330 | 0,220 | 0,150 | 0,130 | 0,428 | 0,280 | 29/05 au 31/05 | |

Département de la Nièvre (58)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|---------------------|-------|--|--|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58) | 0,860 | 0,500 | 0,400 | 0,350 | 0,747 | 0,616 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Aron

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Aron à Verneuil (58) | 2,760 | 1,320 | 0,950 | 0,780 | 3,240 | 2,346 | 27/05 au 29/05 | vigilance |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Mazou – Nohain

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58) | 2,020 | 1,100 | 0,970 | 0,850 | 2,388 | 2,175 | 29/05 au 31/05 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|

Alène

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Alène à Cercy-la-Tour (58) | 0,770 | 0,350 | 0,255 | 0,210 | 0,825 | 0,552 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Dragne

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| La Dragne à Vandenesse (58) | 0,290 | 0,140 | 0,090 | 0,060 | 0,236 | 0,136 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|---------------------|--------|--|--|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |
| Ixere | | | | | | | | |
| L'Ixere à La Fermeté (58) | 0,120 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,093 | 0,067 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Nièvre | | | | | | | | |
| La Nièvre d'Arzembouy à Poiseux (58) | 0,470 | 0,250 | 0,190 | 0,155 | 0,587 | 0,587 | 29/05 au 31/05 | |
| Vrille | | | | | | | | |
| La Vrille à Arquian (58) | 0,230 | 0,120 | 0,090 | 0,055 | 0,317 | 0,200 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Loire amont | | | | | | | | |
| La Loire à Nevers (58) | 32,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 52,925 | 31,634 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Loire aval | | | | | | | | |
| La Loire à Gien (58) | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 43,000 | 125,491 | 89,210 | 29/05 au 31/05 | |
| Allier | | | | | | | | |
| L'Allier à Cuffy (58) | 29,000 | 17,000 | 16,000 | 15,500 | 47,596 | 33,493 | 29/05 au 31/05 | |

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| Le Sauzay à Corvol- l'Orgueilleux (58) | 0,530 | 0,330 | 0,280 | 0,240 | 0,405 | 0,368 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Beuvron

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| Le Beuvron à Ouagne (58) | 0,460 | 0,250 | 0,200 | 0,165 | 0,333 | 0,315 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Cure

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| La Cure à Marigny-l'Église (58) | 1,350 | 0,900 | 0,750 | 0,610 | 1,456 | 0,879 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Yonne Amont

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Yonne à Corancy (58) | 0,990 | 0,600 | 0,450 | 0,350 | 0,777 | 0,621 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Yonne Aval

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|
| L'Yonne à Dornecy (58) | 0,000 | 2,500 | 1,900 | 1,300 | 1,898 | 1,600 | 29/05 au 31/05 | alerte renforcée |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|

Département de la Haute-Saône (70)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m³/s) | Qm3J-N 14 jours (m³/s) | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|---|--------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | 25/05/2026 | 01/06/2026 | | |

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| Le Doubs à Mathay (25) | 14,000 | 8,900 | 7,000 | 5,280 | 10,690 | 8,473 | 29/05 au 31/05 | Vigilance |
| Le Doubs à Besançon (25) | 25,000 | 17,000 | 12,000 | 7,300 | 26,068 | 20,090 | 28/05 au 30/05 | |
| L'Ognon à Pesmes (70) | 8,200 | 5,500 | 3,700 | 2,100 | 14,450 | 10,465 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Scey à Beveuge (70) | 0,460 | 0,290 | 0,210 | 0,140 | 0,488 | 0,328 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Doubs à Neublans- Abergement (39) | 47,000 | 31,000 | 22,000 | 14,000 | 49,916 | 32,665 | 29/05 au 31/05 | |

Vosges haute-saônoises

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| La Lanterne à Fleurey-lès- Faverney (70) | 5,900 | 3,800 | 2,600 | 1,700 | 5,149 | 3,460 | 28/05 au 30/05 | Alerte |
| La Semouse à Saint-Loup- sur-Semouse (70) | 1,500 | 1,100 | 0,760 | 0,550 | 0,891 | 0,810 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Rahin à Plancher-Bas (70) | 0,200 | 0,100 | 0,055 | 0,025 | 0,306 | 0,150 | 29/05 au 31/05 | |

Plateau calcaire de Haute-Saône

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| Le Durgeon à Colombier (70) | 0,060 | 0,030 | 0,015 | 0,005 | 0,090 | 0,069 | 28/05 au 30/05 | vigilance |
| Le Bâtard à Villeparois (70) | 0,045 | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,070 | 0,061 | 28/05 au 30/05 | |
| La Colombine à Frotey-lès- Vesoul (70) | 0,480 | 0,280 | 0,200 | 0,130 | 0,461 | 0,422 | 28/05 au 30/05 | |
| La Romaine à Maizières (70) | 0,250 | 0,170 | 0,140 | 0,110 | 0,180 | 0,169 | 28/05 au 30/05 | |
| La Morte à Saint-Broing (70) | 0,490 | 0,320 | 0,220 | 0,160 | 0,352 | 0,284 | 29/05 au 31/05 | |

Sous bassin de l'Allan

Allan

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Savoureuse à Giromagny (90) | 0,180 | 0,090 | 0,050 | 0,030 | 0,306 | 0,155 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Savoureuse à Belfort (90) | 0,480 | 0,440 | 0,330 | 0,230 | 0,581 | 0,258 | 29/05 au 31/05 | |
| La Bourbeuse à Froidefontaine (90) | 0,500 | 0,230 | 0,160 | 0,070 | 0,930 | 0,664 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Allan à Joncherey (90) | 1,100 | 0,690 | 0,580 | 0,440 | 1,082 | 1,043 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Rupt à Dung (25) | 0,110 | 0,070 | 0,055 | 0,025 | 0,108 | 0,095 | 28/05 au 30/05 | |

Axe Saône

Saône amont

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Saône à Cendrecourt (70) | 4,800 | 3,400 | 2,900 | 2,200 | 4,333 | 3,687 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Coney à Fontenoy-le- Château (88) | 1,940 | 1,330 | 1,140 | 0,850 | 2,446 | 2,311 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Salon à Denèvre (70) | 1,000 | 0,620 | 0,430 | 0,300 | 0,925 | 0,676 | 29/05 au 31/05 | |

Département de la Saône-et-Loire (71)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|---------------------|-------|--|--|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Dheune à Santenay (71) | 0,350 | 0,240 | 0,210 | 0,140 | 0,447 | 0,348 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Grosne

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Grosne à Jalogny (Cluny) (71) | 0,540 | 0,270 | 0,120 | 0,055 | 0,600 | 0,283 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Seille et Guyotte

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| La Brenne à Sellières (39) | 0,075 | 0,040 | 0,025 | 0,015 | 0,071 | 0,054 | 29/05 au 31/05 | |
| La Seille à Voiteur (39) | 0,650 | 0,330 | 0,210 | 0,080 | 1,591 | 0,920 | 29/05 au 31/05 | |
| La Gizia à Frontenard (71) | 0,260 | 0,170 | 0,130 | 0,110 | 0,547 | 0,444 | 29/05 au 31/05 | |

Axe Saône

Saône aval

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------------|-----------|
| La Saône à Mâcon (71) | 104,000 | 70,000 | 52,000 | 35,000 | 151,300 | 102,000 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------------|-----------|

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| La Loire à Nevers (58) | 32,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 52,925 | 31,634 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|

Arroux – Morvan

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71) | 4,100 | 2,300 | 1,400 | 1,000 | 2,313 | 2,10 | 29/05 au 31/05 | alerte |
| L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71) | 3,600 | 2,100 | 1,100 | 0,580 | 2,809 | 1,68 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71) | 0,480 | 0,260 | 0,150 | 0,090 | 0,366 | 0,217 | 29/05 au 31/05 | |

Bourbince

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Bourbince à Vitry-en- Charollais (71) | 1,600 | 1,100 | 0,870 | 0,750 | 1,732 | 1,414 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Arconce et Sornin

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| L'Arconce à Montceaux- l'Etoile (71) | 0,890 | 0,530 | 0,320 | 0,210 | 1,081 | 0,925 | 29/05 au 31/05 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|

Département de l'Yonne (89)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 25/05/2026 | Qm3J-N 14 jours (m³/s) 01/06/2026 | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|---|--------|---------------------|-------|---|---|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | | | | |

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89) | 1,600 | 0,920 | 0,500 | 0,290 | 1,238 | 0,826 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Armançon aval

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Armançon à Briennon-sur-Armançon (89) | 7,500 | 4,600 | 3,100 | 2,300 | 5,927 | 5,109 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Cousin

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| Le Cousin à Avallon (89) | 0,640 | 0,360 | 0,200 | 0,150 | 0,390 | 0,230 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Cure

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|
| La Cure à Arcy-sur-Cure (89) | 4,600 | 4,000 | 3,600 | 3,100 | 4,988 | 3,103 | 29/05 au 31/05 | alerte renforcée |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|

Loing

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Le Loing à Saint-Martin-des-Champs (89) | 0,310 | 0,230 | 0,180 | 0,120 | 0,283 | - | 0 | 0 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|

Nord Yonne

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Orvanne à Diant (89) | 0,300 | 0,240 | 0,190 | 0,140 | 0,315 | 0,278 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Ouanne

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| L'Ouanne à Charny (89) | 1,100 | 0,780 | 0,610 | 0,440 | 1,502 | 1,082 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Serein

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| Le Serein à Dissangis (89) | 0,410 | 0,180 | 0,071 | 0,029 | 0,227 | 0,123 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89) | 1,100 | 0,490 | 0,270 | 0,190 | 1,466 | 1,248 | 29/05 au 31/05 | |
| Le Serein à Beaumont | 2,400 | 1,300 | 0,800 | 0,490 | 2,059 | 1,573 | 29/05 au 31/05 | |

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| Le Tholon à Senan (89) | 0,270 | 0,160 | 0,140 | 0,100 | 0,279 | 0,252 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Vanne

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Vanne à Pont-sur-Vanne (89) | 4,200 | 3,000 | 2,400 | 2,000 | 3,912 | 3,533 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Yonne moyenne

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| L'Yonne à Gurgy (89) | 14,000 | 12,500 | 11,000 | 9,200 | 12,519 | 10,654 | 29/05 au 31/05 | alerte renforcée |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|---------------------|

Yonne aval

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--|
| L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89) | 30,000 | 16,000 | 13,000 | 11,000 | 36,372 | 31,125 | 29/05 au 31/05 | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--|

Zones de gestion périphériques

Loire

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Vrille à Arquian (58) | 0,230 | 0,120 | 0,090 | 0,055 | 0,317 | 0,200 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

Seine

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| La Seine à Pont-sur-Seine (10) | 25,000 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 28,236 | 23,102 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|

Seine Est

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| La Laignes aux Riceys (21) | 1,000 | 0,650 | 0,470 | 0,290 | 0,724 | 0,627 | 29/05 au 31/05 | alerte |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|

Département Territoire de Belfort (90)

| Zone de gestion Station de référence | Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s) | | | | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) | Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) | Date du Qm3J-N observé | Qualification hydrologique de l'étiage |
|---|--|--------|---------------------|-------|--|--|------------------------------|--|
| | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | 25/05/2026 | 01/06/2026 | | |

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
| La Savoureuse à Giromagny (90) | 0,180 | 0,090 | 0,050 | 0,030 | 0,306 | 0,155 | 29/05 au 31/05 | vigilance |
| La Savoureuse à Belfort (90) | 0,480 | 0,440 | 0,330 | 0,230 | 0,581 | 0,258 | 29/05 au 31/05 | |
| La Bourbeuse à Froidefontaine (90) | 0,500 | 0,230 | 0,160 | 0,070 | 0,930 | 0,664 | 29/05 au 31/05 | |
| L'Allan à Joncherey (90) | 1,100 | 0,690 | 0,580 | 0,440 | 1,082 | 1,043 | 28/05 au 30/05 | |
| Le Rupt à Dung (25) | 0,110 | 0,070 | 0,055 | 0,025 | 0,108 | 0,095 | 28/05 au 30/05 | |



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- Le point de mesure de **Sorans-lès-Breurey** a atteint une cote piézométrique jamais observée jusqu'à présent. Toutefois, un nouveau prélèvement d'eau mis en service à proximité a entraîné, entre le 11 et le 26 juillet 2023, une rupture de la série historique, rendant les données actuelles difficilement comparables à celles enregistrées auparavant. Dans ce contexte, le BRGM prévoit l'identification d'un nouveau point de suivi d'ici la fin de l'année, afin de disposer d'une mesure plus représentative. En conséquence, la cote actuellement mesurée – bien qu'elle constitue un record de bas niveau – ne reflète pas fidèlement la réalité de la ressource en eau souterraine à l'échelle du secteur.

| Points d'eau Masse d'eau | Dépt. | Cote (mNGF). bulletin du 26/05/2025 | Cote (mNGF). bulletin du 30/05/2025 | Evolution | Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF) | Cote piezo. minimale historique (mNGF) | Date de la cote mini. historique | IPS |
|-----------------------------|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----|
|-----------------------------|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----|

**Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse**

| | | | | | | | | |
|--|----|--------|--------|---|--------|--------|------------|-----------------------------------|
| Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône | 01 | 168,17 | 168,08 | ↘ | 168,35 | 167,63 | 13/09/2009 | Niveau autour de la moyenne |
| Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde) | 21 | 229,65 | 229,52 | ↘ | 229,10 | 228,16 | 18/11/2018 | Niveau haut |
| Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne | 21 | 226,49 | 226,08 | ↘ | 230,38 | 223,28 | 18/10/2023 | Niveau modérément bas |
| Chenôte Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde) | 21 | 233,18 | 233,13 | ↘ | 232,65 | 229,81 | 03/04/1992 | Niveau modérément haut |
| Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs | 25 | 227,06 | 226,94 | ↘ | 227,21 | 226,62 | 07/11/2018 | Niveau modérément bas |
| Branne Alluvions de la vallée du Doubs | 25 | 272,69 | 272,45 | ↘ | 272,95 | 270,91 | 20/09/2009 | Niveau modérément bas |
| Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier | 25 | 807,87 | 807,49 | ↘ | 807,85 | 806,47 | 02/12/2018 | Niveau autour de la moyenne |
| Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts | 25 | 237,38 | 236,88 | ↘ | 238,62 | 235,28 | 08/10/2009 | Niveau modérément bas |
| Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans | 39 | 201,19 | 201,15 | ↘ | 201,37 | 199,94 | 26/09/2020 | Niveau modérément bas |
| Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau | 39 | 435,04 | 430,62 | ↘ | 435,93 | 420,29 | 24/10/2018 | Niveau autour de la moyenne |
| Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs | 39 | 190,14 | 190,09 | ↘ | 190,48 | 189,21 | 22/11/2018 | Niveau modérément bas |

| Points d'eau Masse d'eau | Dépt. | Cote (mNGF). bulletin du 26/05/2025 | Cote (mNGF). bulletin du 30/05/2025 | Evolution | Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF) | Cote piezo. minimale historique (mNGF) | Date de la cote mini. historique | IPS |
|---|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----------------------------------|
| Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône | 39 | 527,60 | 527,54 | ↘ | 527,62 | 526,92 | 26/09/2020 | Niveau autour de la moyenne |
| Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs | 39 | 224,02 | 224,03 | ↗ | 224,10 | 223,24 | 22/10/2023 | Niveau modérément bas |
| Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs | 70 | 423,34 | 423,19 | ↘ | 423,78 | 421,88 | 29/08/2022 | Niveau modérément bas |
| Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône | 70 | 192,08 | 192,05 | ↘ | 192,36 | 191,91 | 10/03/2011 | Niveau modérément bas |
| Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence | 70 | 254,22 | 254,16 | ↘ | 254,46 | 253,53 | 23/09/2020 | Niveau modérément bas |
| Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône | 70 | 251,31 | 251,27 | ↘ | 251,38 | 250,62 | 25/10/2015 | Niveau autour de la moyenne |
| Sorans-lès-Breurey Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône | 70 | 259,85 | 259,76 | ↘ | 265,54 | 260,43 | 31/08/2024 | |
| Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône | 71 | 175,46 | 175,43 | ↘ | 176,30 | 174,80 | 16/10/2023 | Niveau modérément bas |
| Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs | 90 | 380,05 | 380,51 | ↗ | 380,90 | 379,65 | 10/01/2023 | Niveau bas |
| Valdoie Alluvions de la Savoireuse | 90 | 383,09 | 382,90 | ↘ | 383,35 | 382,27 | 08/08/2015 | Niveau bas |

| Points d'eau Masse d'eau | Dépt. | Cote (mNGF). bulletin du 26/05/2025 | Cote (mNGF). bulletin du 30/05/2025 | Evolution | Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF) | Cote piezo. minimale historique (mNGF) | Date de la cote mini. historique | IPS |
|-----------------------------|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----|
|-----------------------------|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----|


Bassin Loire-Bretagne

| | | | | | | | | |
|---|----|--------|--------|---|--------|--------|------------|-----------------------------------|
| Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs | 58 | 227,80 | 227,39 | ↘ | 227,93 | 218,52 | 05/11/1992 | Niveau autour de la moyenne |
| Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval | 58 | 176,84 | 175,43 | ↘ | 177,03 | 176,44 | 22/10/2023 | Niveau modérément bas |
| Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes | 58 | 232,58 | 232,43 | ↘ | 233,18 | 230,30 | 14/10/2019 | Niveau bas |
| L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres | 71 | 235,49 | 235,45 | ↘ | 234,78 | 233,24 | 14/10/2019 | Niveau haut |

Bassin Seine- Normandie

| | | | | | | | | |
|---|----|--------|--------|---|--------|--------|------------|-----------------------------------|
| Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe | 89 | 228,59 | 228,55 | ↘ | 228,43 | 223,94 | 05/12/2009 | Niveau autour de la moyenne |
| Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais | 89 | 123,92 | 123,85 | ↘ | 123,60 | 119,63 | 25/11/2009 | Niveau autour de la moyenne |
| Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe | 89 | 211,86 | 211,75 | ↘ | 212,11 | 206,34 | 01/10/1950 | Niveau autour de la moyenne |
| Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine | 89 | 159,78 | 159,73 | ↘ | 148,66 | 146,50 | 22/11/2009 | Niveau modérément haut |
| Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine | 89 | 261,97 | 261,88 | ↘ | 262,56 | 260,55 | 05/11/2015 | Niveau modérément bas |
| Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne | 89 | 151,59 | 151,60 | ↗ | 151,55 | 151,01 | 23/07/2011 | Niveau modérément haut |
| Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe | 89 | 130,26 | 130,23 | ↘ | 129,34 | 127,49 | 01/02/2013 | Niveau modérément haut |

Liens utiles

 Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.