

BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-07 du 29 juin : période du 15/06/2026 au 28/06/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 06 juillet 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 15
Liens utiles	P. 19
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 29 juin

Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une baisse par rapport au bulletin du 15 juin. Ainsi :

- 79 stations enregistrent une diminution ;
- 3 stations affichent une stabilité ;
- 5 stations présentent une hausse.

Les trois jours de débits les plus faibles se sont majoritairement situés du 26/06 au 28/06, soit les derniers jours de la période de 14 jours utilisées par le calcul, ce qui signifie que la tendance des débits est actuellement à la baisse.

L'examen des débits d'étiage sur les 87 stations hydrométriques de référence indique une situation qui se dégrade :

- 24 stations sous le débit de crise (10 pour le bulletin du 15 juin)
- 24 stations en situation d'alerte renforcée (contre 21 pour le bulletin du 15 juin) ;
- 23 stations en situation d'alerte (contre 27 pour le bulletin du 15 juin) ;
- 16 stations en situation de vigilance (contre 24 pour le bulletin du 15 juin, mais il y a eu aggravation de la vigilance vers des situations plus basses pour beaucoup) ;

Nappes d'eau souterraine

Sur les 29 points de suivi, 27 nappes sont en baisse, 1 nappe a un niveau stable et 1 est à la hausse par rapport au bulletin du 22 juin. Pour ces 29 points de suivi, seulement 6 présentent un niveau supérieur à celui de la moyenne d'un mois de juin, dont 4 sur le bassin Seine-Normandie.

Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m³/s, propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s)				Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 29/06/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unités Haute chaîne (Doubs et Jura)

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.200	0.179	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	1.188	1.213	16/06 au 18/06	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.791	3.557	26/06 au 28/06	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.169	0.129	26/06 au 28/06	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.548	0.427	26/06 au 28/06	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								alerte renforcée
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								alerte renforcée

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	1.097	0.854	26/06 au 28/06	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	7.390	6.399	26/06 au 28/06	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.146	0.139	22/06 au 24/06	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.602	1.561	25/06 au 27/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.224	0.137	26/06 au 28/06	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								alerte
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								alerte

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)								
La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.007	0.012	26/06 au 28/06	alerte
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.289	0.245	23/06 au 25/06	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.254	0.254	19/06 au 21/06	
Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)								
Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	6.652	5.438	25/06 au 27/06	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	17.407	13.994	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	23.198	18.916	26/06 au 28/06	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	6.080	5.759	26/06 au 28/06	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.273	0.168	26/06 au 28/06	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								alerte renforcée
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								alerte renforcée
Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)								
La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.068	0.050	26/06 au 28/06	alerte
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.120	0.112	20/06 au 22/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.191	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.763	0.711	26/06 au 28/06	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.091	0.077	25/06 au 27/06	
Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)								
La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.831	0.974	26/06 au 28/06	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.632	0.518	26/06 au 28/06	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.068	0.022	26/06 au 28/06	
Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)								
Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.053	0.039	26/06 au 28/06	vigilance
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.039	0.028	26/06 au 28/06	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.361	0.325	26/06 au 28/06	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.127	0.147	15/06 au 17/06	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.174	0.137	26/06 au 28/06	
Unité Saône amont (Haute-Saône)								
La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	3.220	2.551	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	2.115	1.895	26/06 au 28/06	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.481	0.373	26/06 au 28/06	
La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.920	0.740	26/06 au 28/06	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	19.226	14.689	26/06 au 28/06	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	45.000	42.000	22/06 au 24/06	alerte renforcée

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.030	0.025	26/06 au 28/06	alerte
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.340	0.325	17/06 au 19/06	alerte
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.823	0.700	26/06 au 28/06	alerte
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.882	0.636	26/06 au 28/06	alerte
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.802	0.783	26/06 au 28/06	crise

Unité Vouge, Biètré, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.085	0.055	26/06 au 28/06	alerte renforcée
La Biètré à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.150	0.106	26/06 au 28/06	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.190	0.180	26/06 au 28/06	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.085	0.055	26/06 au 28/06	alerte renforcée
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.379	0.237	26/06 au 28/06	alerte
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.045	0.018	26/06 au 28/06	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	23.055	23.966	23/06 au 26/06	vigilance
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	22.539	22.539	18/06 au 23/06	alerte
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	55.139	46.831	25/06 au 28/06	alerte
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	17.890	14.798	23/06 au 26/06	crise
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	1.120	0.904	25/06 au 28/06	alerte
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.361	0.191	26/06 au 29/06	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	1.270	0.620	26/06 au 29/06	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.970	0.594	26/06 au 29/06	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.121	0.040	26/06 au 28/06	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.121	0.040	26/06 au 28/06	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.751	0.549	26/06 au 29/06	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.065	0.031	26/06 au 28/06	crise
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.021	0.012	26/06 au 28/06	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.331	0.256	26/06 au 28/06	alerte
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.448	0.375	26/06 au 29/06	alerte renforcée
La Nièvre d'Arzemboüy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.161	0.137	24/06 au 26/06	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.855	1.279	25/06 au 27/06	vigilance
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.120	0.089	24/06 au 26/06	alerte renforcée

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.465	0.394	26/06 au 28/06	alerte renforcée
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.741	0.387	26/06 au 28/06	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.139	0.108	26/06 au 28/06	

Unité Serein (Yonne)

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.044	0.030	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.758	0.260	26/06 au 28/06	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.863	0.632	26/06 au 28/06	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.629	0.545	22/06 au 24/06	alerte
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	3.897	3.336	26/06 au 28/06	alerte
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.604	0.852	25/06 au 27/06	alerte
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	2.882	2.239	24/06 au 26/06	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.131	0.090	25/06 au 27/06	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.384	0.315	25/06 au 27/06	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	1.135	1.130	20/06 au 22/06	crise
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	9.607	7.392	23/06 au 25/06	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	24.744	21.031	26/06 au 29/06	vigilance
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.300	0.273	25/06 au 27/06	alerte renforcée
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.287	0.280	26/06 au 28/06	vigilance
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.268	0.241	25/06 au 28/06	vigilance
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.791	0.727	25/06 au 28/06	alerte
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.195	0.195	19/06 au 21/06	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.212	0.155	26/06 au 29/06	alerte
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.996	2.456	26/06 au 29/06	alerte
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	22.185	22.093	20/06 au 23/06	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.340	0.325	17/06 au 19/06	alerte
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.920	0.740	26/06 au 28/06	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.030	0.025	26/06 au 28/06	alerte
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.823	0.700	26/06 au 28/06	alerte
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.085	0.055	26/06 au 28/06	alerte renforcée
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.150	0.106	26/06 au 28/06	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.190	0.180	26/06 au 28/06	

Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.085	0.055	26/06 au 28/06	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.379	0.237	26/06 au 28/06	alerte
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.882	0.636	26/06 au 28/06	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.802	0.783	26/06 au 28/06	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	19.226	14.689	26/06 au 28/06	crise
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.758	0.260	26/06 au 28/06	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.629	0.545	22/06 au 24/06	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.465	0.394	26/06 au 28/06	alerte renforcée
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.741	0.387	26/06 au 28/06	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.139	0.108	26/06 au 28/06	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.121	0.040	26/06 au 28/06	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.200	0.179	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	1.188	1.213	16/06 au 18/06	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.791	3.557	26/06 au 28/06	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.169	0.129	26/06 au 28/06	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.548	0.427	26/06 au 28/06	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	1.097	0.854	26/06 au 28/06	alerte
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	7.390	6.399	26/06 au 28/06	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.146	0.139	22/06 au 24/06	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.602	1.561	25/06 au 27/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.224	0.137	26/06 au 28/06	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	6.652	5.438	25/06 au 27/06	alerte renforcée
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	17.407	13.994	26/06 au 28/06	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	6.080	5.759	26/06 au 28/06	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.273	0.168	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	23.198	18.916	26/06 au 28/06	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.068	0.050	26/06 au 28/06	alerte
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.120	0.112	20/06 au 22/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.191	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.763	0.711	26/06 au 28/06	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.091	0.077	25/06 au 27/06	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	7.390	6.399	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	23.198	18.916	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	17.407	13.994	26/06 au 28/06	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.007	0.012	26/06 au 28/06	alerte
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.254	0.254	19/06 au 21/06	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.289	0.245	23/06 au 25/06	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.602	1.561	25/06 au 27/08	alerte
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.224	0.137	26/06 au 28/06	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.146	0.139	22/06 au 24/06	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.169	0.129	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.548	0.427	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.200	0.179	26/06 au 28/06	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.448	0.375	26/06 au 29/06	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.751	0.549	26/06 au 29/06	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.855	1.279	25/06 au 27/06	vigilance
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.331	0.256	26/06 au 28/06	alerte
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.065	0.031	26/06 au 28/06	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.021	0.012	26/06 au 28/06	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Nièvre

La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.161	0.137	24/06 au 26/06	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Grille

La Grille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.120	0.089	24/06 au 26/06	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	23.055	23.966	23/06 au 26/06	vigilance
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	55.139	46.831	25/06 au 28/06	alerte
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	17.890	14.798	23/06 au 26/06	crise
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.300	0.273	25/06 au 27/06	alerte renforcée
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.287	0.280	26/06 au 28/06	vigilance
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.604	0.852	25/06 au 27/06	alerte
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.384	0.315	25/06 au 27/06	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	1.135	1.130	20/06 au 22/06	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	6.652	5.438	25/06 au 27/06	alerte renforcée
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	17.407	13.994	26/06 au 28/06	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	6.080	5.759	26/06 au 28/06	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.273	0.168	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	23.198	18.916	26/06 au 28/06	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.831	0.974	26/06 au 28/06	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.632	0.518	26/06 au 28/06	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.068	0.022	26/06 au 28/06	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.053	0.039	26/06 au 28/06	vigilance
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.039	0.028	26/06 au 28/06	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.361	0.325	26/06 au 28/06	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.127	0.147	15/06 au 17/06	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.174	0.137	26/06 au 28/06	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.068	0.050	26/06 au 28/06	alerte
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.120	0.112	20/06 au 22/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.191	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.763	0.711	26/06 au 28/06	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.091	0.077	25/06 au 27/06	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	3.220	2.551	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	2.115	1.895	26/06 au 28/06	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.481	0.373	26/06 au 28/06	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.379	0.237	26/06 au 28/06	alerte
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.045	0.018	26/06 au 28/06	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.007	0.012	26/06 au 28/06	alerte
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.289	0.245	23/06 au 25/06	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.254	0.254	19/06 au 21/06	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	45.000	42.000	22/06 au 24/06	alerte renforcée
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	---------------------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	23.055	23.966	23/06 au 26/06	vigilance
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	22.539	22.539	18/06 au 23/06	alerte

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	1.270	0.620	26/06 au 29/06	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.970	0.594	26/06 au 29/06	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.121	0.040	26/06 au 28/06	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	1.120	0.904	25/06 au 28/06	alerte
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.361	0.191	26/06 au 29/06	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.629	0.545	22/06 au 24/06	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	3.897	3.336	26/06 au 28/06	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.131	0.090	25/06 au 27/06	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.604	0.852	25/06 au 27/06	alerte
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.195	0.195	19/06 au 21/06	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.268	0.241	25/06 au 28/06	vigilance
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.791	0.727	25/06 au 28/06	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.044	0.030	26/06 au 28/06	alerte renforcée
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.758	0.260	26/06 au 28/06	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.863	0.632	26/06 au 28/06	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.212	0.155	26/06 au 29/06	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.996	2.456	26/06 au 29/06	alerte
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	9.607	7.392	23/06 au 25/06	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	24.744	21.031	26/06 au 29/06	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.120	0.089	24/06 au 26/06	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	22.185	22.093	20/06 au 23/06	vigilance
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.465	0.394	26/06 au 28/06	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.068	0.050	26/06 au 28/06	alerte
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.120	0.112	20/06 au 22/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.191	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.763	0.711	26/06 au 28/06	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.091	0.077	25/06 au 27/06	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- Chenôve et Arces-Dilo n'ont pas remonté de nouvelles données depuis la semaine dernière.
- Sorans-lès-Breurey dont la hauteur est impactée par des prélèvements et qui ne peut plus être comparé aux données des années précédentes est retiré du bulletin.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 22/06/2025	Cote (mNGF). bulletin du 29/06/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique
-----------------------------	-------	--	--	-----------	---	---	--

**Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse**

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.97	167.90	↘	168.15	167.63	13/09/2009
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	229.43	229.38	↘	228.91	228.16	18/11/2018
Bourberain Calcaires jurassiques du châtillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	225.35	225.11	↘	228.21	223.28	18/10/2023
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232.97			232.67	229.81	03/04/1992
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226.83	226.79	↘	227.09	226.62	07/11/2018
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	272.19	272.17	↘	272.77	270.91	20/09/2009
Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier	25	807.25	807.15	↘	807.70	806.47	02/12/2018
Montferrand-le-Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	236.20	235.92	↘	238.04	235.28	08/10/2009
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	201.01	200.95	↘	201.24	199.94	26/09/2020
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	426.60	425.78	↘	432.83	420.29	24/10/2018
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189.87	189.77	↘	190.25	189.21	22/11/2018
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	527.40	527.33	↘	527.58	526.92	26/09/2020

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 22/06/2025	Cote (mNGF). bulletin du 29/06/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône-Doubs	39	223.95	223.94	↘	224.08	223.24	22/10/2023
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône- Doubs	70	422.93	422.70	↘	423.58	421.88	29/08/2022
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192.07	192.05	↘	192.25	191.91	10/03/2011
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	254.03	253.98	↘	254.33	253.53	23/09/2020
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	251.17	251.10	↘	251.32	250.62	25/10/2015
Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.97	167.90	↘	168.15	167.63	13/09/2009
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	229.43	229.38	↘	228.91	228.16	18/11/2018
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.34	175.30	↘	176.13	174.80	16/10/2023
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.50	380.51	↗	380.89	379.65	10/01/2023
Valdoie Alluvions de la Savoureuse	90	382.76	382.50	↘	383.18	382.27	08/08/2015

Bassin Loire-Bretagne

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 22/06/2025	Cote (mNGF). bulletin du 29/06/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique
Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	226.21	225.83	↘	226.81	218.52	05/11/1992
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.73	176.68	↘	176.92	176.44	22/10/2023
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio-Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	232.03	231.87	↘	232.94	230.30	14/10/2019
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	235.35	235.31	↘	234.80	233.24	14/10/2019

Bassin Seine-Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	227.87			227.90	223.94	05/12/2009
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	123.56	123.44	↘	123.40	119.63	25/11/2009
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	211.38	211.24	↘	211.83	206.34	01/10/1950
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	159.44	159.34	↘	148.69	146.50	22/11/2009
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261.79	261.78	↘	262.42	260.55	05/11/2015
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151.59	151.59	=	151.53	151.01	23/07/2011
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	130.16	130.13	↘	129.53	127.49	01/02/2013

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.