



PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne-Franche-Comté

BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-14 du 17 août : période du 03/08/2026 au 16/08/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 17 août 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 15
Liens utiles	P. 19
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin


Situation au 17 août 2026

Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une baisse par rapport au bulletin du 10 août. Ainsi :

- 55 stations enregistrent une diminution ;
- 17 stations affichent une stabilité ;
- 15 stations présentent une hausse ;

Cette baisse est visible dans la comparaison de ces débits aux seuils des arrêtés cadres sécheresse, avec désormais 60 stations sur 87 dont le débit est en dessous du seuil de crise.




Nappes d'eau souterraine

Sur les 31 points de suivi où nous disposons de données, 23 sont en baisse, 3 stables et 5 en hausse par rapport au bulletin du 10 août.

Pour ces 31 points de suivi, seulement 6 présentent un niveau actuel égal ou supérieur à celui de la moyenne d'un mois d'août, dont 4 sur le bassin Seine-Normandie.

2 piézomètres ont battu leur record historique, celui de Amont-et-Effreny (Département 70) la semaine dernière, descendu plus bas de 1 cm que le record du 29/08/2022, et celui de Valdoie (Dpt. 90) désormais 6 cm plus bas que le record du 08/08/2015.

De façon générale et comme le montre le graphique ci-contre, les niveaux des nappes sur ce début du mois d'août sont considérés comme modérément bas à bas par rapport aux normales d'un mois d'août.



Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.073	0.101	12/08 au 14/08	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.740	0.682	14/08 au 16/08	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.041	2.692	14/08 au 16/08	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.096	0.127	12/08 au 14/08	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.307	0.440	09/08 au 11/08	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								alerte renforcée
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.537	0.537	13/08 au 15/08	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	4.748	3.587	14/08 au 16/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.063	0.060	11/08 au 13/08	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.062	1.026	14/08 au 16/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.016	0.015	14/08 au 16/08	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								alerte renforcée
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)								
La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.001	0.001	14/08 au 16/08	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.079	0.055	14/08 au 16/08	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.164	0.078	13/08 au 15/08	
Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)								
Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.078	5.017	14/08 au 16/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.490	7.214	14/08 au 16/08	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.500	11.500	14/08 au 16/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.005	1.495	13/08 au 15/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.124	0.111	13/08 au 15/08	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								crise
Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)								
La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.102	05/08 au 07/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.106	0.100	12/08 au 14/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.510	13/08 au 15/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.029	0.029	07/08 au 09/08	
Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)								
La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.017	0.985	14/08 au 16/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.316	0.316	29/07 au 31/07	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.003	0.003	14/08 au 16/08	
Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)								
Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.015	0.012	14/08 au 16/08	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.017	0.017	12/08 au 14/08	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.189	0.177	14/08 au 16/08	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.095	0.061	14/08 au 16/08	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.156	0.172	07/08 au 09/08	
Unité Saône amont (Haute-Saône)								
La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.854	1.651	14/08 au 16/08	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.219	1.180	13/08 au 15/08	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.210	0.210	06/07 au 08/08	
La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.636	0.640	08/08 au 10/08	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	12.120	11.891	09/08 au 11/08	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	24.352	24.352	05/08 au 07/08	crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.014	0.013	12/08 au 14/08	alerte renforcée
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.118	0.110	03/08 au 05/08	alerte renforcée
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.095	0.095	07/08 au 09/08	crise
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.379	0.401	06/08 au 08/08	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.614	0.618	14/08 au 16/08	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.009	13/08 au 15/08	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.091	0.091	07/08 au 09/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.208	0.208	06/08 au 08/08	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.009	13/08 au 15/08	crise
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.184	0.178	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.013	0.007	13/08 au 15/08	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	19.364	18.452	11/08 au 13/08	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	18.315	16.501	11/08 au 13/08	crise
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	39.147	37.571	13/08 au 15/08	crise
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	19.540	18.605	10/08 au 12/08	vigilance
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.773	0.734	11/08 au 13/08	crise
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.104	0.116	03/08 au 05/08	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.333	0.222	14/08 au 16/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.218	0.148	14/08 au 16/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.010	0.008	06/08 au 08/08	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.010	0.008	06/08 au 08/08	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.341	0.352	14/08 au 16/08	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.006	0.005	14/08 au 16/08	crise
L'Ixœur à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.006	0.004	14/08 au 16/08	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.118	0.088	14/08 au 16/08	crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.373	0.362	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.108	0.108	06/08 au 08/08	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	0.980	0.870	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.051	0.042	14/08 au 16/08	crise

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.343	0.319	13/08 au 15/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.222	0.177	14/08 au 16/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.046	0.043	14/08 au 16/08	

Unité Serein (Yonne)

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.012	0.010	14/08 au 16/08	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.062	0.039	14/08 au 16/08	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.369	0.343	13/08 au 15/08	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.559	0.512	12/08 au 14/08	alerte
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.251	2.129	11/08 au 13/08	crise
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.548	0.504	13/08 au 15/08	crise
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	2.589	2.589	06/08 au 08/08	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.081	0.064	14/08 au 16/08	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.276	0.258	12/08 au 14/08	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	2.471	3.133	14/08 au 16/08	
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	6.658	8.460	14/08 au 16/08	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	18.934	18.604	14/08 au 16/08	vigilance
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.250	0.232	14/08 au 16/08	crise
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.138	0.138	14/08 au 16/08	crise
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.235	0.222	13/08 au 15/08	alerte
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.477	0.452	13/08 au 15/08	alerte renforcée
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.209	0.209	07/08 au 09/08	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.061	0.066	13/08 au 15/08	crise
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.065	1.921	14/08 au 16/08	crise
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	21.828	23.048	03/08 au 05/08	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.118	0.110	03/08 au 05/08	alerte renforcée
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.636	0.640	08/08 au 10/08	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.014	0.013	12/08 au 14/08	alerte renforcée
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.095	0.095	07/08 au 09/08	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.009	13/08 au 15/08	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.091	0.091	07/08 au 09/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.208	0.208	06/08 au 08/08	

Bouzaie, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.009	13/08 au 15/08	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.184	0.178	14/08 au 16/08	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.379	0.401	06/08 au 08/08	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.614	0.618	14/08 au 16/08	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	12.120	11.891	09/08 au 11/08	crise
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.062	0.039	14/08 au 16/08	crise
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.559	0.512	12/08 au 14/08	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.343	0.319	13/08 au 15/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.222	0.177	14/08 au 16/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.046	0.043	14/08 au 16/08	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.010	0.008	06/08 au 08/08	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.073	0.101	12/08 au 14/08	crise
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.740	0.682	14/08 au 16/08	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.041	2.692	14/08 au 16/08	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.096	0.127	12/08 au 14/08	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.307	0.440	09/08 au 11/08	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.537	0.537	13/08 au 15/08	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	4.748	3.587	14/08 au 16/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.063	0.060	11/08 au 13/08	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.062	1.026	14/08 au 16/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.016	0.015	14/08 au 16/08	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.078	5.017	14/08 au 16/08	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.490	7.214	14/08 au 16/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.005	1.495	13/08 au 15/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.124	0.111	13/08 au 15/08	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.500	11.500	14/08 au 16/08	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.102	05/08 au 07/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.106	0.100	12/08 au 14/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.510	13/08 au 15/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.029	0.029	07/08 au 09/08	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	4.748	3.587	14/08 au 16/08	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.500	11.500	14/08 au 16/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.490	7.214	14/08 au 16/08	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.001	0.001	14/08 au 16/08	crise
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.164	0.078	13/08 au 15/08	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.079	0.055	14/08 au 16/08	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.062	1.026	14/08 au 16/08	alerte renforcée
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.016	0.015	14/08 au 16/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.063	0.060	11/08 au 13/08	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.096	0.127	12/08 au 14/08	alerte renforcée
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.307	0.440	09/08 au 11/08	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.073	0.101	12/08 au 14/08	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.373	0.362	14/08 au 16/08	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.341	0.352	14/08 au 16/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	0.980	0.870	14/08 au 16/08	alerte renforcée
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.118	0.088	14/08 au 16/08	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.006	0.005	14/08 au 16/08	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.006	0.004	14/08 au 16/08	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Nièvre

La Nièvre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.108	0.108	06/08 au 08/08	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.051	0.042	14/08 au 16/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	19.364	18.452	11/08 au 13/08	crise
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	39.147	37.571	13/08 au 15/08	crise
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	19.540	18.605	10/08 au 12/08	vigilance
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.250	0.232	14/08 au 16/08	crise
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.138	0.138	14/08 au 16/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.548	0.504	13/08 au 15/08	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.276	0.258	12/08 au 14/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	2.471	3.133	14/08 au 16/08	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.078	5.017	14/08 au 16/08	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.490	7.214	14/08 au 16/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.005	1.495	13/08 au 15/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.124	0.111	13/08 au 15/08	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.500	11.500	14/08 au 16/08	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.017	0.985	14/08 au 16/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur- Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.316	0.316	29/07 au 31/07	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.003	0.003	14/08 au 16/08	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.015	0.012	14/08 au 16/08	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.017	0.017	12/08 au 14/08	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.189	0.177	14/08 au 16/08	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.095	0.061	14/08 au 16/08	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.156	0.172	07/08 au 09/08	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.102	05/08 au 07/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.106	0.100	12/08 au 14/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.510	13/08 au 15/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.029	0.029	07/08 au 09/08	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.854	1.651	14/08 au 16/08	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.219	1.180	13/08 au 15/08	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.210	0.210	06/07 au 08/08	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.184	0.178	14/08 au 16/08	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.013	0.007	13/08 au 15/08	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.001	0.001	14/08 au 16/08	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.079	0.055	14/08 au 16/08	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.164	0.078	13/08 au 15/08	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	24.352	24.352	05/08 au 07/08	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	19.364	18.452	11/08 au 13/08	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	18.315	16.501	11/08 au 13/08	crise

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.333	0.222	14/08 au 16/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.218	0.148	14/08 au 16/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.010	0.008	06/08 au 08/08	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.773	0.734	11/08 au 13/08	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.104	0.116	03/08 au 05/08	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.559	0.512	12/08 au 14/08	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.251	2.129	11/08 au 13/08	crise
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.081	0.064	14/08 au 16/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.548	0.504	13/08 au 15/08	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.209	0.209	07/08 au 09/08	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.235	0.222	13/08 au 15/08	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.477	0.452	13/08 au 15/08	alerte renforcée
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.012	0.010	14/08 au 16/08	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.062	0.039	14/08 au 16/08	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.369	0.343	13/08 au 15/08	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.061	0.066	13/08 au 15/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.065	1.921	14/08 au 16/08	crise
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	6.658	8.460	14/08 au 16/08	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	18.934	18.604	14/08 au 16/08	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.051	0.042	14/08 au 16/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	21.828	23.048	03/08 au 05/08	vigilance
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.343	0.319	13/08 au 15/08	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 17/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	14/08 au 16/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.102	05/08 au 07/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.106	0.100	12/08 au 14/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.510	13/08 au 15/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.029	0.029	07/08 au 09/08	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- L'IPS donné dans ce bulletin est calculé à partir des mesures des 17 premiers jours du mois d'août, qui sont comparées à des moyennes mensuelles : la valeur définitive que prendra cet indicateur pour le mois d'août 2026 dépendra de la suite du mois. Sur les nappes peu réactives, les valeurs devraient peu changer, sur les nappes réactives, la valeur pourrait s'aggraver si la suite du mois reste sèche, ou s'améliorer si des précipitations importantes surviennent.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 10/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 17/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS Au 17 août 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	---------------------------

Bassin Rhône- Méditerranée-Corse

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.71	167.70	↘	167.90	167.63	13/09/2009	Niveau modérément bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228.33	228.42	↗	228.64	228.16	18/11/2018	Niveau très bas
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	224.04	223.96	↘	225.34	223.28	18/10/2023	Niveau modérément bas
Chenôte Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232.55	232.55		232.45	229.81	03/04/1992	Niveau autour de la moyenne
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226.65	226.63	↘	226.88	226.62	07/11/2018	Niveau modérément bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	271.66	271.63	↘	272.22	270.91	20/09/2009	Niveau modérément bas
Dommartin Alluvions du Dugeon, nappe de l'Arlier	25	806.74	806.71	↘	807.35	806.47	02/12/2018	Niveau très bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	235.48	235.45	↘	237.17	235.28	08/10/2009	Niveau très bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200.65	200.62	↘	200.93	199.94	26/09/2020	Niveau modérément bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	423.00	422.74	↘	428.25	420.29	24/10/2018	Niveau modérément bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189.46	189.45	↘	189.83	189.21	22/11/2018	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 03/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 10/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS Au 11 août 2026
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	527.00	526.97	↘	527.41	526.92	26/09/2020	Niveau très bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223.81	223.80	↘	223.97	223.24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	421.87	422.02	↗	423.09	421.88	29/08/2022	Niveau très bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192.01	192.01	=	192.11	191.91	10/03/2011	Niveau modérément bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253.71	253.67	↘	254.01	253.53	23/09/2020	Niveau bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	250.90	250.88	↘	251.18	250.62	25/10/2015	Niveau bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.11	175.09	↘	175.80	174.80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.47	380.47	=	380.89	379.65	10/01/2023	Niveau modérément bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382.23	382.21	↘	382.84	382.27	08/08/2015	Niveau très bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 03/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 10/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS Au 11 août 2026
Bassin Loire-Bretagne								
Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	223.63	223.39	↘	224.30	218.52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.56	176.54	↘	176.73	176.44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	231.09	230.97	↘	232.25	230.30	14/10/2019	Niveau bas
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	235.02	234.99	↘	234.71	233.24		Niveau modérément haut
Bassin Seine- Normandie								
Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	227.15	226.99		226.70	223.94	05/12/2009	Niveau modérément haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	122.82	122.74	↘	123.11	119.63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210.70	210.55	↘	210.98	206.34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	158.64	158.52	↘	147.88	146.50	22/11/2009	Niveau modérément haut
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261.54	261.63	↗	262.11	260.55	05/11/2015	Niveau très bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151.60	151.61	↗	151.58	151.01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	129.94	191.91	↗	129.52	127.49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.