



BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

n° 2025-17 du 22 septembre : période du 08/09/2025 au 21/09/2025

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 29 septembre 2025

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 8
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 16
Liens utiles	P. 20
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 22 septembre

Cours d'eau superficielle

L'examen des débits d'étiage sur les 83 stations hydrométriques de référence confirme une tendance majoritairement orientée à la baisse. Sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, 61 stations affichent un recul de leur minimum des débits moyens sur trois jours glissants observés sur les 14 derniers jours (Qm3J-N à 14 jours), contre 18 en hausse et 4 stables. Cette dynamique est particulièrement marquée sur le territoire de l'ex-Bourgogne (41 stations en baisse sur 54), tandis qu'en ex-Franche-Comté la situation apparaît légèrement moins dégradée (20 stations en baisse sur 29).

Ce constat, pris isolément, pourrait laisser penser à une aggravation de la situation mais l'analyse par unités sécheresse permet de nuancer fortement cette lecture. Seules 2 unités voient la qualification de leur étiage en crise, 3 en alerte renforcée, 9 en alerte et 24 en vigilance, sur un total de 66 unités. Bien que ces chiffres traduisent une légère dégradation par rapport à la semaine précédente (où aucune unité n'était en crise et où 35 se situaient au-dessus du seuil de vigilance), ils confirment néanmoins une situation globalement favorable à l'échelle régionale en matière de sécheresse.

En résumé, si les tendances observées aux stations hydrométriques montrent un recul récent des débits, leur traduction en termes de gestion de la ressource reste relativement limitée. La Bourgogne-Franche-Comté demeure, à ce stade, dans une situation plutôt préservée vis-à-vis de l'étiage, même si la vigilance et des mesures de restrictions des usages de l'eau restent localement de mise compte tenu de la variabilité spatiale et temporelle de la réponse des cours d'eau.

Nappes d'eau souterraine

Pour ce qui concerne les nappes d'eau souterraines, sur les 31 points de suivi (hors Sorans-lès-Breurey), 7 nappes sont en hausse, 21 en baisse et 3 stables. Après l'amélioration observée à la mi-septembre, la tendance repart à la baisse. Ce recul intervient pourtant dans un contexte où les dernières semaines ont été marquées par des précipitations significatives sur une large partie de la région. Cette apparente contradiction peut s'expliquer par l'inertie naturelle des nappes : leur réactivité aux pluies est plus lente que celle des cours d'eau, et l'impact des précipitations ne se traduit pas immédiatement par une remontée généralisée des niveaux.

L'analyse de l'indice piézométrique standardisé (IPS) illustre cette situation nuancée. 1 nappe se situe à un niveau très haut, 5 à un niveau haut, 11 à un niveau modérément haut, 5 autour de la moyenne, 6 en niveau modérément bas et 2 en niveau bas. La répartition montre qu'une majorité de nappes conservent des niveaux moyens à hauts, ce qui traduit une certaine résilience du système malgré la baisse observée sur la plupart des points de suivi.

En définitive, la situation hydrogéologique reste contrastée. Les précipitations de fin d'été ont limité l'ampleur de la dégradation et contribué à maintenir des niveaux globalement corrects, mais leur effet direct sur les nappes demeure partiel et différé. Les prochaines semaines, marquées par l'entrée dans l'automne, seront déterminantes : elles diront si les pluies, en s'inscrivant dans la durée, parviennent à amorcer une recharge réelle ou si la tendance baissière persistera.

Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m^3/s)				Qm3J-N 14 jours (m^3/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m^3/s) 22/09/2025	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unités Haute chaîne (Doubs et Jura)

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.684	0.482	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	2.809	1.696	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	12.784	8.853	15/09 au 17/09	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	1.420	0.590	19/09 au 21/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	4.461	1.610	19/09 au 21/09	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	4.396	2.307	19/09 au 21/09	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	24.863	15.999	19/09 au 21/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.325	0.277	18/09 au 20/09	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	6.155	3.245	19/09 au 21/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.631	0.453	19/09 au 21/09	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.056	0.038	18/09 au 20/09	vigilance
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.811	0.564	19/09 au 21/09	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.545	0.345	18/09 au 20/09	

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	21.200	17.306	14/09 au 16/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	47.197	34.461	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	86.900	49.600	19/09 au 21/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	10.383	14.318	08/09 au 10/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.562	0.441	19/09 au 21/09	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.317	0.399	08/09 au 10/09	
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.581	1.055	08/09 au 10/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.670	0.587	19/09 au 21/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	1.166	0.674	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.082	0.074	18/09 au 20/09	

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	3.845	7.113	19/09 au 21/09	
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	1.032	1.872	19/09 au 21/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.467	0.768	08/09 au 10/09	

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.067	0.046	19/09 au 21/09	alerte
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.053	0.036	18/09 au 20/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.259	0.203	19/09 au 21/09	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.133	0.147	18/09 au 20/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.319	0.224	19/09 au 21/09	

Unité Saône amont (Haute-Saône)

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	4.197	5.506	19/09 au 21/09	
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.905	2.792	19/09 au 21/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	1.453	1.427	19/09 au 21/09	

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	1.600	2.300	19/09 au 21/09	
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	47.000	49.500	19/09 au 21/09	
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	98.000	57.000	19/09 au 21/09	alerte
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.025	0.025	18/09 au 20/09	alerte

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s)				Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 22/09/2025	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.140	0.800	19/09 au 21/09	vigilance
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	1.700	3.000	19/09 au 21/09	
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	1.831	1.188	18/09 au 20/09	vigilance
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	3.174	2.686	18/09 au 20/09	

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.210	0.199	18/09 au 20/09	
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.220	0.300	17/09 au 19/09	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.280	0.280	18/09 au 20/09	
La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.210	0.199	18/09 au 20/09	
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	1.132	0.590	18/09 au 20/09	
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.435	0.322	18/09 au 20/09	vigilance

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	59.462	53.900	18/09 au 20/09	
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	99.266	94.700	19/09 au 21/09	
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	44.276	33.000	18/09 au 20/09	
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	3.977	2.030	18/09 au 20/09	
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	1.270	0.851	19/09 au 21/09	vigilance

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	4.771	3.510	18/09 au 20/09	vigilance
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	3.006	1.860	18/09 au 20/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	1.453	0.341	18/09 au 20/09	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	1.453	0.341	18/09 au 20/09	vigilance
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	1.299	1.880	18/09 au 20/09	vigilance
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.165	0.150	18/09 au 20/09	vigilance
L'Ixere à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.079	0.064	18/09 au 20/09	vigilance
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.883	0.646	18/09 au 20/09	vigilance
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.787	0.602	18/09 au 20/09	vigilance
La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.177	0.165	18/09 au 20/09	alerte renforcée
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.540	1.414	18/09 au 20/09	vigilance
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.111	0.111	10/09 au 12/09	alerte

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.701	0.701	11/09 au 13/09	vigilance
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	1.137	1.038	18/09 au 20/09	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.726	0.716	18/09 au 20/09	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	1.465	1.029	18/09 au 20/09	vigilance
L'Armançon à Briennon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	3.581	3.229	18/09 au 20/09	alerte
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	1.889	0.916	18/09 au 20/09	vigilance
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	1.116	1.091	08/09 au 10/09	vigilance
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	3.873	2.888	17/09 au 19/09	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.302	0.162	08/09 au 10/09	alerte renforcée
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.513	0.514	08/09 au 10/09	alerte
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	6.214	8.060	08/09 au 10/09	
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	17.418	16.335	18/09 au 20/09	
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	28.588	26.800	17/09 au 19/09	vigilance
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.271	0.258	18/09 au 20/09	alerte renforcée
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.166	0.155	18/09 au 20/09	crise
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.362	0.320	18/09 au 20/09	
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.769	0.646	10/09 au 12/09	alerte
Le Loing à Saint-Martin-des-Champs (89)	0.310	0.230	0.180	0.120	0.408	0.307	09/09 au 11/09	vigilance
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.170	0.168	17/09 au 19/09	vigilance
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.928	2.930	11/09 au 13/09	alerte
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	39.542	46.600	11/09 au 13/09	

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Igon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.140	0.800	19/09 au 21/09	vigilance
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	1.600	2.300	19/09 au 21/09	
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.025	0.025	18/09 au 20/09	alerte
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	1.700	3.000	19/09 au 21/09	
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.210	0.199	18/09 au 20/09	
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.220	0.300	17/09 au 19/09	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.280	0.280	18/09 au 20/09	

Bouzaïse, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.210	0.199	18/09 au 20/09	
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	1.132	0.590	18/09 au 20/09	
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	1.831	1.188	18/09 au 20/09	vigilance
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	3.174	2.686	18/09 au 20/09	
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Saône moyenne (Axe Saône)

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	47.000	49.500	19/09 au 21/09	
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	1.889	0.916	18/09 au 20/09	vigilance
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	1.465	1.029	18/09 au 20/09	vigilance
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.701	0.701	11/09 au 13/09	vigilance
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	1.137	1.038	18/09 au 20/09	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.726	0.716	18/09 au 20/09	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	1.453	0.341	18/09 au 20/09	vigilance
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.684	0.482	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	2.809	1.696	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	12.784	8.853	15/09 au 17/09	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	1.420	0.590	19/09 au 21/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	4.461	1.610	19/09 au 21/09	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	4.396	2.307	19/09 au 21/09	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	24.863	15.999	19/09 au 21/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.325	0.277	18/09 au 20/09	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	6.155	3.245	19/09 au 21/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.631	0.453	19/09 au 21/09	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	21.200	17.306	14/09 au 16/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	47.197	34.461	19/09 au 21/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	10.383	14.318	08/09 au 10/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.562	0.441	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	86.900	49.600	19/09 au 21/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.317	0.399	08/09 au 10/09	
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.581	1.055	08/09 au 10/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.670	0.587	19/09 au 21/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	1.166	0.674	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.082	0.074	18/09 au 20/09	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	24.863	15.999	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	86.900	49.600	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	47.197	34.461	19/09 au 21/09	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.056	0.038	18/09 au 20/09	vigilance
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.545	0.345	18/09 au 20/09	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.811	0.564	19/09 au 21/09	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	6.155	3.245	19/09 au 21/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.631	0.453	19/09 au 21/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.325	0.277	18/09 au 20/09	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	1.420	0.590	19/09 au 21/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	4.461	1.610	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.684	0.482	19/09 au 21/09	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.787	0.602	18/09 au 20/09	vigilance
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	1.299	1.880	18/09 au 20/09	vigilance
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.540	1.414	18/09 au 20/09	vigilance
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.883	0.646	18/09 au 20/09	vigilance
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.165	0.150	18/09 au 20/09	vigilance
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.079	0.064	18/09 au 20/09	vigilance
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Nièvre

La Nièvre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.177	0.165	18/09 au 20/09	alerte renforcée
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.111	0.111	10/09 au 12/09	alerte
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	59.462	53.900	18/09 au 20/09	
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	99.266	94.700	19/09 au 21/09	
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	44.276	33.000	18/09 au 20/09	
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.271	0.258	18/09 au 20/09	alerte renforcée
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.166	0.155	18/09 au 20/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	1.116	1.091	08/09 au 10/09	vigilance
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.513	0.514	08/09 au 10/09	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	6.214	8.060	08/09 au 10/09	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	21.200	17.306	14/09 au 16/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	47.197	34.461	19/09 au 21/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	10.383	14.318	08/09 au 10/09	
Le Sacey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.562	0.441	19/09 au 21/09	
Le Doubs à Neublans- Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	86.900	49.600	19/09 au 21/09	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès- Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	3.845	7.113	19/09 au 21/09	
La Semouse à Saint-Loup-sur- Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	1.032	1.872	19/09 au 21/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.467	0.768	08/09 au 10/09	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.067	0.046	19/09 au 21/09	alerte
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.053	0.036	18/09 au 20/09	
La Colombine à Frotey-lès- Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.259	0.203	19/09 au 21/09	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.133	0.147	18/09 au 20/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.319	0.224	19/09 au 21/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.317	0.399	08/09 au 10/09	
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.581	1.055	08/09 au 10/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.670	0.587	19/09 au 21/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	1.166	0.674	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.082	0.074	18/09 au 20/09	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	4.197	5.506	19/09 au 21/09	
Le Coney à Fontenoy-le- Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.905	2.792	19/09 au 21/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	1.453	1.427	19/09 au 21/09	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	1.132	0.590	18/09 au 20/09	
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.435	0.322	18/09 au 20/09	vigilance
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.056	0.038	18/09 au 20/09	vigilance
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.811	0.564	19/09 au 21/09	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.545	0.345	18/09 au 20/09	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	98.000	57.000	19/09 au 21/09	alerte
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	59.462	53.900	18/09 au 20/09	
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	4.771	3.510	18/09 au 20/09	vigilance
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	3.006	1.860	18/09 au 20/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	1.453	0.341	18/09 au 20/09	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	3.977	2.030	18/09 au 20/09	
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	1.270	0.851	19/09 au 21/09	vigilance
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	1.465	1.029	18/09 au 20/09	vigilance
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	3.581	3.229	18/09 au 20/09	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.302	0.162	08/09 au 10/09	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Cure

La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	3.873	2.888	17/09 au 19/09	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loing

Le Loing à Saint-Martin-des-Champs (89)	0.310	0.230	0.180	0.120	0.408	0.307	09/09 au 11/09	vigilance
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.362	0.320	18/09 au 20/09	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.769	0.646	10/09 au 12/09	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Serein

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	1.889	0.916	18/09 au 20/09	vigilance
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.170	0.168	17/09 au 19/09	vigilance
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.928	2.930	11/09 au 13/09	alerte
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	17.418	16.335	18/09 au 20/09	
----------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	----------------	--

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	28.588	26.800	17/09 au 19/09	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.111	0.111	10/09 au 12/09	alerte
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	39.542	46.600	11/09 au 13/09	
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.701	0.701	11/09 au 13/09	vigilance
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/09/2025	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 22/09/2025	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étéage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.317	0.399	08/09 au 10/09	
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.581	1.055	08/09 au 10/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.670	0.587	19/09 au 21/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	1.166	0.674	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.082	0.074	18/09 au 20/09	

Nappes d'eau souterraine



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- L'IPS est normalement défini sur la base des niveaux moyens mensuels d'eau souterraine. Toutefois, le bulletin peut paraître à n'importe quel moment du mois (début, milieu ou fin), et s'appuie ainsi sur les mesures instantanées du jour de sa publication. Ces mesures sont ensuite comparées aux valeurs des classes de l'IPS, afin de mieux évaluer la situation actuelle.
- Le point de mesure de **Sorans-lès-Breurey** a atteint une cote piézométrique jamais observée jusqu'à présent. Toutefois, un nouveau prélèvement d'eau mis en service à proximité a entraîné, entre le 11 et le 26 juillet 2023, une rupture de la série historique, rendant les données actuelles difficilement comparables à celles enregistrées auparavant. Dans ce contexte, le BRGM prévoit l'identification d'un nouveau point de suivi d'ici la fin de l'année, afin de disposer d'une mesure plus représentative. En conséquence, la cote actuellement mesurée – bien qu'elle constitue un record de bas niveau – ne reflète pas fidèlement la réalité de la ressource en eau souterraine à l'échelle du secteur.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 15/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 22/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	-----

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.99	167.99	=	167.87	167.63	13/09/2009	Niveau modérément haut
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228.71	228.69	↘	228.57	228.16	18/11/2018	Niveau modérément haut
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	230.67	229.98	↘	224.97	223.28	18/10/2023	Niveau très haut
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232.54	232.51	↘	232.25	229.81	03/04/1992	Niveau modérément haut
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	227.13	226.95	↘	226.89	226.62	07/11/2018	Niveau autour de la moyenne
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	273.14	272.73	↘	272.01	270.91	20/09/2009	Niveau haut
Dommartin Alluvions du Dugeon, nappe de l'Arlier	25	806.98	806.94	↘	807.21	806.47	02/12/2018	Niveau modérément bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	237.07	236.26	↘	237.08	235.28	08/10/2009	Niveau modérément bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200.79	200.78	↘	200.86	199.94	26/09/2020	Niveau modérément bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	433.33	429.96	↘	427.59	420.29	24/10/2018	Niveau modérément haut
Molay Alluvions du confluent Saone- Doubs	39	190.07	190.04	↘	189.74	189.21	22/11/2018	Niveau haut

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 15/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 22/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	527.59	527.61	↗	527.38	526.92	26/09/2020	Niveau haut
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223.83	223.82	↘	223.92	223.24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	423.00	422.98	↘	422.99	421.88	29/08/2022	Niveau autour de la moyenne
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192.22	192.10	↘	192.08	191.91	10/03/2011	Niveau autour de la moyenne
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253.78	Non disponible	↗	253.95	253.53	23/09/2020	Non disponible
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	251.10	251.09	↘	251.13	250.62	25/10/2015	Niveau autour de la moyenne
Sorans-lès-Breurey Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	260.17	260.22	↗	265.23	260.43	31/08/2024	Niveau très bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.15	175.15	=	175.68	174.80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.42	380.42	=	380.87	379.65	10/01/2023	Niveau bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	383.25	383.32	↗	382.91	382.27	08/08/2015	Niveau modérément haut

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	222.67	222.46	↘	223.27	218.52	05/11/1992	Niveau modérément bas
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.59	176.64	↗	176.72	176.44	22/10/2023	Niveau modérément bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 15/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 22/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	232.46	233.01	↗	231.98	230.30	14/10/2019	Niveau haut
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	235.13	235.14	↗	234.61	233.24	14/10/2019	Niveau modérément haut

Bassin Seine-Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	227.22	227.08	↘	226.36	223.94	05/12/2009	Niveau modérément haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	123.77	123.69	↘	122.94	119.63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	211.48	211.45	↘	210.68	206.34	01/10/1950	Niveau modérément haut
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	148.72	148.68	↘	147.65	146.50	22/11/2009	Niveau modérément haut
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	262.12	262.49	↗	262.04	260.55	05/11/2015	Niveau modérément haut
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	152.00	151.97	↘	151.64	151.01	23/07/2011	Niveau modérément haut
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	130.70	130.65	↘	129.47	127.49	01/02/2013	Niveau haut

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.