



BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-08 du 06 juillet : période du 22/06/2026 au 05/07/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 15 juillet 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 15
Liens utiles	P. 19
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 06 juillet

Cours d'eau superficielle


L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une baisse par rapport au bulletin du 29 juin. Ainsi :

- 43 stations enregistrent une diminution ;
- 32 stations affichent une stabilité ;
- 5 stations présentent une hausse.

Nota : le 2 juillet a été réalisé par les hydromètres des mesures de débits au droit de la station de Cluny (71) qui présentant des embâcles perturbant les mesures en continue. Suite à cette intervention, les débits ont été réévalués à la hausse sur cette station. Elle reste toutefois à un niveau de crise comme indiqué dans les derniers bulletins.

Les trois jours de débits les plus faibles se sont majoritairement situés du 03/07 au 05/07, soit les derniers jours de la période de 14 jours utilisées par le calcul, ce qui signifie que la tendance des débits est actuellement à la baisse.

L'examen des débits d'étiage sur les 87 stations hydrométriques de référence indique une situation qui se dégrade :



La colonne « Août 2025 » correspond au bulletin le plus sec de l'année dernière.

Nappes d'eau souterraine

Sur les 29 points de suivi, 24 nappes sont en baisse, 1 nappe a un niveau stable et 3 est à la hausse par rapport au bulletin du 29 juin (le piézomètre de Chenove ne dispose pas de données pour cette semaine). Pour ces 29 points de suivi, seulement 8 présentent un niveau égal ou supérieur à celui de la moyenne d'un mois de juillet, dont 5 sur le bassin Seine-Normandie.

Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.179	0.160	28/06 au 30/06	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	1.213	1.294	03/07 au 05/07	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.557	3.458	03/07 au 05/07	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.129	0.108	03/07 au 05/07	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.427	0.362	03/07 au 05/07	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								alerte renforcée
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								alerte renforcée

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.854	0.931	27/06 au 29/06	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	6.399	5.636	03/07 au 05/07	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.139	0.116	03/07 au 05/07	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.561	1.563	25/06 au 27/06	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.137	0.109	03/07 au 05/07	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								alerte
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								alerte renforcée

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.012	0.012	26/06 au 28/06	alerte
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.245	0.232	03/07 au 05/07	
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.254	0.210	01/07 au 03/07	

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.438	5.438	25/06 au 27/06	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	13.994	13.947	27/06 au 29/06	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	18.916	18.683	27/06 au 29/07	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	5.759	5.012	03/07 au 05/07	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.168	0.168	26/06 au 28/06	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								alerte renforcée
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								alerte renforcée

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.050	0.046	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.112	0.131	22/06 au 24/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.113	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.711	0.675	03/07 au 05/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.077	0.077	25/06 au 27/06	

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	0.974	0.688	03/07 au 05/07	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.518	0.518	26/06 au 28/06	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.022	0.022	26/06 au 28/06	

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.039	0.034	03/07 au 05/07	vigilance
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.028	0.028	26/06 au 28/06	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.325	0.325	26/06 au 28/06	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.147	0.152	26/06 au 28/06	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.137	0.137	26/06 au 28/06	

Unité Saône amont (Haute-Saône)

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	2.551	2.294	27/06 au 29/06	alerte renforcée
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.895	1.735	03/07 au 05/07	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.373	0.342	28/06 au 30/06	

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.740	0.740	27/06 au 29/06	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	14.689	14.163	03/07 au 05/07	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	42.000	37.500	02/07 au 04/07	alerte renforcée

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.025	0.025	26/06 au 28/06	alerte
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.325	0.300	03/07 au 05/07	alerte
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.700	0.600	03/07 au 05/07	alerte renforcée
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.636	0.622	27/06 au 29/06	alerte
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.783	0.461	03/07 au 05/07	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.055	0.055	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.106	0.106	03/07 au 05/07	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.180	0.180	27/06 au 29/06	
La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.055	0.055	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.237	0.237	26/06 au 28/06	alerte
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.018	0.050	03/07 au 05/07	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	23.966	23.966	23/06 au 25/06	vigilance
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	22.539	22.712	23/06 au 25/06	alerte
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	46.831	46.831	25/06 au 27/06	alerte
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	14.798	14.798	23/06 au 25/06	crise
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.904	0.839	03/07 au 05/07	alerte renforcée
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.191	0.158	03/07 au 05/07	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.620	0.158	03/07 au 05/07	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.594	0.576	03/07 au 05/07	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.040	0.039	03/07 au 05/07	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.040	0.039	03/07 au 05/07	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.549	0.490	28/06 au 30/06	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.031	0.034	26/06 au 28/06	crise
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.012	0.012	26/06 au 28/06	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.256	0.229	26/06 au 28/06	alerte renforcée
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.375	0.359	28/06 au 30/06	alerte renforcée
La Nièvre d'Arzembois à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.137	0.132	03/07 au 05/07	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.279	1.279	25/06 au 27/06	vigilance
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.089	0.089	24/06 au 26/06	alerte renforcée

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.394	0.388	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.387	0.387	27/06 au 29/07	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.108	0.104	03/07 au 05/07	

Unité Serein (Yonne)

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.030	0.020	03/07 au 05/07	alerte renforcée
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.260	0.212	02/07 au 04/07	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.632	0.568	03/07 au 05/07	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.545	0.545	22/06 au 24/06	alerte
L'Armançon à Briennon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	3.336	3.336	26/06 au 28/06	alerte
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.852	0.727	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	2.239	2.239	24/06 au 26/06	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.090	0.080	25/06 au 27/06	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.315	0.315	25/06 au 27/06	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	1.130	1.179	29/06 au 01/07	crise
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	7.392	7.392	23/06 au 25/06	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	21.031	19.446	01/07 au 03/07	vigilance
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.273	0.260	03/07 au 05/07	alerte renforcée
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.280	0.280	26/06 au 28/06	vigilance
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.241	0.239	03/07 au 05/07	alerte
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.727	0.727	25/06 au 27/06	alerte
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.195	0.317	22/06 au 24/06	alerte
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.155	0.155	26/06 au 28/06	alerte
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.456	2.456	26/06 au 28/06	alerte
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	22.093	22.219	22/06 au 24/06	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Igon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.325	0.300	03/07 au 05/07	alerte
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.740	0.740	27/06 au 29/06	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.025	0.025	26/06 au 28/06	alerte
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.700	0.600	03/07 au 05/07	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.055	0.055	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.106	0.106	03/07 au 05/07	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.180	0.180	27/06 au 29/06	

Bouzaie, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.055	0.055	03/07 au 05/07	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.237	0.237	26/06 au 28/06	alerte
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.636	0.622	27/06 au 29/06	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.783	0.461	03/07 au 05/07	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	14.689	14.163	03/07 au 05/07	crise
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.260	0.212	02/07 au 04/07	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.545	0.545	22/06 au 24/06	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.394	0.388	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.387	0.387	27/06 au 29/07	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.108	0.104	03/07 au 05/07	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.040	0.039	03/07 au 05/07	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.179	0.160	28/06 au 30/06	alerte renforcée
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	1.213	1.294	03/07 au 05/07	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.557	3.458	03/07 au 05/07	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.129	0.108	03/07 au 05/07	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.427	0.362	03/07 au 05/07	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.854	0.931	27/06 au 29/06	alerte renforcée
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	6.399	5.636	03/07 au 05/07	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.139	0.116	03/07 au 05/07	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.561	1.563	25/06 au 27/06	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.137	0.109	03/07 au 05/07	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.438	5.438	25/06 au 27/06	alerte renforcée
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	13.994	13.947	27/06 au 29/06	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	5.759	5.012	03/07 au 05/07	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.168	0.168	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	18.916	18.683	27/06 au 29/07	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.050	0.046	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.112	0.131	22/06 au 24/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.113	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.711	0.675	03/07 au 05/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.077	0.077	25/06 au 27/06	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	6.399	5.636	03/07 au 05/07	alerte renforcée
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	18.916	18.683	27/06 au 29/07	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	13.994	13.947	27/06 au 29/06	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.012	0.012	26/06 au 28/06	alerte
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.254	0.210	01/07 au 03/07	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.245	0.232	03/07 au 05/07	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.561	1.563	25/06 au 27/06	alerte
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.137	0.109	03/07 au 05/07	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.139	0.116	03/07 au 05/07	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.129	0.108	03/07 au 05/07	alerte renforcée
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.427	0.362	03/07 au 05/07	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.179	0.160	28/06 au 30/06	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.375	0.359	28/06 au 30/06	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.549	0.490	28/06 au 30/06	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.279	1.279	25/06 au 27/06	vigilance
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.256	0.229	26/06 au 28/06	alerte renforcée
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.031	0.034	26/06 au 28/06	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.012	0.012	26/06 au 28/06	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Nièvre

La Nièvre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.137	0.132	03/07 au 05/07	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.089	0.089	24/06 au 26/06	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	23.966	23.966	23/06 au 25/06	vigilance
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	46.831	46.831	25/06 au 27/06	alerte
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	14.798	14.798	23/06 au 25/06	crise
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.273	0.260	03/07 au 05/07	alerte renforcée
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.280	0.280	26/06 au 28/06	vigilance
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.852	0.727	03/07 au 05/07	alerte renforcée
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.315	0.315	25/06 au 27/06	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	1.130	1.179	29/06 au 01/07	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.438	5.438	25/06 au 27/06	alerte renforcée
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	13.994	13.947	27/06 au 29/06	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	5.759	5.012	03/07 au 05/07	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.168	0.168	26/06 au 28/06	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	18.916	18.683	27/06 au 29/07	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	0.974	0.688	03/07 au 05/07	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.518	0.518	26/06 au 28/06	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.022	0.022	26/06 au 28/06	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.039	0.034	03/07 au 05/07	vigilance
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.028	0.028	26/06 au 28/06	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.325	0.325	26/06 au 28/06	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.147	0.152	26/06 au 28/06	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.137	0.137	26/06 au 28/06	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.050	0.046	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.112	0.131	22/06 au 24/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.113	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.711	0.675	03/07 au 05/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.077	0.077	25/06 au 27/06	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	2.551	2.294	27/06 au 29/06	alerte renforcée
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.895	1.735	03/07 au 05/07	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.373	0.342	28/06 au 30/06	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s)				Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.237	0.237	26/06 au 28/06	alerte
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.018	0.050	03/07 au 05/07	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.012	0.012	26/06 au 28/06	alerte
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.245	0.232	03/07 au 05/07	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.254	0.210	01/07 au 03/07	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	42.000	37.500	02/07 au 04/07	alerte renforcée
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	---------------------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	23.966	23.966	23/06 au 25/06	vigilance
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	22.539	22.712	23/06 au 25/06	alerte

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.620	0.158	03/07 au 05/07	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.594	0.576	03/07 au 05/07	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.040	0.039	03/07 au 05/07	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.904	0.839	03/07 au 05/07	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.191	0.158	03/07 au 05/07	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.545	0.545	22/06 au 24/06	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Briennon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	3.336	3.336	26/06 au 28/06	alerte
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.090	0.080	25/06 au 27/06	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.852	0.727	03/07 au 05/07	alerte renforcée
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.195	0.317	22/06 au 24/06	alerte
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.241	0.239	03/07 au 05/07	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.727	0.727	25/06 au 27/06	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.030	0.020	03/07 au 05/07	alerte renforcée
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.260	0.212	02/07 au 04/07	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.632	0.568	03/07 au 05/07	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.155	0.155	26/06 au 28/06	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.456	2.456	26/06 au 28/06	alerte
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	7.392	7.392	23/06 au 25/06	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	21.031	19.446	01/07 au 03/07	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.089	0.089	24/06 au 26/06	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	22.093	22.219	22/06 au 24/06	vigilance
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.394	0.388	03/07 au 05/07	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 29/06/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 06/07/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.050	0.046	03/07 au 05/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.112	0.131	22/06 au 24/06	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.113	0.113	25/06 au 27/06	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.711	0.675	03/07 au 05/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.077	0.077	25/06 au 27/06	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- Breuches n'a pas remonté de nouvelles données depuis le précédent bulletin

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 29/06/2025	Cote (mNGF). bulletin du 06/07/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique
-----------------------------	-------	--	--	-----------	---	--	--

Bassin Rhône-Méditerranée- Corse

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.90	167.85	↘	168.02	167.63	13/09/2009
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	229.38	229.52	↗	228.73	228.16	18/11/2018
Bourberain Calcaires jurassiques du châtillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	225.11	224.87	↘	226.02	223.28	18/10/2023
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21		253.95		232.59	229.81	03/04/1992
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226.79	226.78	↘	226.99	226.62	07/11/2018
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	272.17	272.05	↘	272.38	270.91	20/09/2009
Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier	25	807.15	807.06	↘	807.54	806.47	02/12/2018
Montferrand-le-Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	235.92	236.10	↗	237.63	235.28	08/10/2009
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200.95	200.90	↘	201.07	199.94	26/09/2020
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	425.78	425.13	↘	430.15	420.29	24/10/2018
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189.77	189.71	↘	190.03	189.21	22/11/2018
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	527.33	527.30	↘	527.48	526.92	26/09/2020

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 29/06/2025	Cote (mNGF). bulletin du 06/07/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône-Doubs	39	223.94	223.91	↘	224.03	223.24	22/10/2023
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	422.70	422.61	↘	423.32	421.88	29/08/2022
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192.05	192.04	↘	192.16	191.91	10/03/2011
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253.98			254.16	253.53	23/09/2020
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	251.10	251.05	↘	251.24	250.62	25/10/2015
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.30	175.26	↘	175.95	174.80	16/10/2023
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.51	380.51	=	380.90	379.65	10/01/2023
Valdoie Alluvions de la Savoureuse	90	382.50	382.43	↘	382.97	382.27	08/08/2015

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	225.83	225.45	↘	225.59	218.52	05/11/1992
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.68	176.66	↘	176.81	176.44	22/10/2023
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio-Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	231.87	231.73	↘	232.57	230.30	14/10/2019
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	235.31	235.26	↘	234.80	233.24	14/10/2019

Bassin Seine-Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89		227.52		227.14	223.94	05/12/2009
--	----	--	--------	--	--------	--------	------------

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 29/06/2025	Cote (mNGF). bulletin du 06/07/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	123.44	123.34	↘	123.13	119.63	25/11/2009
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	211.24	211.13	↘	211.38	206.34	01/10/1950
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	159.34	159.23	↘	148.24	146.50	22/11/2009
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261.78	261.83	↗	262.07	260.55	05/11/2015
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151.59	151.58	↘	151.54	151.01	23/07/2011
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	130.13	130.09	↘	129.63	127.49	01/02/2013

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



Vigieau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



Vigicrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.