

BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-10 du 20 juillet : période du 15/07/2026 au 19/07/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 27 juillet 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 15
Liens utiles	P. 19
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 20 juillet


Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une baisse par rapport au bulletin du 15 juillet. Ainsi :

- 36 stations enregistrent une diminution ;
- 46 stations affichent une stabilité ;
- 5 stations présentent une hausse (hausse pouvant traduire un soutien par des retenus d'eau ou à des précipitations localisées augmentant légèrement le débit des cours d'eau).

Les débits les plus faibles (15-17 juillet) se situent, de manière générale, en fin de seconde semaine de la période, ce qui suggère une baisse marquée à ce moment-là mais une stabilité en toute fin de période (18-20 juillet)

L'examen des débits d'étiage sur les 87 stations hydrométriques de référence indique une situation qui se dégrade :



La colonne « Août 2025 » correspond au bulletin le plus sec de l'année dernière.

Nappes d'eau souterraine

Sur les 28 points de suivi où nous disposons de la données, 25 nappes sont en baisse, 1 nappe a un niveau stable et 2 est à la hausse par rapport au bulletin du 15 juillet (le piézomètre de Arces-Dilo ne dispose pas de données pour cette semaine). Pour ces 28 points de suivi, seulement 7 présentent un niveau égal ou supérieur à celui de la moyenne d'un mois de juillet, dont 4 sur le bassin Seine-Normandie. De façon générale, les niveaux des nappes sont considérés comme modérément bas par rapport à la normale mensuelle.

Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0,330	0,220	0,150	0,130	0,076	0,076	12/07 au14/07	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1,900	1,200	0,970	0,760	1,236	1,168	17/07 au 19/07	
Le Doubs à Goumois (25)	7,900	5,300	4,500	2,930	3,273	3,269	13/07 au 15/07	
La Bienne à Morez (39)	0,350	0,220	0,150	0,110	0,094	0,094	07/07 au 09/07	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0,840	0,570	0,430	0,340	0,346	0,346	08/07 au 10/07	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								crise
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								alerte renforcée

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2,400	1,500	1,100	0,760	0,720	0,708	13/07 au 15/07	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15,000	11,000	8,100	5,270	4,089	4,089	10/07 au 12/07	
La Furieuse à Salins (39)	0,260	0,160	0,110	0,050	0,077	0,077	12/07 au 14/07	

	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2,500	1,800	1,300	0,900	1,557	1,557	09/07 au 11/07	
Le Hérisson à Doucier (39)	0,340	0,210	0,110	0,080	0,053	0,045	14/07 au 16/07	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								alerte renforcée
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise
Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)								
La Brenne à Sellières (39)	0,075	0,040	0,025	0,015	0,005	0,005	12/07 au 14/07	alerte renforcée
La Seille à Voiteur (39)	0,650	0,330	0,210	0,080	0,155	0,152	13/07 au 15/07	
La Gizia à Frontenaud (71)	0,260	0,170	0,130	0,110	0,131	0,131	11/07 au 13/07	
Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)								
Le Doubs à Mathay (25)	14,000	8,900	7,000	5,280	5,256	5,153	13/07 au 15/07	
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	9,080	9,080	12/07 au 14/07	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	15,225	12,900	14/07 au 16/07	
L'Ognon à Pesmes (70)	8,200	5,500	3,700	2,100	1,316	1,300	17/07 au 19/07	
Le Scey à Beveuge (70)	0,460	0,290	0,210	0,140	0,131	0,131	12/07 au 14/07	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								crise
Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)								
La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,037	0,034	16/07 au 18/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,112	0,112	11/07 au 13/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,090	0,090	10/07 au 12/07	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,631	0,631	12/07 au 14/07	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,078	0,078	12/07 au 14/07	
Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)								
La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5,900	3,800	2,600	1,700	0,600	1,426	13/07 au 15/07	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1,500	1,100	0,760	0,550	0,390	0,390	12/07 au 14/07	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0,200	0,100	0,055	0,025	0,007	0,007	16/07 au 18/07	
Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)								
Le Durgeon à Colombier (70)	0,060	0,030	0,015	0,005	0,020	0,019	13/07 au 15/07	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0,045	0,020	0,015	0,010	0,019	0,014	12/07 au 14/07	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0,480	0,280	0,200	0,130	0,308	0,308	12/07 au 14/07	
La Romaine à Maizières (70)	0,250	0,170	0,140	0,110	0,102	0,102	11/07 au 13/07	
La Morte à Saint-Broing (70)	0,490	0,320	0,220	0,160	0,107	0,107	12/07 au 14/07	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Saône amont (Haute-Saône)

La Saône à Cendrecourt (70)	4,800	3,400	2,900	2,200	1,945	1,945	12/07 au 14/07	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1,940	1,330	1,140	0,850	1,508	1,494	17/07 au 19/07	
Le Salon à Denèvre (70)	1,000	0,620	0,430	0,300	0,205	0,205	12/07 au 14/07	

La Vingeanne à Oisilly (21)	1,500	1,000	0,890	0,760	0,750	0,750	13/07 au 15/07	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43,500	28,000	21,000	16,000	12,396	13,400	12/07 au 14/07	crise
La Saône à Mâcon (71)	104,000	70,000	52,000	35,000	30,000	30,000	12/07 au 14/07	crise
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0,035	0,030	0,020	0,010	0,020	0,020	12/07 au 14/07	alerte
La Tille à Arcelot (21)	1,000	0,550	0,300	0,110	0,185	0,185	11/07 au 13/07	alerte renforcée
La Tille à Champdôtre (21)	2,300	1,300	0,700	0,500	0,450	0,450	13/07 au 15/07	crise
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1,500	1,000	0,600	0,500	0,607	0,480	17/07 au 19/07	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2,400	1,200	1,000	0,900	0,272	0,254	13/07 au 15/07	crise

Unité Vouge, Biètré, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,035	0,030	13/07 au 15/07	alerte renforcée
La Biètré à Brazey-en-Plaine (21)	0,240	0,200	0,180	0,170	0,090	0,090	13/07 au 15/07	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0,220	0,170	0,150	0,145	0,185	0,185	12/07 au 14/07	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,035	0,030	13/07 au 15/07	crise
La Dheune à Santenay (71)	0,350	0,240	0,210	0,140	0,225	0,225	13/07 au 15/07	alerte
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0,540	0,270	0,120	0,055	0,037	0,011	14/07 au 16/07	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32,000	23,000	21,000	19,000	25,731	24,474	13/07 au 15/07	vigilance
La Loire à Imphy	32,000	23,000	21,000	19,000	24,849	23,928	13/07 au 15/07	vigilance
La Loire à Gien (58)	60,000	50,000	45,000	43,000	48,684	44,971	14/07 au 16/07	alerte renforcée
L'Allier à Cuffy (58)	29,000	17,000	16,000	15,500	12,790	12,787	12/07 au 14/07	crise
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1,600	1,100	0,870	0,750	0,733	0,734	08/07 au 10/07	crise
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0,890	0,530	0,320	0,210	0,115	0,104	12/07 au 14/07	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4,100	2,300	1,400	1,000	0,287	0,240	14/07 au 16/07	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3,600	2,100	1,100	0,580	0,407	0,407	12/07 au 14/07	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,029	0,019	11/07 au 13/07	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,029	0,019	11/07 au 13/07	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2,760	1,320	0,950	0,780	0,419	0,419	12/07 au 14/07	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0,290	0,140	0,090	0,060	0,012	0,012	12/07 au 14/07	crise
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0,120	0,050	0,030	0,020	0,019	0,019	12/07 au 14/07	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0,770	0,350	0,255	0,210	0,180	0,176	12/07 au 14/07	crise
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0,860	0,500	0,400	0,350	0,266	0,258	11/07 au 13/07	crise
La Nievre d'Arzemouy à Poiseux (58)	0,470	0,250	0,190	0,155	0,120	0,118	11/07 au 13/07	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2,020	1,100	0,970	0,850	1,064	1,064	12/07 au 14/07	alerte
La Vrille à Arquian (58)	0,230	0,120	0,090	0,055	0,066	0,066	12/07 au 14/07	alerte renforcée

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1,000	0,650	0,470	0,290	0,330	0,315	14/07 au 16/07	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1,200	0,720	0,450	0,250	0,242	0,231	14/07 au 16/07	
L'Ource à Leuglay (21)	0,420	0,250	0,140	0,070	0,048	0,048	13/07 au 15/07	

Unité Serein (Yonne)

Le Serein à Dissangis (89)	0,410	0,180	0,071	0,029	0,017	0,016	16/07 au 18/07	alerte renforcée
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1,100	0,490	0,270	0,190	0,198	0,198	16/07 au 18/07	
Le Serein à Beaumont	2,400	1,300	0,800	0,490	0,514	0,483	16/07 au 18/07	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1,600	0,920	0,500	0,290	0,431	0,453	12/07 au 14/07	alerte renforcée
L'Armançon à Briennon-sur-Armançon (89)	7,500	4,600	3,100	2,300	2,513	2,513	14/07 au 16/07	alerte renforcée
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1,350	0,900	0,750	0,610	0,634	0,632	13/07 au 15/07	alerte renforcée
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4,600	4,000	3,600	3,100	2,369	2,475	06/07 au 08/07	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0,640	0,360	0,200	0,150	0,084	0,084	12/07 au 14/07	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0,990	0,600	0,450	0,350	0,315	0,315	11/07 au 13/07	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2,500	1,900	1,300	1,300	1,281	07/07 au 09/07	crise
L'Yonne à Gurgy (89)	14,000	12,500	11,000	9,200	6,500	6,500	10/07 au 12/07	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30,000	16,000	13,000	11,000	18,591	18,591	12/07 au 14/07	vigilance
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0,530	0,330	0,280	0,240	0,245	0,245	11/07 au 13/07	alerte renforcée
Le Beuvron à Ouagne (58)	0,460	0,250	0,200	0,165	0,265	0,265	13/07 au 15/07	vigilance
L'Orvanne à Diant (89)	0,300	0,240	0,190	0,140	0,223	0,223	11/07 au 13/07	alerte
L'Ouanne à Charny (89)	1,100	0,780	0,610	0,440	0,735	0,676	13/07 au 15/07	alerte
Le Loing à Montbouy (45)		0,350	0,250	0,120	0,321	0,280	14/07 au 16/07	alerte
Le Tholon à Senan (89)	0,270	0,160	0,140	0,100	0,133	0,133	12/07 au 14/07	alerte renforcée
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4,200	3,000	2,400	2,000	2,247	2,217	14/07 au 16/07	alerte renforcée
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25,000	20,000	17,000	16,000	23,284	23,107	13/07 au 15/07	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1,000	0,550	0,300	0,110	0,185	0,185	11/07 au 13/07	alerte renforcée
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1,500	1,000	0,890	0,760	0,750	0,750	13/07 au 15/07	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0,035	0,030	0,020	0,010	0,020	0,020	12/07 au 14/07	alerte
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2,300	1,300	0,700	0,500	0,450	0,450	13/07 au 15/07	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,035	0,030	13/07 au 15/07	alerte renforcée
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0,240	0,200	0,180	0,170	0,090	0,090	13/07 au 15/07	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0,220	0,170	0,150	0,145	0,185	0,185	12/07 au 14/07	

Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,035	0,030	13/07 au 15/07	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0,350	0,240	0,210	0,140	0,225	0,225	13/07 au 15/07	alerte
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1,500	1,000	0,600	0,500	0,607	0,480	17/07 au 19/07	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2,400	1,200	1,000	0,900	0,272	0,254	13/07 au 15/07	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43,500	28,000	21,000	16,000	12,396	13,400	12/07 au 14/07	crise
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1,100	0,490	0,270	0,190	0,198	0,198	16/07 au 18/07	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1,600	0,920	0,500	0,290	0,431	0,453	12/07 au 14/07	alerte renforcée
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1,000	0,650	0,470	0,290	0,330	0,315	14/07 au 16/07	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1,200	0,720	0,450	0,250	0,242	0,231	14/07 au 16/07	
L'Ource à Leuglay (21)	0,420	0,250	0,140	0,070	0,048	0,048	13/07 au 15/07	

Bassin Loire – Bretagne

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,029	0,019	11/07 au 13/07	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0,330	0,220	0,150	0,130	0,076	0,076	12/07 au 14/07	alerte renforcée
Le Doubs à Pontarlier (25)	1,900	1,200	0,970	0,760	1,236	1,168	17/07 au 19/07	
Le Doubs à Goumois (25)	7,900	5,300	4,500	2,930	3,273	3,269	13/07 au 15/07	
La Bienne à Morez (39)	0,350	0,220	0,150	0,110	0,094	0,094	07/07 au 09/07	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0,840	0,570	0,430	0,340	0,346	0,346	08/07 au 10/07	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2,400	1,500	1,100	0,760	0,720	0,708	13/07 au 15/07	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15,000	11,000	8,100	5,270	4,089	4,089	10/07 au 12/07	
La Furieuse à Salins (39)	0,260	0,160	0,110	0,050	0,077	0,077	12/07 au 14/07	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2,500	1,800	1,300	0,900	1,557	1,557	09/07 au 11/07	
Le Hérisson à Doucier (39)	0,340	0,210	0,110	0,080	0,053	0,045	14/07 au 16/07	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14,000	8,900	7,000	5,280	5,256	5,153	13/07 au 15/07	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	9,080	9,080	12/07 au 14/07	
L'Ognon à Pesmes (70)	8,200	5,500	3,700	2,100	1,316	1,300	17/07 au 19/07	
Le Scey à Beveuge (70)	0,460	0,290	0,210	0,140	0,131	0,131	12/07 au 14/07	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	15,225	12,900	14/07 au 16/07	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,037	0,034	16/07 au 18/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,112	0,112	11/07 au 13/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,090	0,090	10/07 au 12/07	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,631	0,631	12/07 au 14/07	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,078	0,078	12/07 au 14/07	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15,000	11,000	8,100	5,270	4,089	4,089	10/07 au 12/07	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	15,225	12,900	14/07 au 16/07	
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	9,080	9,080	12/07 au 14/07	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0,075	0,040	0,025	0,015	0,005	0,005	12/07 au 14/07	alerte renforcée
La Gizia à Frontenaud (71)	0,260	0,170	0,130	0,110	0,131	0,131	11/07 au 13/07	
La Seille à Voiteur (39)	0,650	0,330	0,210	0,080	0,155	0,152	13/07 au 15/07	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2,500	1,800	1,300	0,900	1,557	1,557	09/07 au 11/07	alerte renforcée
Le Hérisson à Doucier (39)	0,340	0,210	0,110	0,080	0,053	0,045	14/07 au 16/07	
La Furieuse à Salins (39)	0,260	0,160	0,110	0,050	0,077	0,077	12/07 au 14/07	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0,350	0,220	0,150	0,110	0,094	0,094	07/07 au 09/07	crise
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0,840	0,570	0,430	0,340	0,346	0,346	08/07 au 10/07	
Le Doubs à Mouthe (25)	0,330	0,220	0,150	0,130	0,076	0,076	12/07 au 14/07	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0,860	0,500	0,400	0,350	0,266	0,258	11/07 au 13/07	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2,760	1,320	0,950	0,780	0,419	0,419	12/07 au 14/07	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2,020	1,100	0,970	0,850	1,064	1,064	12/07 au 14/07	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0,770	0,350	0,255	0,210	0,180	0,176	12/07 au 14/07	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0,290	0,140	0,090	0,060	0,012	0,012	12/07 au 14/07	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0,120	0,050	0,030	0,020	0,019	0,019	12/07 au 14/07	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Nièvre

La Nièvre d'Arzemboüy à Poiseux (58)	0,470	0,250	0,190	0,155	0,120	0,118	11/07 au 13/07	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0,230	0,120	0,090	0,055	0,066	0,066	12/07 au 14/07	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32,000	23,000	21,000	19,000	25,731	24,474	13/07 au 15/07	vigilance
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-----------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60,000	50,000	45,000	43,000	48,684	44,971	14/07 au 16/07	alerte renforcée
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	---------------------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29,000	17,000	16,000	15,500	12,790	12,787	12/07 au 14/07	crise
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0,530	0,330	0,280	0,240	0,245	0,245	11/07 au 13/07	alerte renforcée
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0,460	0,250	0,200	0,165	0,265	0,265	13/07 au 15/07	vigilance
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-----------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1,350	0,900	0,750	0,610	0,634	0,632	13/07 au 15/07	alerte renforcée
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0,990	0,600	0,450	0,350	0,315	0,315	11/07 au 13/07	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0,000	2,500	1,900	1,300	1,300	1,281	07/07 au 09/07	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14,000	8,900	7,000	5,280	5,256	5,153	13/07 au 15/07	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	9,080	9,080	12/07 au 14/07	
L'Ognon à Pesmes (70)	8,200	5,500	3,700	2,100	1,316	1,300	17/07 au 19/07	
Le Scey à Beveuge (70)	0,460	0,290	0,210	0,140	0,131	0,131	12/07 au 14/07	
Le Doubs à Neublans- Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	15,225	12,900	14/07 au 16/07	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès- Faverney (70)	5,900	3,800	2,600	1,700	0,600	1,426	13/07 au 15/07	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur- Semouse (70)	1,500	1,100	0,760	0,550	0,390	0,390	12/07 au 14/07	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0,200	0,100	0,055	0,025	0,007	0,007	16/07 au 18/07	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0,060	0,030	0,015	0,005	0,020	0,019	13/07 au 15/07	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0,045	0,020	0,015	0,010	0,019	0,014	12/07 au 14/07	
La Colombine à Frotey-lès- Vesoul (70)	0,480	0,280	0,200	0,130	0,308	0,308	12/07 au 14/07	
La Romaine à Maizières (70)	0,250	0,170	0,140	0,110	0,102	0,102	11/07 au 13/07	
La Morte à Saint-Broing (70)	0,490	0,320	0,220	0,160	0,107	0,107	12/07 au 14/07	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,037	0,034	16/07 au 18/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,112	0,112	11/07 au 13/07	
La Bourbeuse à Froidfontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,090	0,090	10/07 au 12/07	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,631	0,631	12/07 au 14/07	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,078	0,078	12/07 au 14/07	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4,800	3,400	2,900	2,200	1,945	1,945	12/07 au 14/07	crise
Le Coney à Fontenoy-le- Château (88)	1,940	1,330	1,140	0,850	1,508	1,494	17/07 au 19/07	
Le Salon à Denèvre (70)	1,000	0,620	0,430	0,300	0,205	0,205	12/07 au 14/07	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0,350	0,240	0,210	0,140	0,225	0,225	13/07 au 15/07	alerte
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0,540	0,270	0,120	0,055	0,037	0,011	14/07 au 16/07	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0,075	0,040	0,025	0,015	0,005	0,005	12/07 au 14/07	alerte renforcée
La Seille à Voiteur (39)	0,650	0,330	0,210	0,080	0,155	0,152	13/07 au 15/07	
La Gizia à Frontenard (71)	0,260	0,170	0,130	0,110	0,131	0,131	11/07 au 13/07	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104,000	70,000	52,000	35,000	30,000	30,000	12/07 au 14/07	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32,000	23,000	21,000	19,000	25,731	24,474	13/07 au 15/07	vigilance
La Loire à Imphy	32,000	23,000	21,000	19,000	24,849	23,928	13/07 au 15/07	vigilance

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4,100	2,300	1,400	1,000	0,287	0,240	14/07 au 16/07	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3,600	2,100	1,100	0,580	0,407	0,407	12/07 au 14/07	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,029	0,019	11/07 au 13/07	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1,600	1,100	0,870	0,750	0,733	0,734	08/07 au 10/07	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux- l'Etoile (71)	0,890	0,530	0,320	0,210	0,115	0,104	12/07 au 14/07	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1,600	0,920	0,500	0,290	0,431	0,453	12/07 au 14/07	alerte renforcée
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7,500	4,600	3,100	2,300	2,513	2,513	14/07 au 16/07	alerte renforcée
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0,640	0,360	0,200	0,150	0,084	0,084	12/07 au 14/07	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1,350	0,900	0,750	0,610	0,634	0,632	13/07 au 15/07	alerte renforcée
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0,000	0,350	0,250	0,120	0,321	0,280	14/07 au 16/07	alerte
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0,300	0,240	0,190	0,140	0,223	0,223	11/07 au 13/07	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1,100	0,780	0,610	0,440	0,735	0,676	13/07 au 15/07	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0,410	0,180	0,071	0,029	0,017	0,016	16/07 au18/07	alerte renforcée
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1,100	0,490	0,270	0,190	0,198	0,198	16/07 au18/07	
Le Serein à Beaumont	2,400	1,300	0,800	0,490	0,514	0,483	16/07 au18/07	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0,270	0,160	0,140	0,100	0,133	0,133	12/07 au 14/07	alerte renforcée
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4,200	3,000	2,400	2,000	2,247	2,217	14/07 au 16/07	alerte renforcée
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14,000	12,500	11,000	9,200	6,500	6,500	10/07 au 12/07	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30,000	16,000	13,000	11,000	18,591	18,591	12/07 au 14/07	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0,230	0,120	0,090	0,055	0,066	0,066	12/07 au 14/07	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25,000	20,000	17,000	16,000	23,284	23,107	13/07 au 15/07	vigilance
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-----------

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1,000	0,650	0,470	0,290	0,330	0,315	14/07 au 16/07	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 15/07/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 20/07/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,037	0,034	16/07 au 18/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,112	0,112	11/07 au 13/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,090	0,090	10/07 au 12/07	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,631	0,631	12/07 au 14/07	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,078	0,078	12/07 au 14/07	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- Arces-Dilo n'a pas remonté de nouvelles données depuis le précédent bulletin

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 15/07/2025	Cote (mNGF). bulletin du 20/07/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	-----

Bassin Rhône- Méditerranée-Corse

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167,85	167,83	↘	168,02	167,63	13/09/2009	Niveau modérément bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	229,52	229,27	↘	228,73	228,16	18/11/2018	Niveau très haut
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	224,87	224,49	↘	226,02	223,28	18/10/2023	Niveau modérément bas
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21				232,59	229,81	03/04/1992	
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226,78	226,71	↘	226,99	226,62	07/11/2018	Niveau modérément bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	272,05	271,87	↘	272,38	270,91	20/09/2009	Niveau modérément bas
Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier	25	807,06	806,92	↘	807,54	806,47	02/12/2018	Niveau bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	236,10	235,85	↘	237,63	235,28	08/10/2009	Niveau bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200,90	200,79	↘	201,07	199,94	26/09/2020	Niveau modérément bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	425,13	424,27	↘	430,15	420,29	24/10/2018	Niveau modérément bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189,71	189,59	↘	190,03	189,21	22/11/2018	Niveau modérément bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 15/07/2025	Cote (mNGF). bulletin du 20/07/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	527,30	527,16	↘	527,48	526,92	26/09/2020	Niveau bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223,91	223,90	↘	224,03	223,24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	422,61	422,35	↘	423,32	421,88	29/08/2022	Niveau bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192,04	192,08	↗	192,16	191,91	10/03/2011	Niveau modérément bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	#N/A	0,00	#N/A	254,16	253,53	23/09/2020	Niveau modérément bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	251,05	250,99	↘	251,24	250,62	25/10/2015	Niveau modérément bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175,26	175,21	↘	175,95	174,80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380,51	380,50	↘	380,90	379,65	10/01/2023	Niveau modérément bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382,43	382,34	↘	382,97	382,27	08/08/2015	Niveau très bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 15/07/2025	Cote (mNGF). bulletin du 20/07/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	-----

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	225,45	224,75	↘	225,59	218,52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176,66	176,62	↘	176,81	176,44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	231,73	231,47	↘	232,57	230,30	14/10/2019	Niveau bas
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	235,26	235,18	↘	234,80	233,24	14/10/2019	Niveau modérément haut

Bassin Seine- Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	227,52	0,00		227,14	223,94	05/12/2009	Niveau autour de la moyenne
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	123,34	123,13	↘	123,13	119,63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	211,13	210,91	↘	211,38	206,34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	159,23	159,26	↗	148,24	146,50	22/11/2009	Niveau modérément haut
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261,83	261,60	↘	262,07	260,55	05/11/2015	Niveau bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151,58	151,59	↗	151,54	151,01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	130,09	130,04	↘	129,63	127,49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.