



BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-13 du 10 août : période du 27/07/2026 au 09/08/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 17 août 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 8
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 16
Liens utiles	P. 20
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin


Situation au 10 août 2026

Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une baisse par rapport au bulletin du 03 août. Ainsi :

- 46 stations enregistrent une diminution ;
- 26 stations affichent une stabilité ;
- 15 stations présentent une hausse ;

Cette baisse n'est pas visible dans la comparaison de ces débits aux seuils des arrêtés cadres sécheresse, avec comme la semaine dernière 56 stations sur 87 à être sous le seuil de crise :



La colonne « Août 2025 » correspond au bulletin le plus sec de l'année dernière.

Nappes d'eau souterraine

Sur les 29 points de suivi où nous disposons de la données, tous sont en baisse par rapport au bulletin du 3 août

Pour ces 29 points de suivi, seulement 6 présentent un niveau actuel égal ou supérieur à celui de la moyenne d'un mois d'août, dont 4 sur le bassin Seine-Normandie.

De façon générale, les niveaux des nappes sont considérés comme modérément bas à bas par rapport aux normales d'un mois d'août :

- Niveau haut & très haut : 0 piézomètres
- Niveau modérément haut : 4 piézomètres
- Niveau autour de la moyenne : 5 piézomètres
- Niveau modérément bas : 9 piézomètres
- Niveau bas : 8 piézomètres
- Niveau très bas : 5 piézomètres

Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m³/s, propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m ³ /s)				Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m ³ /s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unités Haute chaîne (Doubs et Jura)

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.073	0.073	28/07 au 30/07	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.863	0.740	07/08 au 09/08	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.065	3.041	07/08 au 09/08	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.096	0.096	31/07 au 02/08	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.311	0.307	01/08 au 03/08	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								crise
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.561	0.537	01/08 au 03/08	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	4.400	4.748	02/08 au 04/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.065	0.063	06/08 au 08/08	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.065	1.062	01/08 au 03/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.033	0.016	07/08 au 09/08	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								alerte renforcée
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.003	0.001	04/08 au 06/08	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.098	0.079	07/08 au 09/08	
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.149	0.164	07/08 au 09/08	

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.078	5.078	31/07 au 02/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.800	8.490	05/08 au 07/08	
Le Doubs à Neublans- Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.000	11.500	30/07 au 01/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.200	1.005	30/07 au 01/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.124	0.124	29/07 au 31/07	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								crise

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	29/07 au 31/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	27/07 au 29/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.127	0.106	06/08 au 08/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.531	29/07 au 31/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.035	0.029	07/08 au 09/08	

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

La Lanterne à Fleurey-lès- Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.057	1.017	07/08 au 09/08	crise
La Semouse à Saint-Loup- sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.316	0.316	29/07 au 31/07	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.003	0.003	27/07 au 29/07	

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.017	0.015	07/08 au 09/08	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.013	0.017	09/07 au 31/07	
La Colombine à Frotey-lès- Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.202	0.189	07/08 au 09/08	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.107	0.095	03/08 au 05/08	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.156	0.156	28/07 au 30/07	

Unité Saône amont (Haute-Saône)

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.854	1.854	28/07 au 30/07	crise
Le Coney à Fontenoy-le- Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.219	1.219	28/07 au 30/07	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.178	0.210	06/07 au 08/08	

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.617	0.636	27/07 au 29/07	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	12.732	12.120	07/08 au 09/08	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	24.500	24.352	05/08 au 07/08	crise
Le Pannecul à Noiron-sur- Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.016	0.014	07/08 au 09/08	alerte renforcée
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.160	0.118	04/08 au 06/08	alerte renforcée
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.095	0.095	07/08 au 09/08	crise
L'Ouche à Plombières-lès- Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.417	0.379	07/08 au 09/08	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.614	0.614	28/07 au 30/07	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès- Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.021	0.012	04/08 au 06/08	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.098	0.091	07/08 au 09/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la- Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.215	0.208	06/08 au 08/08	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès- Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.021	0.012	04/08 au 06/08	crise
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.185	0.184	07/08 au 09/08	alerte renforcée
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.013	0.013	07/08 au 09/08	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	19.233	19.364	07/08 au 09/08	alerte renforcée
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	18.954	18.315	07/08 au 09/08	crise
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	38.867	39.147	27/07 au 29/07	crise
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	15.184	19.540	07/08 au 09/08	vigilance
La Bourbince à Vitry-en- Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.829	0.773	07/08 au 09/08	alerte renforcée
L'Arconce à Montceaux- l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.104	0.104	29/07 au 31/07	crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)								
L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.104	0.333	03/08 au 05/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.286	0.218	07/08 au 09/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.010	07/08 au 09/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.010	07/08 au 09/08	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.203	0.341	01/08 au 03/08	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.007	0.006	07/08 au 09/08	crise
L'Ixere à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.010	0.006	28/07 au 30/07	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.123	0.118	07/08 au 09/08	crise
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.228	0.373	07/08 au 09/08	alerte renforcée
La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.125	0.108	06/08 au 08/08	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.072	0.980	07/08 au 09/08	alerte
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.055	0.051	30/07 au 01/08	crise

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unité Chatillonnais (Côte d'Or)								
La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.281	0.343	07/08 au 09/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.222	0.222	30/07 au 01/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.046	0.046	30/07 au 01/08	
Unité Serein (Yonne)								
Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.013	0.012	06/08 au 08/08	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.080	0.062	06/08 au 08/08	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.395	0.369	08/08 au 08/08	
L'Armançon à Aisy-sur- Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.559	0.559	29/07 au 31/07	alerte
L'Armançon à Brienon-sur- Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.261	2.251	06/08 au 08/08	crise
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.593	0.548	07/08 au 09/08	crise
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	2.575	2.589	06/08 au 08/08	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.082	0.081	07/08 au 09/08	crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.289	0.276	07/08 au 09/08	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	2.210	2.471	27/07 au 29/07	alerte
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	6.658	6.658	28/07 au 30/07	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	18.934	18.934	29/07 au 31/07	vigilance
Le Sauzay à Corvol- l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.262	0.250	06/08 au 08/08	alerte renforcée
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.139	0.138	07/08 au 09/08	crise
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.235	0.235	28/07 au 30/07	alerte
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.494	0.477	07/08 au 09/08	alerte renforcée
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.209	0.209	28/07 au 30/07	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.061	0.061	27/07 au 29/07	crise
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.065	2.065	29/07 au 31/07	alerte renforcée
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	21.828	21.828	31/07 au 02/08	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.160	0.118	04/08 au 06/08	alerte renforcée
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.617	0.636	27/07 au 29/07	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.016	0.014	07/08 au 09/08	alerte renforcée
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.095	0.095	07/08 au 09/08	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.021	0.012	04/08 au 06/08	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.098	0.091	07/08 au 09/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.215	0.208	06/08 au 08/08	

Bouzaise, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.021	0.012	04/08 au 06/08	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.185	0.184	07/08 au 09/08	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.417	0.379	07/08 au 09/08	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.614	0.614	28/07 au 30/07	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	12.732	12.120	07/08 au 09/08	crise
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.080	0.062	06/08 au 08/08	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.559	0.559	29/07 au 31/07	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.281	0.343	07/08 au 09/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.222	0.222	30/07 au 01/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.046	0.046	30/07 au 01/08	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.010	07/08 au 09/08	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.073	0.073	28/07 au 30/07	crise
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.863	0.740	07/08 au 09/08	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	3.065	3.041	07/08 au 09/08	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.096	0.096	31/07 au 02/08	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.311	0.307	01/08 au 03/08	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.561	0.537	01/08 au 03/08	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	4.400	4.748	02/08 au 04/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.065	0.063	06/08 au 08/08	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.065	1.062	01/08 au 03/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.033	0.016	07/08 au 09/08	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.078	5.078	31/07 au 02/08	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.800	8.490	05/08 au 07/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.200	1.005	30/07 au 01/08	
Le Sacey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.124	0.124	29/07 au 31/07	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.000	11.500	30/07 au 01/08	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	29/07 au 31/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	27/07 au 29/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.127	0.106	06/08 au 08/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.531	29/07 au 31/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.035	0.029	07/08 au 09/08	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	4.400	4.748	02/08 au 04/08	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.000	11.500	30/07 au 01/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.800	8.490	05/08 au 07/08	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.003	0.001	04/08 au 06/08	crise
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.149	0.164	07/08 au 09/08	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.098	0.079	07/08 au 09/08	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	1.065	1.062	01/08 au 03/08	alerte renforcée
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.033	0.016	07/08 au 09/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.065	0.063	06/08 au 08/08	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.096	0.096	31/07 au 02/08	crise
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.311	0.307	01/08 au 03/08	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.073	0.073	28/07 au 30/07	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.228	0.373	07/08 au 09/08	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.203	0.341	01/08 au 03/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.072	0.980	07/08 au 09/08	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.123	0.118	07/08 au 09/08	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.007	0.006	07/08 au 09/08	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.010	0.006	28/07 au 30/07	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Nièvre

La Nièvre d'Arzembois à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.125	0.108	06/08 au 08/08	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.055	0.051	30/07 au 01/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	19.233	19.364	07/08 au 09/08	alerte renforcée
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	------------------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	38.867	39.147	27/07 au 29/07	crise
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	15.184	19.540	07/08 au 09/08	vigilance
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.262	0.250	06/08 au 08/08	alerte renforcée
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	------------------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.139	0.138	07/08 au 09/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.593	0.548	07/08 au 09/08	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.289	0.276	07/08 au 09/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	2.210	2.471	27/07 au 29/07	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.078	5.078	31/07 au 02/08	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.800	8.490	05/08 au 07/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.200	1.005	30/07 au 01/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.124	0.124	29/07 au 31/07	
Le Doubs à Neublans- Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.000	11.500	30/07 au 01/08	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès- Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.057	1.017	07/08 au 09/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur- Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.316	0.316	29/07 au 31/07	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.003	0.003	27/07 au 29/07	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.017	0.015	07/08 au 09/08	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.013	0.017	09/07 au 31/07	
La Colombine à Frotey-lès- Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.202	0.189	07/08 au 09/08	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.107	0.095	03/08 au 05/08	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.156	0.156	28/07 au 30/07	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	29/07 au 31/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	27/07 au 29/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.127	0.106	06/08 au 08/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.531	29/07 au 31/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.035	0.029	07/08 au 09/08	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.854	1.854	28/07 au 30/07	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.219	1.219	28/07 au 30/07	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.178	0.210	06/07 au 08/08	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.185	0.184	07/08 au 09/08	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.013	0.013	07/08 au 09/08	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.003	0.001	04/08 au 06/08	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.098	0.079	07/08 au 09/08	
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.149	0.164	07/08 au 09/08	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	24.500	24.352	05/08 au 07/08	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	19.233	19.364	07/08 au 09/08	alerte renforcée
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	18.954	18.315	07/08 au 09/08	crise

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.104	0.333	03/08 au 05/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.286	0.218	07/08 au 09/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.010	07/08 au 09/08	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.829	0.773	07/08 au 09/08	alerte renforcée
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.104	0.104	29/07 au 31/07	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.559	0.559	29/07 au 31/07	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.261	2.251	06/08 au 08/08	crise
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.082	0.081	07/08 au 09/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.593	0.548	07/08 au 09/08	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.209	0.209	28/07 au 30/07	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.235	0.235	28/07 au 30/07	alerte
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.494	0.477	07/08 au 09/08	alerte renforcée
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.013	0.012	06/08 au 08/08	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.080	0.062	06/08 au 08/08	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.395	0.369	08/08 au 08/08	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.061	0.061	27/07 au 29/07	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.065	2.065	29/07 au 31/07	alerte renforcée
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	6.658	6.658	28/07 au 30/07	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	18.934	18.934	29/07 au 31/07	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.055	0.051	30/07 au 01/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	21.828	21.828	31/07 au 02/08	vigilance
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----------

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.281	0.343	07/08 au 09/08	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 03/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 10/08/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.027	0.027	29/07 au 31/07	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	27/07 au 29/07	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.127	0.106	06/08 au 08/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.531	0.531	29/07 au 31/07	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.035	0.029	07/08 au 09/08	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'attention :

- L'IPS donné dans ce bulletin est calculé à partir des mesures des 10 premiers jours du mois d'août, qui sont comparées à des moyennes mensuelles : la valeur définitive que prendra cet indicateur pour le mois d'août 2026 dépendra de la suite du mois. Sur les nappes peu réactives, les valeurs devraient peu changer, sur les nappes réactives, la valeur pourrait s'aggraver si la suite du mois reste sèche, ou s'améliorer si des précipitations importantes surviennent.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 03/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 10/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS Au 11 août 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	---------------------------

Bassin Rhône- Méditerranée-Corse

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.75	167.71	↘	167.90	167.63	13/09/2009	Niveau modérément bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228.48	228.33	↘	228.64	228.16	18/11/2018	Niveau très bas
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	224.17	224.04	↘	225.34	223.28	18/10/2023	Niveau modérément bas
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232.55	232.55		232.45	229.81	03/04/1992	Niveau autour de la moyenne
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226.66	226.65	↘	226.88	226.62	07/11/2018	Niveau modérément bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	271.72	271.66	↘	272.22	270.91	20/09/2009	Niveau modérément bas
Dommartin Alluvions du Dugeon, nappe de l'Arlier	25	806.80	806.74	↘	807.35	806.47	02/12/2018	Niveau bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	235.53	235.48	↘	237.17	235.28	08/10/2009	Niveau très bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200.68	200.65	↘	200.93	199.94	26/09/2020	Niveau modérément bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	423.31	423.00	↘	428.25	420.29	24/10/2018	Niveau modérément bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189.50	189.46	↘	189.83	189.21	22/11/2018	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 03/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 10/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS Au 11 août 2026
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	527.16	527.05	↘	527.41	526.92	26/09/2020	Niveau très bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223.90	223.85	↘	223.97	223.24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	422.35	422.20	↘	423.09	421.88	29/08/2022	Niveau très bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192.08	192.02	↘	192.11	191.91	10/03/2011	Niveau modérément bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253.76	253.74	↘	254.01	253.53	23/09/2020	Niveau bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	250.99	250.93	↘	251.18	250.62	25/10/2015	Niveau modérément bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.21	175.15	↘	175.80	174.80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.50	380.48	↘	380.89	379.65	10/01/2023	Niveau bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382.34	382.26	↘	382.84	382.27	08/08/2015	Niveau très bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 03/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 10/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS Au 11 août 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	---------------------------

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	224.75	224.00	↘	224.30	218.52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.62	176.58	↘	176.73	176.44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	231.47	231.21	↘	232.25	230.30	14/10/2019	Niveau très bas
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	235.18	235.08	↘	234.71	233.24		Niveau modérément haut

Bassin Seine- Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	0.00	227.28		226.70	223.94	05/12/2009	Niveau modérément haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	123.13	122.89	↘	123.11	119.63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210.91	210.72	↘	210.98	206.34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	159.26	158.79	↘	147.88	146.50	22/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261.60	261.67	↗	262.11	260.55	05/11/2015	Niveau bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151.59	151.61	↗	151.58	151.01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	130.04	129.97	↘	129.52	127.49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



Vigieau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



Vigicrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.