



BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-16 du 31 août : période du 17/08/2026 au 30/08/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 7 septembre 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 16
Liens utiles	P. 20
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 31 août 2026


Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une baisse par rapport au bulletin du 24 août. Ainsi :

- 16 stations enregistrent une diminution ;
- 10 stations affichent une stabilité ;
- 61 stations présentent une hausse ;

Cette hausse est visible dans la comparaison de ces débits aux seuils des arrêtés cadres sécheresse, avec une légère diminution du nombre de stations en dessous du seuil de crise, de 60 à 53.

Evolution des niveaux d'étiage aux stations




Nappes d'eau souterraine

Sur les 31 points de suivi où nous disposons de données, 21 sont en baisse, 1 stables et 9 en hausse par rapport au bulletin du 24 août.

De façon générale et comme le montre le graphique ci-contre, les niveaux des nappes sur ce mois d'août sont considérés comme modérément bas à bas par rapport aux normales d'un mois d'août, avec 22 niveaux en dessous de la moyenne, 6 autour de la moyenne et 3 au-dessus de la moyenne.

Indicateur Piézométrique Standardisé

Région BFC - au 31 août 2026



Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.101	0.222	19/08 au 21/08	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.627	0.613	22/08 au 24/08	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	2.636	2.644	17/08 au 19/08	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.127	0.141	18/08 au 20/08	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.453	0.737	18/08 au 20/08	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								vigilance
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								alerte renforcée

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.537	0.708	17/08 au 19/08	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	2.901	2.901	19/08 au 21/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.060	0.062	18/08 au 20/08	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.997	0.997	18/08 au 20/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.006	0.011	17/08 au 19/08	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								alerte renforcée
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.001	0.003	17/08 au 19/08	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.055	0.060	18/08 au 20/08	
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.078	0.127	17/08 au 19/08	

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.017	5.064	18/08 au 20/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.193	7.854	20/08 au 22/08	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.708	13.096	21/08 au 23/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	0.913	2.253	19/08 au 21/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.111	0.142	19/08 au 21/08	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								crise

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.022	18/08 au 20/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	18/08 au 20/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.100	0.120	17/08 au 19/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.510	0.565	19/08 au 21/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.031	0.032	19/08 au 21/08	

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	0.985	1.321	19/08 au 21/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.266	0.479	18/08 au 20/08	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.000	0.004	18/08 au 20/08	

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.012	0.027	19/08 au 21/08	alerte
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.017	0.021	19/08 au 21/08	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.177	0.178	20/08 au 22/08	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.059	0.064	18/08 au 20/08	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.225	0.225	19/08 au 21/08	

Unité Saône amont (Haute-Saône)

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.651	1.911	23/08 au 25/08	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.180	1.448	25/08 au 27/08	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.149	0.158	19/08 au 21/08	

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.610	0.610	19/08 au 21/08	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	11.494	13.139	20/08 au 22/08	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	23.378	22.087	21/08 au 23/08	crise
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.013	0.013	18/08 au 20/08	alerte renforcée
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.085	0.125	28/08 au 30/08	alerte renforcée
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.100	0.266	21/08 au 23/08	crise
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.419	0.419	20/08 au 22/08	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.618	0.594	19/08 au 21/08	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.009	19/08 au 21/08	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.050	0.099	22/08 au 24/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.200	0.190	19/08 au 21/08	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.009	19/08 au 21/08	crise
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.155	0.162	20/08 au 22/08	alerte renforcée
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.003	0.005	19/08 au 21/08	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	16.398	17.109	24/08 au 26/08	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	17.147	17.097	24/08 au 26/08	crise
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	37.571	40.991	22/08 au 24/08	crise
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	18.605	18.944	21/08 au 23/08	vigilance
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.658	0.648	22/08 au 24/08	crise
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.098	0.099	17/08 au 19/08	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.192	0.190	22/08 au 24/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.150	0.183	21/08 au 23/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.008	0.016	17/08 au 19/08	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.008	0.016	17/08 au 19/08	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.293	0.293	18/08 au 20/08	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.005	0.005	21/08 au 23/08	crise
L'Ixœur à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.003	0.003	23/08 au 25/08	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.085	0.085	17/08 au 19/08	crise
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.364	0.368	18/08 au 20/08	alerte renforcée
La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.110	0.120	18/08 au 20/08	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	0.870	0.920	22/08 au 24/08	alerte renforcée
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.038	0.038	17/08 au 19/08	crise

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.319	0.333	17/08 au 19/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.160	0.161	21/08 au 23/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.025	0.025	20/08 au 22/08	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Serein (Yonne)

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.007	0.007	22/08 au 24/08	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.038	0.054	18/08 au 20/08	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.332	0.329	24/08 au 26/08	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.486	0.504	18/08 au 20/08	alerte
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.000	2.096	22/08 au 24/08	crise
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.504	0.532	18/08 au 20/08	crise
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	2.591	0.000	00/01/1900	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.064	0.077	17/08 au 19/08	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.258	0.272	17/08 au 19/08	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	2.471	3.184	19/08 au 21/08	
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	6.656	8.423	21/08 au 23/08	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	17.911	17.901	22/08 au 24/08	vigilance
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.230	0.244	22/08 au 24/08	alerte renforcée
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.144	0.148	20/08 au 22/08	crise
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.242	0.248	17/08 au 19/08	vigilance
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.466	0.505	23/08 au 25/08	alerte renforcée
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.216	0.243	28/08 au 30/08	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.066	0.077	18/08 au 20/08	crise
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.027	2.071	19/08 au 21/08	alerte renforcée
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	22.759	23.123	17/08 au 19/08	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Bassin Rhône – Méditerranée – Corse								
Tille amont, Ignon, Venelle								
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.085	0.125	28/08 au 30/08	alerte renforcée
Vingeanne								
La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.610	0.610	19/08 au 21/08	crise
Bèze, Albane								
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.013	0.013	18/08 au 20/08	alerte renforcée
Tille aval, Norges								
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.100	0.266	21/08 au 23/08	crise
Vouge, Bièvre, Cent-Fonts								
La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.009	19/08 au 21/08	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.050	0.099	22/08 au 24/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.200	0.190	19/08 au 21/08	
Bouzaïse, Lauve, Rhoïn, Meuzin								
La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.009	19/08 au 21/08	crise
Dheune, avant Dheune								
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.155	0.162	20/08 au 22/08	alerte renforcée
Ouche amont, Suzon, Vandenesse								
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.419	0.419	20/08 au 22/08	crise
Ouche aval								
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.618	0.594	19/08 au 21/08	crise
Axe Saône								
Saône moyenne								
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	11.494	13.139	20/08 au 22/08	crise
Bassin Seine – Normandie								
Serein amont, Romanée								
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.038	0.054	18/08 au 20/08	crise
Armançon amont, Brenne								
L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.486	0.504	18/08 au 20/08	alerte
Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)								
La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.319	0.333	17/08 au 19/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.160	0.161	21/08 au 23/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.025	0.025	20/08 au 22/08	
Bassin Loire – Bretagne								
Arroux, Lacanche								
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.008	0.016	17/08 au 19/08	crise

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.101	0.222	19/08 au 21/08	alerte renforcée
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.627	0.613	22/08 au 24/08	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	2.636	2.644	17/08 au 19/08	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.127	0.141	18/08 au 20/08	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.453	0.537	18/08 au 20/08	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.537	0.708	17/08 au 19/08	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	2.901	2.901	19/08 au 21/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.060	0.062	18/08 au 20/08	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.997	0.997	18/08 au 20/08	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.006	0.011	17/08 au 19/08	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.017	5.064	18/08 au 20/08	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.193	7.854	20/08 au 22/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	0.913	2.253	19/08 au 21/08	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.111	0.142	19/08 au 21/08	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.708	13.096	21/08 au 23/08	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.022	18/08 au 20/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	18/08 au 20/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.100	0.120	17/08 au 19/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.510	0.565	19/08 au 21/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.031	0.032	19/08 au 21/08	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	2.901	2.901	19/08 au 21/08	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.708	13.096	21/08 au 23/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.193	7.854	20/08 au 22/08	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.001	0.003	17/08 au 19/08	crise
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.078	0.127	17/08 au 19/08	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.055	0.060	18/08 au 20/08	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.997	0.997	18/08 au 20/08	alerte renforcée
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.006	0.011	17/08 au 19/08	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.060	0.062	18/08 au 20/08	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.127	0.141	18/08 au 20/08	alerte
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.453	0.537	18/08 au 20/08	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.101	0.222	19/08 au 21/08	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Bassin Loire – Bretagne								
Acolin								
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.364	0.368	18/08 au 20/08	alerte renforcée
Aron								
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.293	0.293	18/08 au 20/08	crise
Mazou – Nohain								
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	0.870	0.920	22/08 au 24/08	alerte renforcée
Alène								
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.085	0.085	17/08 au 19/08	crise
Dragne								
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.005	0.005	21/08 au 23/08	crise
Ixeure								
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.003	0.003	23/08 au 25/08	crise
Nièvre								
La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.110	0.120	18/08 au 20/08	crise
Vrille								
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.038	0.038	17/08 au 19/08	crise
Loire amont								
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	16.398	17.109	24/08 au 26/08	crise
Loire aval								
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	37.571	40.991	22/08 au 24/08	crise
Allier								
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	18.605	18.944	21/08 au 23/08	vigilance
Bassin Seine – Normandie								
Sauzay								
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.230	0.244	22/08 au 24/08	alerte renforcée
Beuvron								
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.144	0.148	20/08 au 22/08	crise
Cure								
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.504	0.532	18/08 au 20/08	crise
Yonne Amont								
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.258	0.272	17/08 au 19/08	crise
Yonne Aval								
L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	2.471	3.184	19/08 au 21/08	

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.017	5.064	18/08 au 20/08	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.193	7.854	20/08 au 22/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	0.913	2.253	19/08 au 21/08	
Le Sacey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.111	0.142	19/08 au 21/08	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	11.708	13.096	21/08 au 23/08	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	0.985	1.321	19/08 au 21/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.266	0.479	18/08 au 20/08	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.000	0.004	18/08 au 20/08	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.012	0.027	19/08 au 21/08	alerte
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.017	0.021	19/08 au 21/08	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.177	0.178	20/08 au 22/08	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.059	0.064	18/08 au 20/08	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.225	0.225	19/08 au 21/08	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.022	18/08 au 20/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	18/08 au 20/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.100	0.120	17/08 au 19/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.510	0.565	19/08 au 21/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.031	0.032	19/08 au 21/08	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.651	1.911	23/08 au 25/08	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.180	1.448	25/08 au 27/08	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.149	0.158	19/08 au 21/08	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.155	0.162	20/08 au 22/08	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.003	0.005	19/08 au 21/08	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.001	0.003	17/08 au 19/08	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.055	0.060	18/08 au 20/08	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.078	0.127	17/08 au 19/08	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	23.378	22.087	21/08 au 23/08	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	16.398	17.109	24/08 au 26/08	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	17.147	17.097	24/08 au 26/08	crise

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.192	0.190	22/08 au 24/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.150	0.183	21/08 au 23/08	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.008	0.016	17/08 au 19/08	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.658	0.648	22/08 au 24/08	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.098	0.099	17/08 au 19/08	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.486	0.504	18/08 au 20/08	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.000	2.096	22/08 au 24/08	crise
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.064	0.077	17/08 au 19/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.504	0.532	18/08 au 20/08	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.216	0.243	28/08 au 30/08	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.242	0.248	17/08 au 19/08	vigilance
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-----------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.466	0.505	23/08 au 25/08	alerte renforcée
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.007	0.007	22/08 au 24/08	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.038	0.054	18/08 au 20/08	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.332	0.329	24/08 au 26/08	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.066	0.077	18/08 au 20/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.027	2.071	19/08 au 21/08	alerte renforcée
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	6.656	8.423	21/08 au 23/08	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	17.911	17.901	22/08 au 24/08	vigilance
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-----------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.038	0.038	17/08 au 19/08	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	22.759	23.123	17/08 au 19/08	vigilance
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-----------

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.319	0.333	17/08 au 19/08	alerte renforcée
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.022	18/08 au 20/08	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.100	18/08 au 20/08	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.100	0.120	17/08 au 19/08	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.510	0.565	19/08 au 21/08	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.031	0.032	19/08 au 21/08	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 24/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 31/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 31 août 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	---	---	--	---------------------------

**Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse**

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.68	167.72	↗	167.90	167.63	13/09/2009	Niveau modéréme nt bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228.51	228.57	↗	228.64	228.16	18/11/2018	Niveau bas
Bourberain Calcaires jurassiques du châtillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	223.91	223.83	↘	225.34	223.28	18/10/2023	Niveau modéréme nt bas
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232.41	232.32		232.45	229.81	03/04/1992	Niveau autour de la moyenne
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226.65	226.69	↗	226.88	226.62	07/11/2018	Niveau modéréme nt bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	271.71	271.78	↗	272.22	270.91	20/09/2009	Niveau modéréme nt bas
Dommartin Alluvions du Dugeon, nappe de l'Arlier	25	806.68	806.65	↘	807.35	806.47	02/12/2018	Niveau très bas
Montferrand-le-Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	236.19	236.13	↘	237.17	235.28	08/10/2009	Niveau bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200.61	200.58	↘	200.93	199.94	26/09/2020	Niveau modéréme nt bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	422.61	422.61	=	428.25	420.29	24/10/2018	Niveau modéréme nt bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189.44	189.45	↗	189.83	189.21	22/11/2018	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 24/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 31/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 31 août 2026
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	526.95	526.93	↘	527.41	526.92	26/09/2020	Niveau très bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône-Doubs	39	223.78	223.75	↘	223.97	223.24	22/10/2023	Niveau modéréme nt bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône- Doubs	70	422.10	422.06	↘	423.09	421.88	29/08/2022	Niveau très bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute- Saône	70	192.05	192.03	↘	192.11	191.91	10/03/2011	Niveau modéréme nt bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253.67	253.66	↘	254.01	253.53	23/09/2020	Niveau bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	250.90	250.92	↗	251.18	250.62	25/10/2015	Niveau bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.07	175.05	↘	175.80	174.80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.46	380.45	↘	380.89	379.65	10/01/2023	Niveau bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382.23	382.32	↗	382.84	382.27	08/08/2015	Niveau très bas

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	223.14	222.83	↘	224.30	218.52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.53	176.52	↘	176.73	176.44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	230.91	230.80	↘	232.25	230.30	14/10/2019	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 24/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 31/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 31 août 2026
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	234.94	234.93	↘	234.71	233.24		Niveau modéréme nt haut

Bassin Seine-Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	226.94	226.93		226.70	223.94	05/12/2009	Niveau modéréme nt haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	122.67	122.57	↘	123.11	119.63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210.48	210.43	↘	210.98	206.34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	158.42	158.31	↘	147.88	146.50	22/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261.62	261.80	↗	262.11	260.55	05/11/2015	Niveau très bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151.60	151.62	↗	151.58	151.01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	129.89	129.85	↘	129.52	127.49	01/02/2013	Niveau modéréme nt haut

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 17/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 24/08/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 17 août 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	---------------------------

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	223,39	223,14	↘	224,30	218,52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176,54	176,53	↘	176,73	176,44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	230,97	230,91	↘	232,25	230,30	14/10/2019	Niveau bas
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	234,99	234,94	↘	234,71	233,24		Niveau modérément haut

Bassin Seine- Normandie

Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	226,99	226,94		226,70	223,94	05/12/2009	Niveau modérément haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	122,74	122,67	↘	123,11	119,63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210,55	210,48	↘	210,98	206,34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	158,52	158,42	↘	147,88	146,50	22/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261,63	261,62	↘	262,11	260,55	05/11/2015	Niveau très bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151,61	151,60	↘	151,58	151,01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	191,91	129,89	↘	129,52	127,49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles

 Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.