



PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne-Franche-Comté

BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-17 du 7 septembre : période du 24/08/2026 au 06/08/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 14 septembre 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 16
Liens utiles	P. 20
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 7 septembre 2026

Cours d'eau superficielle

L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une relative stabilité par rapport au bulletin du 31 août. Ainsi :

- 41 stations enregistrent une diminution ;
- 3 stations affichent une stabilité ;
- 43 stations présentent une hausse ;

Peu de changement dans la comparaison de ces débits aux seuils des arrêtés cadres sécheresse, 1 station en plus en dessous du seuil de crise (de 53 à 54), mais 3 de moins en dessous du seuil d'alerte renforcée (de 21 à 18).



A noter une dynamique contrastée sur la région : pour 46 stations sur 87, les Qm3J-N sont datés des 3 derniers jours de la période (du 04/09 au 06/09), ce qui traduit une dynamique de baisse sur les 14 jours. Toutes les stations de Franche-Comté sont sur cette dynamique.

A l'inverse pour 24 stations sur 87, les Qm3J-N sont datés des 3 premiers jours de la période (du 24/08 au 26/08), ce qui traduit une dynamique de hausse sur la période.

Nappes d'eau souterraine

Sur les 29 points de suivi où nous disposons des données, 25 sont en baisse, 1 stables et 3 en hausse par rapport au bulletin du 31 août.

De façon générale et comme le montre le graphique ci-contre, les niveaux des nappes sur ce mois d'août sont considérés comme modérément bas à bas par rapport aux normales d'un mois d'août, avec 22 niveaux en dessous de la moyenne, 6 autour de la moyenne et 3 au-dessus de la moyenne (les données mesurées en septembre sont encore insuffisantes pour calculer un IPS).



Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.222	0.139	04/09 au 06/09	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.613	0.586	04/09 au 06/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	2.644	2.386	04/09 au 06/09	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.141	0.164	04/09 au 06/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.537	0.501	04/09 au 06/09	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								alerte
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								alerte renforcée
Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)								
Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.708	0.631	04/09 au 06/09	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	2.901	2.195	02/09 au 04/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.062	0.058	04/09 au 06/09	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.997	0.761	04/09 au 06/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.011	0.030	04/09 au 06/09	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								crise
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.003	0.001	04/09 au 06/09	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.060	0.054	04/09 au 06/09	
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.127	0.238	04/09 au 06/09	

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.064	5.407	03/09 au 05/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.854	8.429	04/09 au 06/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	13.096	12.900	24/08 au 26/08	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	2.253	2.121	04/09 au 06/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.142	0.140	03/09 au 05/09	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								alerte renforcée

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.027	04/09 au 06/09	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.120	0.137	04/09 au 06/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.565	0.561	04/09 au 06/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.032	0.033	04/09 au 06/09	

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.321	1.473	25/08 au 27/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.479	0.446	04/09 au 06/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.004	0.011	02/09 au 04/09	

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.027	0.025	04/09 au 06/09	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.021	0.019	03/09 au 05/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.178	0.169	04/09 au 06/09	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.064	0.062	04/09 au 06/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.225	0.189	04/09 au 06/09	

Unité Saône amont (Haute-Saône)

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.911	1.908	04/09 au 06/09	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.448	1.281	04/09 au 06/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.158	0.165	04/09 au 06/09	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.610	0.540	04/09 au 06/09	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	13.139	12.903	04/09 au 06/09	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	22.087	22.027	04/09 au 06/09	crise
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.013	0.010	04/09 au 06/09	alerte renforcée
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.125	0.130	02/09 au 04/09	alerte renforcée
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.266	0.266	24/08 au 26/08	crise
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.419	0.445	04/09 au 06/09	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.594	0.538	04/09 au 06/09	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.010	24/09 au 26/09	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.099	0.100	24/08 au 26/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.190	0.185	04/09 au 06/09	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.010	24/09 au 26/09	crise
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.162	0.157	04/09 au 06/09	alerte renforcée
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.005	0.006	31/08 au 02/09	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	17.109	14.552	04/09 au 06/09	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	17.097	15.682	04/09 au 06/09	crise
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	40.991	40.022	04/09 au 06/09	crise
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	18.944	16.428	04/09 au 06/09	alerte
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.648	0.735	24/08 au 26/08	crise
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.099	0.117	24/08 au 26/08	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.190	0.219	24/08 au 26/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.183	0.291	04/09 au 06/09	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.041	04/06 au 06/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.041	04/06 au 06/09	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.293	0.338	24/08 au 26/08	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.005	0.005	24/08 au 26/08	crise
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.003	0.005	24/08 au 26/08	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.085	0.110	24/08 au 26/08	crise
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.368	0.407	24/08 au 26/08	alerte
La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.120	0.111	04/09 au 06/09	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	0.920	1.061	24/08 au 26/08	alerte
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.038	0.044	04/09 au 06/09	crise

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unité Chatillonnais (Côte d'Or)								
La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.333	0.334	24/08 au 26/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.161	0.173	24/08 au 26/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.025	0.029	24/08 au 26/08	
Unité Serein (Yonne)								
Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.007	0.006	04/09 au 06/09	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.054	0.020	04/09 au 06/09	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.329	0.329	24/08 au 26/08	
L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.504	0.537	24/08 au 26/08	alerte
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.096	2.070	24/08 au 26/08	crise
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.532	0.556	24/08 au 26/08	crise
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	0.000	2.250	03/09 au 05/09	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.077	0.094	04/09 au 06/09	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.272	0.280	04/09 au 06/09	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	2.471	3.333	24/08 au 26/08	
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	8.423	7.637	03/09 au 05/09	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	17.901	15.663	24/08 au 26/08	alerte
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.244	0.238	03/09 au 05/09	crise
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.148	0.159	04/09 au 06/09	crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.248	0.253	24/08 au 26/08	vigilance
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.505	0.509	24/08 au 26/08	alerte renforcée
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.243	0.178	03/09 au 05/09	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.077	0.085	24/08 au 26/08	crise
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.071	2.114	24/08 au 26/08	alerte renforcée
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	23.123	24.591	24/08 au 26/08	vigilance

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.125	0.130	02/09 au 04/09	alerte renforcée
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.610	0.540	04/09 au 06/09	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.013	0.010	04/09 au 06/09	alerte renforcée
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.266	0.266	24/08 au 26/08	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.010	24/09 au 26/09	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.099	0.100	24/08 au 26/08	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.190	0.185	04/09 au 06/09	

Bouzaïse, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.009	0.010	24/09 au 26/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.162	0.157	04/09 au 06/09	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.419	0.445	04/09 au 06/09	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.594	0.538	04/09 au 06/09	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	13.139	12.903	04/09 au 06/09	crise
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.054	0.020	04/09 au 06/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.504	0.537	24/08 au 26/08	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.333	0.334	24/08 au 26/08	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.161	0.173	24/08 au 26/08	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.025	0.029	24/08 au 26/08	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.041	04/06 au 06/09	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.222	0.139	04/09 au 06/09	alerte renforcée
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.613	0.586	04/09 au 06/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	2.644	2.386	04/09 au 06/09	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.141	0.164	04/09 au 06/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.537	0.501	04/09 au 06/09	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.708	0.631	04/09 au 06/09	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	2.901	2.195	02/09 au 04/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.062	0.058	04/09 au 06/09	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.997	0.761	04/09 au 06/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.011	0.030	04/09 au 06/09	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.064	5.407	03/09 au 05/09	alerte renforcée
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.854	8.429	04/09 au 06/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	2.253	2.121	04/09 au 06/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.142	0.140	03/09 au 05/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	13.096	12.900	24/08 au 26/08	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.027	04/09 au 06/09	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.120	0.137	04/09 au 06/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.565	0.561	04/09 au 06/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.032	0.033	04/09 au 06/09	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	2.901	2.195	02/09 au 04/09	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	13.096	12.900	24/08 au 26/08	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.854	8.429	04/09 au 06/09	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.003	0.001	04/09 au 06/09	crise
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.127	0.238	04/09 au 06/09	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.060	0.054	04/09 au 06/09	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.997	0.761	04/09 au 06/09	crise
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.011	0.030	04/09 au 06/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.062	0.058	04/09 au 06/09	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.141	0.164	04/09 au 06/09	alerte
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.537	0.501	04/09 au 06/09	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.222	0.139	04/09 au 06/09	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.368	0.407	24/08 au 26/08	alerte
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.293	0.338	24/08 au 26/08	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	0.920	1.061	24/08 au 26/08	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.085	0.110	24/08 au 26/08	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.005	0.005	24/08 au 26/08	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.003	0.005	24/08 au 26/08	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Nièvre

La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.120	0.111	04/09 au 06/09	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.038	0.044	04/09 au 06/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	17.109	14.552	04/09 au 06/09	crise
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	40.991	40.022	04/09 au 06/09	crise
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	18.944	16.428	04/09 au 06/09	alerte
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.244	0.238	03/09 au 05/09	crise
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.148	0.159	04/09 au 06/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.532	0.556	24/08 au 26/08	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.272	0.280	04/09 au 06/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	2.471	3.333	24/08 au 26/08	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.064	5.407	03/09 au 05/09	alerte renforcée
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	7.854	8.429	04/09 au 06/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	2.253	2.121	04/09 au 06/09	
Le Sacey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.142	0.140	03/09 au 05/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	13.096	12.900	24/08 au 26/08	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.321	1.473	25/08 au 27/08	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.479	0.446	04/09 au 06/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.004	0.011	02/09 au 04/09	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.027	0.025	04/09 au 06/09	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.021	0.019	03/09 au 05/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.178	0.169	04/09 au 06/09	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.064	0.062	04/09 au 06/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.225	0.189	04/09 au 06/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.027	04/09 au 06/09	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.120	0.137	04/09 au 06/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.565	0.561	04/09 au 06/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.032	0.033	04/09 au 06/09	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.911	1.908	04/09 au 06/09	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.448	1.281	04/09 au 06/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.158	0.165	04/09 au 06/09	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.162	0.157	04/09 au 06/09	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.005	0.006	31/08 au 02/09	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.003	0.001	04/09 au 06/09	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.060	0.054	04/09 au 06/09	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.127	0.238	04/09 au 06/09	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	22.087	22.027	04/09 au 06/09	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	17.109	14.552	04/09 au 06/09	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	17.097	15.682	04/09 au 06/09	crise

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.190	0.219	24/08 au 26/08	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.183	0.291	04/09 au 06/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.016	0.041	04/06 au 06/09	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.648	0.735	24/08 au 26/08	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.099	0.117	24/08 au 26/08	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Bassin Seine – Normandie								
Armançon amont								
L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.504	0.537	24/08 au 26/08	alerte
Armançon aval								
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.096	2.070	24/08 au 26/08	crise
Cousin								
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.077	0.094	04/09 au 06/09	crise
Cure								
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.532	0.556	24/08 au 26/08	crise
Loing								
Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.243	0.178	03/09 au 05/09	alerte renforcée
Nord Yonne								
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.248	0.253	24/08 au 26/08	vigilance
Ouanne								
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.505	0.509	24/08 au 26/08	alerte renforcée
Serein								
Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.007	0.006	04/09 au 06/09	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.054	0.020	04/09 au 06/09	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.329	0.329	24/08 au 26/08	
Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques								
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.077	0.085	24/08 au 26/08	crise
Vanne								
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.071	2.114	24/08 au 26/08	alerte renforcée
Yonne moyenne								
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	8.423	7.637	03/09 au 05/09	crise
Yonne aval								
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	17.901	15.663	24/08 au 26/08	alerte
Zones de gestion périphériques								
Loire								
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.038	0.044	04/09 au 06/09	crise
Seine								
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	23.123	24.591	24/08 au 26/08	vigilance
Seine Est								
La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.333	0.334	24/08 au 26/08	alerte renforcée

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 24/08/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 31/08/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.027	04/09 au 06/09	alerte renforcée
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.100	0.105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.120	0.137	04/09 au 06/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.565	0.561	04/09 au 06/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.032	0.033	04/09 au 06/09	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 31/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 07/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 31 août 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	---------------------------

Bassin Rhône- Méditerranée-Corse

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167,72	167,68	↘	167,87	167,63	13/09/2009	Niveau modérément bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228,57	228,63	↗	228,57	228,16	18/11/2018	Niveau bas
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	223,83	223,77	↘	224,97	223,28	18/10/2023	Niveau modérément bas
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232,32	-		232,25	229,81	03/04/1992	Niveau autour de la moyenne
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226,69	226,63	↘	226,89	226,62	07/11/2018	Niveau modérément bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	271,78	271,74	↘	272,01	270,91	20/09/2009	Niveau modérément bas
Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier	25	806,65	806,62	↘	807,21	806,47	02/12/2018	Niveau très bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	236,13	235,59	↘	237,08	235,28	08/10/2009	Niveau bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200,58	200,56	↘	200,86	199,94	26/09/2020	Niveau modérément bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	422,61	422,31	↘	427,59	420,29	24/10/2018	Niveau modérément bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189,45	189,46	↗	189,74	189,21	22/11/2018	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 31/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 07/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 31 août 2026
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	526,93	526,91	↘	527,38	526,92	26/09/2020	Niveau très bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223,75	223,74	↘	223,92	223,24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	422,06	421,99	↘	422,99	421,88	29/08/2022	Niveau très bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192,03	192,04	↗	192,08	191,91	10/03/2011	Niveau modérément bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253,66	253,64	↘	253,95	253,53	23/09/2020	Niveau bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	250,92	250,89	↘	251,13	250,62	25/10/2015	Niveau bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175,05	175,03	↘	175,68	174,80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380,45	380,45	=	380,87	379,65	10/01/2023	Niveau bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382,32	382,27	↘	382,91	382,27	08/08/2015	Niveau très bas

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	222,83	222,62	↘	223,27	218,52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176,52	176,51	↘	176,72	176,44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	230,80	230,71	↘	231,98	230,30	14/10/2019	Niveau très bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 31/08/2025	Cote (mNGF). bulletin du 07/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 31 août 2026
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	234,93	234,89	↘	234,61	233,24		Niveau modérément haut
Bassin Seine- Normandie								
Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	226,93	-		226,36	223,94	05/12/2009	Niveau modérément haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	122,57	122,49	↘	122,94	119,63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210,43	210,36	↘	210,68	206,34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	158,31	158,25	↘	147,65	146,50	22/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261,80	261,56	↘	262,04	260,55	05/11/2015	Niveau bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151,62	151,61	↘	151,64	151,01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	129,85	129,82	↘	129,47	127,49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles



Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.