

BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-18 du 14 septembre : période du 31/09/2026 au 14/09/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 21 septembre 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 16
Liens utiles	P. 20
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 14 septembre 2026

Cours d'eau superficielle


L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une dégradation par rapport au bulletin du 7 septembre. Ainsi :

- 50 stations enregistrent une diminution ;
- 10 stations affichent une stabilité ;
- 27 stations présentent une hausse ;

La comparaison de ces débits aux seuils des arrêtés cadres sécheresse montre une augmentation des stations se situant en dessous des seuils de crise (59 stations contre 54 le 7 septembre) et 15 en dessous du seuil d'alerte renforcée (15 stations contre 18 le 7 septembre).

A noter une dynamique contrastée sur la région : pour 40 stations sur 87, les débits les plus faibles sont datés des 3 derniers jours de la période (du 11/09 au 13/09), ce qui traduit une dynamique de baisse sur les 14 jours.


A l'inverse pour 40 stations, les débits les plus faibles sont mesurés lors de la période du 31/08 au 08/09, ce qui traduit une dynamique à la hausse sur la période du 9 au 13 septembre.



Nappes d'eau souterraine

Sur les 29 points de suivi où nous disposons des données, 25 sont en baisse, 1 stables et 3 en hausse par rapport au bulletin du 7 septembre.

De façon générale et comme le montre le graphique ci-contre, les niveaux des nappes à la mi-septembre sont considérés comme modérément bas à bas par rapport aux normales d'un mois de septembre, avec 23 niveaux en dessous de la moyenne, 4 autour de la moyenne et 2 au-dessus de la moyenne.



Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0,330	0,220	0,150	0,130	0,139	0,095	11/09 au 13/09	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1,900	1,200	0,970	0,760	0,586	0,560	11/09 au 13/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7,900	5,300	4,500	2,930	2,386	2,284	11/09 au 13/09	
La Bienne à Morez (39)	0,350	0,220	0,150	0,110	0,164	0,138	06/09 au 08/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0,840	0,570	0,430	0,340	0,501	0,449	06/09 au 08/09	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								alerte renforcée
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2,400	1,500	1,100	0,760	0,631	0,589	06/09 au 08/09	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15,000	11,000	8,100	5,270	2,195	2,195	02/09 au 04/09	
La Furieuse à Salins (39)	0,260	0,160	0,110	0,050	0,058	0,057	06/09 au 08/09	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2,500	1,800	1,300	0,900	0,761	0,743	11/09 au 13/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0,340	0,210	0,110	0,080	0,030	0,023	06/09 au 08/09	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								crise
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)

La Brenne à Sellières (39)	0,075	0,040	0,025	0,015	0,001	0,000	05/09 au 07/09	crise
La Seille à Voiteur (39)	0,650	0,330	0,210	0,080	0,054	0,052	06/09 au 08/09	
La Gizia à Frontenaud (71)	0,260	0,170	0,130	0,110	0,238	0,226	11/09 au 13/09	

Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)

Le Doubs à Mathay (25)	14,000	8,900	7,000	5,280	5,407	5,046	10/09 au 12/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	8,429	8,135	05/09 au 07/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	12,900	12,400	09/09 au 11/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8,200	5,500	3,700	2,100	2,121	1,280	11/09 au 13/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0,460	0,290	0,210	0,140	0,140	0,140	03/09 au 05/09	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								crise

Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,027	0,022	11/09 au 13/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,105	0,105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,137	0,130	06/09 au 08/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,561	0,553	11/09 au 13/09	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,033	0,019	11/09 au 13/09	

Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5,900	3,800	2,600	1,700	1,473	1,347	11/09 au 13/09	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1,500	1,100	0,760	0,550	0,446	0,401	06/09 au 08/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0,200	0,100	0,055	0,025	0,011	0,011	02/09 au 04/09	

Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)

Le Durgeon à Colombier (70)	0,060	0,030	0,015	0,005	0,025	0,025	04/09 au 06/09	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0,045	0,020	0,015	0,010	0,019	0,019	11/09 au 13/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0,480	0,280	0,200	0,130	0,169	0,155	11/09 au 13/09	
La Romaine à Maizières (70)	0,250	0,170	0,140	0,110	0,062	0,060	11/09 au 13/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0,490	0,320	0,220	0,160	0,189	0,181	06/09 au 08/09	

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Seine est	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

						(m ³ /s) 14/09/2026		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Unité Saône amont (Haute-Saône)

La Saône à Cendrecourt (70)	4,800	3,400	2,900	2,200	1,908	1,828	08/09 au 10/09	crise
Le Coney à Fontenoy-le- Château (88)	1,940	1,330	1,140	0,850	1,281	1,221	11/09 au 13/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1,000	0,620	0,430	0,300	0,165	0,240	11/09 au 13/09	

La Vingeanne à Oisilly (21)	1,500	1,000	0,890	0,760	0,540	0,540	05/09 au 07/09	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43,500	28,000	21,000	16,000	12,903	11,342	11/09 au 13/09	crise
La Saône à Mâcon (71)	104,000	70,000	52,000	35,000	22,027	21,651	05/09 au 07/09	crise
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0,035	0,030	0,020	0,010	0,010	0,012	11/09 au 13/09	alerte renforcée
La Tille à Arcelot (21)	1,000	0,550	0,300	0,110	0,130	0,100	02/09 au 04/09	crise
La Tille à Champdôtre (21)	2,300	1,300	0,700	0,500	0,266	0,260	10/09 au 12/09	crise
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1,500	1,000	0,600	0,500	0,445	0,408	10/09 au 12/09	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2,400	1,200	1,000	0,900	0,538	0,488	11/09 au 13/09	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès- Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,010	0,012	05/09 au 07/09	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0,240	0,200	0,180	0,170	0,100	0,108	01/09 au 03/09	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0,220	0,170	0,150	0,145	0,185	0,170	11/09 au 13/09	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès- Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,010	0,012	05/09 au 07/09	crise
La Dheune à Santenay (71)	0,350	0,240	0,210	0,140	0,157	0,146	11/09 au 13/09	alerte renforcée
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0,540	0,270	0,120	0,055	0,006	0,004	11/09 au 13/09	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32,000	23,000	21,000	19,000	14,552	15,046	07/09 au 09/09	crise
La Loire à Imphy	32,000	23,000	21,000	19,000	15,682	15,591	06/09 au 08/09	crise
La Loire à Gien (58)	60,000	50,000	45,000	43,000	40,022	37,889	07/09 au 09/09	crise
L'Allier à Cuffy (58)	29,000	17,000	16,000	15,500	16,428	15,701	06/09 au 08/09	alerte renforcée
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1,600	1,100	0,870	0,750	0,735	0,712	06/09 au 08/09	crise
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0,890	0,530	0,320	0,210	0,117	0,132	11/09 au 13/09	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4,100	2,300	1,400	1,000	0,219	0,279	11/09 au 13/09	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3,600	2,100	1,100	0,580	0,291	0,251	06/09 au 08/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,041	0,033	07/09 au 09/09	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,041	0,033	07/09 au 09/09	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2,760	1,320	0,950	0,780	0,338	0,303	10/09 au 12/09	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0,290	0,140	0,090	0,060	0,005	0,010	07/09 au 09/09	crise
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0,120	0,050	0,030	0,020	0,005	0,008	06/09 au 08/09	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0,770	0,350	0,255	0,210	0,110	0,122	08/09 au 10/09	crise
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0,860	0,500	0,400	0,350	0,407	0,435	07/09 au 09/09	alerte
La Nièvre d'Arzemboüy à Poiseux (58)	0,470	0,250	0,190	0,155	0,111	0,104	11/09 au 13/09	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2,020	1,100	0,970	0,850	1,061	1,160	11/09 au 13/09	vigilance
La Vrille à Arquian (58)	0,230	0,120	0,090	0,055	0,044	0,042	05/09 au 07/09	crise

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Unité Chatillonnais (Côte d'Or)

La Laignes aux Riceys (21)	1,000	0,650	0,470	0,290	0,334	0,269	10/09 au 12/09	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1,200	0,720	0,450	0,250	0,173	0,187	09/09 au 11/09	
L'Ource à Leuglay (21)	0,420	0,250	0,140	0,070	0,029	0,033	07/09 au 09/09	

Unité Serein (Yonne)

Le Serein à Dissangis (89)	0,410	0,180	0,071	0,029	0,006	0,000	11/09 au 13/09	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1,100	0,490	0,270	0,190	0,020	0,075	05/09 au 07/09	
Le Serein à Beaumont	2,400	1,300	0,800	0,490	0,329	0,334	11/09 au 13/09	

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1,600	0,920	0,500	0,290	0,537	0,590	02/09 au 04/09	alerte
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7,500	4,600	3,100	2,300	2,070	2,039	11/09 au 13/09	crise
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1,350	0,900	0,750	0,610	0,556	0,587	11/09 au 13/09	crise
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4,600	4,000	3,600	3,100	2,250	2,406	03/09 au 05/09	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0,640	0,360	0,200	0,150	0,094	0,094	04/09 au 06/09	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0,990	0,600	0,450	0,350	0,280	0,275	06/09 au 08/09	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2,500	1,900	1,300	2,471	3,812	01/09 au 03/09	
L'Yonne à Gurgy (89)	14,000	12,500	11,000	9,200	7,637	7,637	03/09 au 05/09	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30,000	16,000	13,000	11,000	15,663	15,975	09/09 au 11/09	alerte
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0,530	0,330	0,280	0,240	0,238	0,230	11/09 au 13/09	crise
Le Beuvron à Ouagne (58)	0,460	0,250	0,200	0,165	0,159	0,175	11/09 au 13/09	alerte renforcée
L'Orvanne à Diant (89)	0,300	0,240	0,190	0,140	0,253	0,262	06/09 au 08/09	vigilance
L'Ouanne à Charny (89)	1,100	0,780	0,610	0,440	0,509	0,529	08/09 au 10/09	alerte renforcée
Le Loing à Montbouy (45)		0,350	0,250	0,120	0,178	0,178	03/09 au 05/09	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0,270	0,160	0,140	0,100	0,085	0,086	07/09 au 09/09	crise
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4,200	3,000	2,400	2,000	2,114	2,137	06/09 au 08/09	alerte renforcée
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25,000	20,000	17,000	16,000	24,591	28,744	31/08 au 02/09	

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1,000	0,550	0,300	0,110	0,130	0,100	02/09 au 04/09	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1,500	1,000	0,890	0,760	0,540	0,540	05/09 au 07/09	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0,035	0,030	0,020	0,010	0,010	0,012	11/09 au 13/09	alerte renforcée
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Tille aval, Norgues

La Tille à Champdôtre (21)	2,300	1,300	0,700	0,500	0,266	0,260	10/09 au 12/09	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vouge, Biètré, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,010	0,012	05/09 au 07/09	crise
La Biètré à Brazey-en-Plaine (21)	0,240	0,200	0,180	0,170	0,100	0,108	01/09 au 03/09	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0,220	0,170	0,150	0,145	0,185	0,170	11/09 au 13/09	

Bouzaie, Lauve, Rhoin, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0,184	0,094	0,060	0,031	0,010	0,012	05/09 au 07/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0,350	0,240	0,210	0,140	0,157	0,146	11/09 au 13/09	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1,500	1,000	0,600	0,500	0,445	0,408	10/09 au 12/09	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2,400	1,200	1,000	0,900	0,538	0,488	11/09 au 13/09	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43,500	28,000	21,000	16,000	12,903	11,342	11/09 au 13/09	crise
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1,100	0,490	0,270	0,190	0,020	0,075	05/09 au 07/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1,600	0,920	0,500	0,290	0,537	0,590	02/09 au 04/09	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1,000	0,650	0,470	0,290	0,334	0,269	10/09 au 12/09	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1,200	0,720	0,450	0,250	0,173	0,187	09/09 au 11/09	
L'Ource à Leuglay (21)	0,420	0,250	0,140	0,070	0,029	0,033	07/09 au 09/09	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,041	0,033	07/09 au 09/09	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0,330	0,220	0,150	0,130	0,139	0,095	11/09 au 13/09	crise
Le Doubs à Pontarlier (25)	1,900	1,200	0,970	0,760	0,586	0,560	11/09 au 13/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7,900	5,300	4,500	2,930	2,386	2,284	11/09 au 13/09	
La Bienne à Morez (39)	0,350	0,220	0,150	0,110	0,164	0,138	06/09 au 08/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0,840	0,570	0,430	0,340	0,501	0,449	06/09 au 08/09	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2,400	1,500	1,100	0,760	0,631	0,589	06/09 au 08/09	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15,000	11,000	8,100	5,270	2,195	2,195	02/09 au 04/09	
La Furieuse à Salins (39)	0,260	0,160	0,110	0,050	0,058	0,057	06/09 au 08/09	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2,500	1,800	1,300	0,900	0,761	0,743	11/09 au 13/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0,340	0,210	0,110	0,080	0,030	0,023	06/09 au 08/09	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14,000	8,900	7,000	5,280	5,407	5,046	10/09 au 12/09	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	8,429	8,135	05/09 au 07/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8,200	5,500	3,700	2,100	2,121	1,280	11/09 au 13/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0,460	0,290	0,210	0,140	0,140	0,140	03/09 au 05/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	12,900	12,400	09/09 au 11/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,027	0,022	11/09 au 13/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,105	0,105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,137	0,130	06/09 au 08/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,561	0,553	11/09 au 13/09	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,033	0,019	11/09 au 13/09	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15,000	11,000	8,100	5,270	2,195	2,195	02/09 au 04/09	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	12,900	12,400	09/09 au 11/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	8,429	8,135	05/09 au 07/09	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0,075	0,040	0,025	0,015	0,001	0,000	05/09 au 07/09	crise
La Gizia à Frontenaud (71)	0,260	0,170	0,130	0,110	0,238	0,226	11/09 au 13/09	
La Seille à Voiteur (39)	0,650	0,330	0,210	0,080	0,054	0,052	06/09 au 08/09	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2,500	1,800	1,300	0,900	0,761	0,743	11/09 au 13/09	crise
Le Hérisson à Doucier (39)	0,340	0,210	0,110	0,080	0,030	0,023	06/09 au 08/09	
La Furieuse à Salins (39)	0,260	0,160	0,110	0,050	0,058	0,057	06/09 au 08/09	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0,350	0,220	0,150	0,110	0,164	0,138	06/09 au 08/09	alerte renforcée
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0,840	0,570	0,430	0,340	0,501	0,449	06/09 au 08/09	
Le Doubs à Mouthe (25)	0,330	0,220	0,150	0,130	0,139	0,095	11/09 au 13/09	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0,860	0,500	0,400	0,350	0,407	0,435	07/09 au 09/09	alerte
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2,760	1,320	0,950	0,780	0,338	0,303	10/09 au 12/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2,020	1,100	0,970	0,850	1,061	1,160	11/09 au 13/09	vigilance
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-----------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0,770	0,350	0,255	0,210	0,110	0,122	08/09 au 10/09	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0,290	0,140	0,090	0,060	0,005	0,010	07/09 au 09/09	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0,120	0,050	0,030	0,020	0,005	0,008	06/09 au 08/09	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Nièvre

La Nièvre d'Arzemboüy à Poiseux (58)	0,470	0,250	0,190	0,155	0,111	0,104	11/09 au 13/09	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0,230	0,120	0,090	0,055	0,044	0,042	05/09 au 07/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32,000	23,000	21,000	19,000	14,552	15,046	07/09 au 09/09	crise
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60,000	50,000	45,000	43,000	40,022	37,889	07/09 au 09/09	crise
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29,000	17,000	16,000	15,500	16,428	15,701	06/09 au 08/09	alerte renforcée
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	---------------------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0,530	0,330	0,280	0,240	0,238	0,230	11/09 au 13/09	crise
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0,460	0,250	0,200	0,165	0,159	0,175	11/09 au 13/09	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1,350	0,900	0,750	0,610	0,556	0,587	11/09 au 13/09	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0,990	0,600	0,450	0,350	0,280	0,275	06/09 au 08/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0,000	2,500	1,900	1,300	2,471	3,812	01/09 au 03/09	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14,000	8,900	7,000	5,280	5,407	5,046	10/09 au 12/09	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25,000	17,000	12,000	7,300	8,429	8,135	05/09 au 07/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8,200	5,500	3,700	2,100	2,121	1,280	11/09 au 13/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0,460	0,290	0,210	0,140	0,140	0,140	03/09 au 05/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47,000	31,000	22,000	14,000	12,900	12,400	09/09 au 11/09	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5,900	3,800	2,600	1,700	1,473	1,347	11/09 au 13/09	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1,500	1,100	0,760	0,550	0,446	0,401	06/09 au 08/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0,200	0,100	0,055	0,025	0,011	0,011	02/09 au 04/09	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0,060	0,030	0,015	0,005	0,025	0,025	04/09 au 06/09	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0,045	0,020	0,015	0,010	0,019	0,019	11/09 au 13/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0,480	0,280	0,200	0,130	0,169	0,155	11/09 au 13/09	
La Romaine à Maizières (70)	0,250	0,170	0,140	0,110	0,062	0,060	11/09 au 13/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0,490	0,320	0,220	0,160	0,189	0,181	06/09 au 08/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,027	0,022	11/09 au 13/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,105	0,105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,137	0,130	06/09 au 08/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,561	0,553	11/09 au 13/09	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,033	0,019	11/09 au 13/09	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4,800	3,400	2,900	2,200	1,908	1,828	08/09 au 10/09	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1,940	1,330	1,140	0,850	1,281	1,221	11/09 au 13/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1,000	0,620	0,430	0,300	0,165	0,240	11/09 au 13/09	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0,350	0,240	0,210	0,140	0,157	0,146	11/09 au 13/09	alerte renforcée
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0,540	0,270	0,120	0,055	0,006	0,004	11/09 au 13/09	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0,075	0,040	0,025	0,015	0,001	0,000	05/09 au 07/09	crise
La Seille à Voiteur (39)	0,650	0,330	0,210	0,080	0,054	0,052	06/09 au 08/09	
La Gizia à Frontenard (71)	0,260	0,170	0,130	0,110	0,238	0,226	11/09 au 13/09	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104,000	70,000	52,000	35,000	22,027	21,651	05/09 au 07/09	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32,000	23,000	21,000	19,000	14,552	15,046	07/09 au 09/09	crise
La Loire à Imphy	32,000	23,000	21,000	19,000	15,682	15,591	06/09 au 08/09	crise

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4,100	2,300	1,400	1,000	0,219	0,279	11/09 au 13/09	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3,600	2,100	1,100	0,580	0,291	0,251	06/09 au 08/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0,480	0,260	0,150	0,090	0,041	0,033	07/09 au 09/09	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1,600	1,100	0,870	0,750	0,735	0,712	06/09 au 08/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0,890	0,530	0,320	0,210	0,117	0,132	11/09 au 13/09	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1,600	0,920	0,500	0,290	0,537	0,590	02/09 au 04/09	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7,500	4,600	3,100	2,300	2,070	2,039	11/09 au 13/09	crise
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0,640	0,360	0,200	0,150	0,094	0,094	04/09 au 06/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1,350	0,900	0,750	0,610	0,556	0,587	11/09 au 13/09	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0,000	0,350	0,250	0,120	0,178	0,178	03/09 au 05/09	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0,300	0,240	0,190	0,140	0,253	0,262	06/09 au 08/09	vigilance
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-----------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1,100	0,780	0,610	0,440	0,509	0,529	08/09 au 10/09	alerte renforcée
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0,410	0,180	0,071	0,029	0,006	0,000	11/09 au 13/09	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1,100	0,490	0,270	0,190	0,020	0,075	05/09 au 07/09	
Le Serein à Beaumont	2,400	1,300	0,800	0,490	0,329	0,334	11/09 au 13/09	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0,270	0,160	0,140	0,100	0,085	0,086	07/09 au 09/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4,200	3,000	2,400	2,000	2,114	2,137	06/09 au 08/09	alerte renforcée
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	---------------------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14,000	12,500	11,000	9,200	7,637	7,637	03/09 au 05/09	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30,000	16,000	13,000	11,000	15,663	15,975	09/09 au 11/09	alerte
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	--------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0,230	0,120	0,090	0,055	0,044	0,042	05/09 au 07/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25,000	20,000	17,000	16,000	24,591	28,744	31/08 au 02/09	
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------	--

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1,000	0,650	0,470	0,290	0,334	0,269	10/09 au 12/09	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 07/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0,180	0,090	0,050	0,030	0,027	0,022	11/09 au 13/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0,480	0,440	0,330	0,230	0,105	0,105	03/09 au 05/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0,500	0,230	0,160	0,070	0,137	0,130	06/09 au 08/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1,100	0,690	0,580	0,440	0,561	0,553	11/09 au 13/09	
Le Rupt à Dung (25)	0,110	0,070	0,055	0,025	0,033	0,019	11/09 au 13/09	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Les données ne sont pas disponibles pour les piézomètres de Chenôve (21) et de Arces-Dilo (21)

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 07/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 14/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 14 septembre 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------------------

**Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse**

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167,68	167,70	↗	167,87	167,63	13/09/2009	Niveau bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228,63	228,62	↘	228,57	228,16	18/11/2018	Niveau autour de la moyenne
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	223,77	223,71	↘	224,97	223,28	18/10/2023	Niveau modérément bas
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	Non disponible	Non disponible		232,25	229,81	03/04/1992	Non disponible
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226,63	226,62	↘	226,89	226,62	07/11/2018	Niveau modérément bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	271,74	271,72	↘	272,01	270,91	20/09/2009	Niveau modérément bas
Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier	25	806,62	806,59	↘	807,21	806,47	02/12/2018	Niveau très bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	235,59	235,43	↘	237,08	235,28	08/10/2009	Niveau bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200,56	200,54	↘	200,86	199,94	26/09/2020	Niveau bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	422,31	422,08	↘	427,59	420,29	24/10/2018	Niveau bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189,46	189,45	↘	189,74	189,21	22/11/2018	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 07/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 14/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 14 septembre 2026
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	526,91	526,88	↘	527,38	526,92	26/09/2020	Niveau très bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223,74	223,72	↘	223,92	223,24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	421,99	422,01	↗	422,99	421,88	29/08/2022	Niveau très bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192,04	192,03	↘	192,08	191,91	10/03/2011	Niveau modérément bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253,64	253,63	↘	253,95	253,53	23/09/2020	Niveau bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	250,89	250,86	↘	251,13	250,62	25/10/2015	Niveau modérément bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175,03	175,01	↘	175,68	174,80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380,45	380,44	↘	380,87	379,65	10/01/2023	Niveau bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382,27	382,25	↘	382,91	382,27	08/08/2015	Niveau très bas

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	222,62	222,38	↘	223,27	218,52	05/11/1992	Niveau modérément bas
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176,51	176,50	↘	176,72	176,44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	230,71	230,65	↘	231,98	230,30	14/10/2019	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 07/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 14/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 14 septembre 2026
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	234,89	234,85	↘	234,61	233,24		Niveau modérément haut
Bassin Seine- Normandie								
Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	Non disponible	Non disponible		226,36	223,94	05/12/2009	Non disponible
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	122,49	122,41	↘	122,94	119,63	25/11/2009	Niveau modérément bas
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210,36	210,34	↘	210,68	206,34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	158,25	158,21	↘	147,65	146,50	22/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261,56	261,71	↗	262,04	260,55	05/11/2015	Niveau bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151,61	151,61	=	151,64	151,01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	129,82	129,78	↘	129,47	127,49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles

 Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.