

BULLETIN DE SUIVI D'ÉTIAGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

N° 2026-19 du 21 septembre : période du 07/09/2026 au 20/09/2026

Ce bulletin de suivi d'étiage constitue un outil d'aide à la décision pour les services de l'État et les acteurs de la gestion de l'eau. Il est élaboré à partir des données recueillies sur les niveaux des cours d'eau via les stations hydrométriques suivies par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et les DREAL limitrophes, ainsi que sur les nappes d'eau souterraine grâce aux informations fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Ces éléments permettent de dresser un état technique objectif de la situation hydrologique, en mettant en évidence les évolutions et tendances en cours.

Cette analyse vise à qualifier hydrologiquement l'étiage au regard des données mesurées et des seuils définis dans les arrêtés préfectoraux applicables. **Cette qualification ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral** (arrêté de restriction des usages de l'eau), qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météorologiques, état des nappes d'eau souterraine, disponibilité de la ressource en eau potable, vulnérabilité des milieux aquatiques, enjeux économiques, etc.).

L'objectif de ce bulletin est d'éclairer les autorités compétentes sur l'état de la ressource en eau, tant en surface qu'en profondeur, afin de prévenir les effets d'un étiage sévère sur les milieux naturels, les activités économiques et les usages domestiques. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles mesures de gestion dans un contexte de variabilité climatique croissante.

Prochain bulletin : 28 septembre 2026

SOMMAIRE

Synthèse du bulletin	P. 2
Eaux superficielles – répartition par grand bassin	P. 3
Eaux superficielles – répartition par département	P. 7
Situation des nappes d'eau souterraine	P. 16
Liens utiles	P. 20
Annexe cartographique	

Synthèse du bulletin

Situation au 21 septembre 2026

Cours d'eau superficielle


L'analyse des débits moyens calculés sur trois jours consécutifs (Qm3J-N) sur les 14 derniers jours révèle une dégradation par rapport au bulletin du 14 septembre.

Ainsi :

- 61 stations enregistrent une diminution ;
- 10 stations affichent une stabilité ;
- 16 stations présentent une hausse ;

La comparaison de ces débits aux seuils des arrêtés cadres sécheresse montre une augmentation des stations se situant en dessous des seuils de crise (62 stations contre 59 le 14 septembre).

Ce nombre de station sous le seuil de crise constitue le niveau le plus élevé de cette saison d'étiage, le précédent maximum était à 60 stations dans les bulletins du 17 et du 24 août.




Nappes d'eau souterraine

Sur les 31 points de ce bulletin, 27 sont en baisse, 1 est stable et 3 sont hausse par rapport au bulletin du 14 septembre.

De façon générale et comme le montre le graphique ci-contre, les niveaux des nappes sur les 3 premières semaines de septembre sont considérés comme modérément bas à bas par rapport aux normales d'un mois de septembre, avec 22 niveaux en dessous de la moyenne, 6 autour de la moyenne et 3 au-dessus de la moyenne.

Les piézomètres d'Arc-et-Senans (25), Ney (39) et Valdoie (90) sont actuellement en dessous de leur précédent record historique, avec des chroniques qui ont commencé respectivement en 1995, 2007 et 2006.



Eaux superficielles



Comprendre les indicateurs

Cette section présente les indicateurs hydrologiques essentiels au suivi de la situation d'étiage des cours d'eau, ils permettent d'apprécier l'état des ressources en eau à partir des données mesurées aux stations hydrométriques de référence. Les principaux indicateurs sont les suivants :

Seuils de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise : ce sont des débits de référence, exprimés en m^3/s , propres à chaque station hydrométrique qui permettent d'apprécier la gravité de l'étiage en les comparant aux Qm3J-N calculés sur une période de 14 jours.

Qm3J-N (ou VCN3) sur 14 jours : il correspond au plus faible débit moyen calculé sur 3 jours consécutifs pour la période des 14 derniers jours. Le Qm3J-N est un indicateur permettant de lisser les variations journalières de débit et constitue un outil clé pour évaluer le débit de base et le niveau de tension hydrique sur les cours d'eau, notamment en période estivale.

Date du Qm3J-N observé : cette donnée précise la période au cours de laquelle le débit minimal sur 3 jours a été observé, afin de contextualiser la situation hydrologique.

Qualification hydrologique de l'étiage : elle exprime la situation d'une unité sécheresse au regard des seuils de débit. Cette qualification dépend uniquement des données hydrométriques observées (Qm3J-N) et de leur positionnement par rapport aux seuils définis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). **Elle ne doit pas être confondue avec le classement préfectoral (arrêté de restriction)**, qui est un acte administratif tenant également compte d'autres paramètres (prévisions météo, état des nappes, enjeux économiques, etc.).

Ces indicateurs sont un outil d'aide à la décision pour les autorités compétentes et un repère objectif pour l'ensemble des usagers de l'eau.

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Haute-chaîne (Doubs et Jura)								
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.095	0.090	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.560	0.507	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	2.284	2.120	18/09 au 20/09	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.138	0.100	18/09 au 20/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.449	0.333	18/09 au 20/09	
Unité Haute Chaîne (Jura) – stations de Mouthe, Saint-Claude et Morez								crise
Unité Haute Chaîne (Doubs) – les 5 stations								crise

Unités Plateau Calcaire jurassien (Doubs et Jura)

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.589	0.563	18/09 au 20/09	
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	3.800	3.257	18/09 au 20/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.057	0.052	14/09 au 16/09	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.743	0.677	18/09 au 20/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.023	0.022	18/09 au 20/09	
Unité Plateau Calcaire (Jura) – stations de Bourg-de-Sirod, Doucier et Salins								crise
Unité Plateau Calcaire jurassien (Doubs) – les 5 stations								crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unités Seille (Jura) et Seille et Guyotte (Saône-et-Loire)								
La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.000	0.001	14/09 au 16/09	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.052	0.047	18/09 au 20/09	
La Gizia à Frontenaud (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.226	0.223	12/09 au 14/09	
Unités Basses vallées Doubs - Ognon (Doubs et Haute-Saône) et unité Nord Jura (Jura)								
Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.046	4.093	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.135	7.618	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.400	12.200	17/09 au 19/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.276	1.143	17/09 au 19/09	
Le Sacey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.140	0.141	18/09 au 20/09	
Unité Nord Jura (Jura) – stations de Champagne-sur-Loue, Neublans et Besançon								crise
Unité Basses vallées Doubs-Ognon (Doubs et Haute-Saône) – les 5 stations								crise
Unité Allan (Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort)								
La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.018	18/09 au 20/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.105	0.074	18/09 au 20/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.130	0.129	18/09 au 20/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.553	0.541	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.019	0.019	12/09 au 14/09	
Unité Vosges haut-saônoises (Haute-Saône)								
La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.347	1.527	17/09 au 19/09	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.401	0.392	18/09 au 20/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.011	0.011	10/09 au12/09	
Unité Plateau calcaire de Haute-Saône (Haute-Saône)								
Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.025	0.013	12/09 au 14/09	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.019	0.019	18/09 au 20/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.155	0.148	18/09 au 20/09	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.060	0.057	18/09 au 20/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.181	0.185	14/09 au 16/09	
Unité Saône amont (Haute-Saône)								
La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.828	1.828	08/09 au 10/09	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.221	1.221	11/09 au 13/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.240	0.230	18/09 au 20/09	
La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.540	0.500	14/09 au 16/09	crise
La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	11.342	10.422	16/09 au 18/09	crise
La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	21.651	22.547	18/09 au 20/09	crise

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.012	0.012	14/09 au 16/09	alerte renforcée
La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.100	0.090	08/09 au 10/09	crise
La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.260	0.220	16/09 au 18/09	crise
L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.408	0.391	14/09 au 16/09	crise
L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.488	0.481	18/09 au 20/09	crise

Unité Vouge, Bièvre, Cent-Fonts (Côte d'Or)

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.012	17/09 au 19/09	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.108	0.095	17/09 au 19/09	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.170	0.170	12/09 au 14/09	

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.012	17/09 au 19/09	crise
La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.146	0.136	15/09 au 17/09	crise
La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.004	0.004	11/09 au 13/09	crise

Bassin Loire – Bretagne

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J-N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	15.046	14.396	15/09 au 17/09	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	15.591	14.662	15/09 au 17/09	crise
La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	37.889	36.041	18/09 au 20/09	crise
L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	15.701	15.975	07/09 au 09/09	alerte renforcée
La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.712	0.657	15/09 au 17/09	crise
L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.132	0.128	14/09 au 16/09	crise

Unité Arroux – Morvan (Saône-et-Loire)

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.279	0.273	12/09 au 14/09	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.251	0.232	16/09 au 18/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.033	0.032	17/09 au 19/09	

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.033	0.032	17/09 au 19/09	crise
L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.303	0.232	18/09 au 20/09	crise
La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.010	0.005	18/09 au 20/09	crise
L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.008	0.006	14/09 au 16/09	crise
L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.122	0.113	17/09 au 19/09	crise
L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.435	0.435	07/09 au 09/09	alerte
La Nièvre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.104	0.098	18/09 au 20/09	crise
Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.160	1.069	18/09 au 20/09	alerte
La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.042	0.047	07/09 au 09/09	crise

Bassin Seine – Normandie

Stations	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				
Unité Chatillonnais (Côte d'Or)								
La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.269	0.249	18/09 au 20/09	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.187	0.171	17/09 au 19/09	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.033	0.031	13/09 au 15/09	
Unité Serein (Yonne)								
Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.000	0.006	11/09 au 13/09	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.075	0.073	18/09 au 20/09	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.334	0.314	18/09 au 20/09	
L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.590	0.621	14/09 au 16/09	alerte
L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.039	1.900	18/09 au 20/09	crise
La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.587	0.551	15/09 au 17/09	crise
La Cure à Arcy-sur-Cure (89)	4.600	4.000	3.600	3.100	2.406	2.490	07/09 au 09/09	crise
Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.094	0.078	17/09 au 19/09	crise
L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.275	0.258	14/09 au 16/09	crise
L'Yonne à Dornecy (58)		2.500	1.900	1.300	2.471	4.132	18/09 au 20/09	
L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	7.637	6.164	18/09 au 20/09	crise
L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	15.975	15.329	16/09 au 18/09	alerte
Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.230	0.224	14/09 au 16/09	crise
Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.175	0.178	15/09 au 17/09	alerte renforcée
L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.262	0.264	15/09 au 17/09	vigilance
L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.529	0.499	18/09 au 20/09	alerte renforcée
Le Loing à Montbouy (45)		0.350	0.250	0.120	0.178	0.219	16/09 au 18/09	alerte renforcée
Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.086	0.084	15/09 au 17/09	crise
La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.137	2.139	18/09 au 20/09	alerte renforcée
La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	28.744	29.814	07/09 au 09/09	

Département de la Côte-d'Or (21)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Tille amont, Ignon, Venelle

La Tille à Arcelot (21)	1.000	0.550	0.300	0.110	0.100	0.090	08/09 au 10/09	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vingeanne

La Vingeanne à Oisilly (21)	1.500	1.000	0.890	0.760	0.540	0.500	14/09 au 16/09	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Bèze, Albane

Le Pannecul à Noiron-sur-Bèze (21)	0.035	0.030	0.020	0.010	0.012	0.012	14/09 au 16/09	alerte renforcée
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Tille aval, Norges

La Tille à Champdôtre (21)	2.300	1.300	0.700	0.500	0.260	0.220	16/09 au 18/09	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vouge, Bièvre, Cent-Fonts

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.012	17/09 au 19/09	crise
La Bièvre à Brazey-en-Plaine (21)	0.240	0.200	0.180	0.170	0.108	0.095	17/09 au 19/09	
La Cent-Fonts à Saulon-la-Rue (21)	0.220	0.170	0.150	0.145	0.170	0.170	12/09 au 14/09	

Bouzaïse, Lauve, Rhoïn, Meuzin

La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21)	0.184	0.094	0.060	0.031	0.012	0.012	17/09 au 19/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dheune, avant Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.146	0.136	15/09 au 17/09	crise
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ouche amont, Suzon, Vandenesse

L'Ouche à Plombières-lès-Dijon (21)	1.500	1.000	0.600	0.500	0.408	0.391	14/09 au 16/09	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ouche aval

L'Ouche à Trouhans (21)	2.400	1.200	1.000	0.900	0.488	0.481	18/09 au 20/09	crise
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Axe Saône

Saône moyenne

La Saône à Pagny-la-Ville (21) (Lechâtelet)	43.500	28.000	21.000	16.000	11.342	10.422	16/09 au 18/09	crise
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Seine – Normandie

Serein amont, Romanée

Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.075	0.073	18/09 au 20/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Armançon amont, Brenne

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.590	0.621	14/09 au 16/09	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Châtillonnais (Seine, Laignes, Petite Laignes, Ource, Aube)

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.269	0.249	18/09 au 20/09	crise
La Seine à Nod-sur-Seine (21)	1.200	0.720	0.450	0.250	0.187	0.171	17/09 au 19/09	
L'Ource à Leuglay (21)	0.420	0.250	0.140	0.070	0.033	0.031	13/09 au 15/09	

Bassin Loire – Bretagne

Arroux, Lacanche

L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (21)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.033	0.032	17/09 au 19/09	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département du Doubs (25)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Haute-Chaîne

Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.095	0.090	18/09 au 20/09	crise
Le Doubs à Pontarlier (25)	1.900	1.200	0.970	0.760	0.560	0.507	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Goumois (25)	7.900	5.300	4.500	2.930	2.284	2.120	18/09 au 20/09	
La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.138	0.100	18/09 au 20/09	
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.449	0.333	18/09 au 20/09	

Plateau Calcaire jurassien

Le Dessoubre à Saint-Hippolyte (25)	2.400	1.500	1.100	0.760	0.589	0.563	18/09 au 20/09	crise
La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	3.800	3.257	18/09 au 20/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.057	0.052	14/09 au 16/09	
L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.743	0.677	18/09 au 20/09	
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.023	0.022	18/09 au 20/09	

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.046	4.093	18/09 au 20/09	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.135	7.618	18/09 au 20/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.276	1.143	17/09 au 19/09	
Le Scey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.140	0.141	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.400	12.200	17/09 au 19/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.018	18/09 au 20/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.105	0.074	18/09 au 20/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.130	0.129	18/09 au 20/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.553	0.541	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.019	0.019	12/09 au 14/09	

Département du Jura (39)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Nord Jura

La Loue à Champagne-sur-Loue (39)	15.000	11.000	8.100	5.270	3.800	3.257	18/09 au 20/09	crise
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.400	12.200	17/09 au 19/09	
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.135	7.618	18/09 au 20/09	

Seille

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.000	0.001	14/09 au 16/09	crise
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.226	0.223	12/09 au 14/09	
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.052	0.047	18/09 au 20/09	

Plateau Calcaire

L'Ain à Bourg-de-Sirod (39)	2.500	1.800	1.300	0.900	0.743	0.677	18/09 au 20/09	crise
Le Hérisson à Doucier (39)	0.340	0.210	0.110	0.080	0.023	0.022	18/09 au 20/09	
La Furieuse à Salins (39)	0.260	0.160	0.110	0.050	0.057	0.052	14/09 au 16/09	

Haute-Chaîne

La Bienne à Morez (39)	0.350	0.220	0.150	0.110	0.138	0.100	18/09 au 20/09	crise
Le Tacon à Saint-Claude (39)	0.840	0.570	0.430	0.340	0.449	0.333	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Mouthe (25)	0.330	0.220	0.150	0.130	0.095	0.090	18/09 au 20/09	

Département de la Nièvre (58)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Loire – Bretagne

Acolin

L'Acolin à Saint-Germain-Chassenay (58)	0.860	0.500	0.400	0.350	0.435	0.435	07/09 au 09/09	alerte
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Aron

L'Aron à Verneuil (58)	2.760	1.320	0.950	0.780	0.303	0.232	18/09 au 20/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Mazou – Nohain

Le Nohain à Saint-Martin-sur-Nohain (58)	2.020	1.100	0.970	0.850	1.160	1.069	18/09 au 20/09	alerte
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Alène

L'Alène à Cercy-la-Tour (58)	0.770	0.350	0.255	0.210	0.122	0.113	17/09 au 19/09	crise
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Dragne

La Dragne à Vandenesse (58)	0.290	0.140	0.090	0.060	0.010	0.005	18/09 au 20/09	crise
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Ixeure

L'Ixeure à La Fermeté (58)	0.120	0.050	0.030	0.020	0.008	0.006	14/09 au 16/09	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Nièvre

La Nievre d'Arzembouy à Poiseux (58)	0.470	0.250	0.190	0.155	0.104	0.098	18/09 au 20/09	crise
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vrille

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.042	0.047	07/09 au 09/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loire amont

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	15.046	14.396	15/09 au 17/09	crise
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Loire aval

La Loire à Gien (58)	60.000	50.000	45.000	43.000	37.889	36.041	18/09 au 20/09	crise
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Allier

L'Allier à Cuffy (58)	29.000	17.000	16.000	15.500	15.701	15.975	07/09 au 09/09	alerte renforcée
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	---------------------

Bassin Seine – Normandie

Sauzay

Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux (58)	0.530	0.330	0.280	0.240	0.230	0.224	14/09 au 16/09	crise
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Beuvron

Le Beuvron à Ouagne (58)	0.460	0.250	0.200	0.165	0.175	0.178	15/09 au 17/09	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.587	0.551	15/09 au 17/09	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Amont

L'Yonne à Corancy (58)	0.990	0.600	0.450	0.350	0.275	0.258	14/09 au 16/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne Aval

L'Yonne à Dornecy (58)	0.000	2.500	1.900	1.300	2.471	4.132	18/09 au 20/09	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--

Département de la Haute-Saône (70)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Basses vallées Doubs – Ognon

Le Doubs à Mathay (25)	14.000	8.900	7.000	5.280	5.046	4.093	18/09 au 20/09	crise
Le Doubs à Besançon (25)	25.000	17.000	12.000	7.300	8.135	7.618	18/09 au 20/09	
L'Ognon à Pesmes (70)	8.200	5.500	3.700	2.100	1.276	1.143	17/09 au 19/09	
Le Sacey à Beveuge (70)	0.460	0.290	0.210	0.140	0.140	0.141	18/09 au 20/09	
Le Doubs à Neublans-Abergement (39)	47.000	31.000	22.000	14.000	12.400	12.200	17/09 au 19/09	

Vosges haute-saônoises

La Lanterne à Fleurey-lès-Faverney (70)	5.900	3.800	2.600	1.700	1.347	1.527	17/09 au 19/09	crise
La Semouse à Saint-Loup-sur-Semouse (70)	1.500	1.100	0.760	0.550	0.401	0.392	18/09 au 20/09	
Le Rahin à Plancher-Bas (70)	0.200	0.100	0.055	0.025	0.011	0.011	10/09 au 12/09	

Plateau calcaire de Haute-Saône

Le Durgeon à Colombier (70)	0.060	0.030	0.015	0.005	0.025	0.013	12/09 au 14/09	alerte renforcée
Le Bâtard à Villeparois (70)	0.045	0.020	0.015	0.010	0.019	0.019	18/09 au 20/09	
La Colombine à Frotey-lès-Vesoul (70)	0.480	0.280	0.200	0.130	0.155	0.148	18/09 au 20/09	
La Romaine à Maizières (70)	0.250	0.170	0.140	0.110	0.060	0.057	18/09 au 20/09	
La Morte à Saint-Broing (70)	0.490	0.320	0.220	0.160	0.181	0.185	14/09 au 16/09	

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.018	18/09 au 20/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.105	0.074	18/09 au 20/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.130	0.129	18/09 au 20/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.553	0.541	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.019	0.019	12/09 au 14/09	

Axe Saône

Saône amont

La Saône à Cendrecourt (70)	4.800	3.400	2.900	2.200	1.828	1.828	08/09 au 10/09	crise
Le Coney à Fontenoy-le-Château (88)	1.940	1.330	1.140	0.850	1.221	1.221	11/09 au 13/09	
Le Salon à Denèvre (70)	1.000	0.620	0.430	0.300	0.240	0.230	18/09 au 20/09	

Département de la Saône-et-Loire (71)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Dheune

La Dheune à Santenay (71)	0.350	0.240	0.210	0.140	0.146	0.136	15/09 au 17/09	crise
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Grosne

La Grosne à Jalogny (Cluny) (71)	0.540	0.270	0.120	0.055	0.004	0.004	11/09 au 13/09	crise
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seille et Guyotte

La Brenne à Sellières (39)	0.075	0.040	0.025	0.015	0.000	0.001	14/09 au 16/09	crise
La Seille à Voiteur (39)	0.650	0.330	0.210	0.080	0.052	0.047	18/09 au 20/09	
La Gizia à Frontenard (71)	0.260	0.170	0.130	0.110	0.226	0.223	12/09 au 14/09	

Axe Saône

Saône aval

La Saône à Mâcon (71)	104.000	70.000	52.000	35.000	21.651	22.547	18/09 au 20/09	crise
-----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	-------

Bassin Loire – Bretagne

Vallée de la Loire

La Loire à Nevers (58)	32.000	23.000	21.000	19.000	15.046	14.396	15/09 au 17/09	crise
La Loire à Imphy	32.000	23.000	21.000	19.000	15.591	14.662	15/09 au 17/09	crise

Arroux – Morvan

L'Arroux à Rigny-sur-Arroux (71)	4.100	2.300	1.400	1.000	0.279	0.273	12/09 au 14/09	crise
L'Arroux à Etang-sur-Arroux (71)	3.600	2.100	1.100	0.580	0.251	0.232	16/09 au 18/09	
L'Arroux à Dracy-Saint-Loup (71)	0.480	0.260	0.150	0.090	0.033	0.032	17/09 au 19/09	

Bourbince

La Bourbince à Vitry-en-Charollais (71)	1.600	1.100	0.870	0.750	0.712	0.657	15/09 au 17/09	crise
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Arconce et Sornin

L'Arconce à Montceaux-l'Etoile (71)	0.890	0.530	0.320	0.210	0.132	0.128	14/09 au 16/09	crise
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département de l'Yonne (89)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'étiage
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Seine – Normandie

Armançon amont

L'Armançon à Aisy-sur-Armançon (89)	1.600	0.920	0.500	0.290	0.590	0.621	14/09 au 16/09	alerte
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	--------

Armançon aval

L'Armançon à Brienon-sur-Armançon (89)	7.500	4.600	3.100	2.300	2.039	1.900	18/09 au 20/09	crise
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cousin

Le Cousin à Avallon (89)	0.640	0.360	0.200	0.150	0.094	0.078	17/09 au 19/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Cure

La Cure à Marigny-l'Église (58)	1.350	0.900	0.750	0.610	0.587	0.551	15/09 au 17/09	crise
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Loing

Le Loing à Montbouy (45)	0.000	0.350	0.250	0.120	0.178	0.219	16/09 au 18/09	alerte renforcée
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Nord Yonne

L'Orvanne à Diant (89)	0.300	0.240	0.190	0.140	0.262	0.264	15/09 au 17/09	vigilance
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-----------

Ouanne

L'Ouanne à Charny (89)	1.100	0.780	0.610	0.440	0.529	0.499	18/09 au 20/09	alerte renforcée
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Serein

Le Serein à Dissangis (89)	0.410	0.180	0.071	0.029	0.000	0.006	11/09 au 13/09	crise
Le Serein à Chablis (pont de la déviation) (89)	1.100	0.490	0.270	0.190	0.075	0.073	18/09 au 20/09	
Le Serein à Beaumont	2.400	1.300	0.800	0.490	0.334	0.314	18/09 au 20/09	

Tholon, Ravillon, Vrin, Ru d'Ocques

Le Tholon à Senan (89)	0.270	0.160	0.140	0.100	0.086	0.084	15/09 au 17/09	crise
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Vanne

La Vanne à Pont-sur-Vanne (89)	4.200	3.000	2.400	2.000	2.137	2.139	18/09 au 20/09	alerte renforcée
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	---------------------

Yonne moyenne

L'Yonne à Gurgy (89)	14.000	12.500	11.000	9.200	7.637	6.164	18/09 au 20/09	crise
----------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	----------------	-------

Yonne aval

L'Yonne à Pont-sur-Yonne (89)	30.000	16.000	13.000	11.000	15.975	15.329	16/09 au 18/09	alerte
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------

Zones de gestion périphériques

Loire

La Vrille à Arquian (58)	0.230	0.120	0.090	0.055	0.042	0.047	07/09 au 09/09	crise
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Seine

La Seine à Pont-sur-Seine (10)	25.000	20.000	17.000	16.000	28.744	29.814	07/09 au 09/09	
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	--

Seine Est

La Laignes aux Riceys (21)	1.000	0.650	0.470	0.290	0.269	0.249	18/09 au 20/09	crise
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------

Département Territoire de Belfort (90)

Zone de gestion Station de référence	Seuils de qualification de la sécheresse (m³/s)				Qm3J-N 14 jours (m³/s) 14/09/2026	Qm3J-N 14 jours (m³/s) 21/09/2026	Date du Qm3J- N observé	Qualification hydrologique de l'été
	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise				

Bassin Rhône – Méditerranée – Corse

Sous bassin de l'Allan

Allan

La Savoureuse à Giromagny (90)	0.180	0.090	0.050	0.030	0.022	0.018	18/09 au 20/09	crise
La Savoureuse à Belfort (90)	0.480	0.440	0.330	0.230	0.105	0.074	18/09 au 20/09	
La Bourbeuse à Froidefontaine (90)	0.500	0.230	0.160	0.070	0.130	0.129	18/09 au 20/09	
L'Allan à Joncherey (90)	1.100	0.690	0.580	0.440	0.553	0.541	18/09 au 20/09	
Le Rupt à Dung (25)	0.110	0.070	0.055	0.025	0.019	0.019	12/09 au 14/09	



Comprendre les indicateurs

Les niveaux des nappes phréatiques sont exprimés à travers des cotes piézométriques, mesurées en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNGF). Voici les principales données utilisées pour interpréter leur état :

Cote piézométrique moyenne mensuelle : il s'agit de la moyenne des hauteurs d'eau relevées au cours du mois. Elle reflète le niveau moyen de la nappe pendant cette période, en intégrant les variations naturelles.

Les cotes piézométriques des nappes sont mises en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Jaune La cote est inférieure à la moyenne mensuelle observée habituellement pour cette période.

Rouge La cote est inférieure au niveau le plus bas jamais enregistré à cette période de l'année.

Cote piézométrique minimale historique : valeur la plus basse jamais enregistrée pour cette nappe, sur toute la durée des observations disponibles. La date de cette cote précise quand cette valeur minimale a été observée, permettant de situer l'épisode dans le temps.

IPS – Indicateur Piézométrique Standardisé : l'IPS est un indice hydrologique qui permet de savoir si le niveau d'eau d'une nappe souterraine est plutôt haut, normal ou bas par rapport à ce qu'on observe habituellement à la même période de l'année. Il est calculé par le BRGM sur une base statistique à partir des données de long terme, et comporte 7 classes allant de niveaux très bas à niveaux très hauts. L'IPS est un outil d'aide à la gestion de la ressource en eau, il est utilisé pour le suivi de la recharge des nappes, l'anticipation des tensions, et peut contribuer aux décisions de restriction d'usage.

Il est mis en valeur par un code couleur pour en faciliter la lecture :

Bleu Le niveau est haut ou très haut.

Rouge Le niveau est bas ou très bas.

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 14/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 21/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 21 septembre 2026
-----------------------------	-------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------------------

**Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse**

Replonges Alluvions de la Saône entre seuil de Tournus et confluent avec le Rhône	01	167.70	167.68	↘	167.87	167.63	13/09/2009	Niveau modérément bas
Arceau Alluvions de la plaine de la Tille (superficielle et profonde)	21	228.62	228.64	↗	228.57	228.16	18/11/2018	Niveau bas
Bourberain Calcaires jurassiques du châillonnais et seuil de Bourgogne entre Ouche et Vingeanne	21	223.71	223.63	↘	224.97	223.28	18/10/2023	Niveau modérément bas
Chenôve Alluvions nappe de Dijon sud (superficielle et profonde)	21	232.16	232.11	↘	232.25	229.81	03/04/1992	Niveau autour de la moyenne
Arc-et-Senans Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs	25	226.62	226.59	↘	226.89	226.62	07/11/2018	Niveau modérément bas
Branne Alluvions de la vallée du Doubs	25	271.72	271.69	↘	272.01	270.91	20/09/2009	Niveau modérément bas
Dommartin Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier	25	806.59	806.54	↘	807.21	806.47	02/12/2018	Niveau très bas
Montferrand-le- Château Calcaires jurassiques des Avants-Monts	25	235.43	235.33	↘	237.08	235.28	08/10/2009	Niveau bas
Desnes Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans	39	200.54	200.52	↘	200.86	199.94	26/09/2020	Niveau modérément bas
Hauteroche (Crançot) Calcaires jurassiques chaîne du Jura 1er plateau	39	422.08	421.73	↘	427.59	420.29	24/10/2018	Niveau modérément bas
Molay Alluvions du confluent Saone-Doubs	39	189.45	189.43	↘	189.74	189.21	22/11/2018	Niveau bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 14/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 21/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 21 septembre 2026
Ney Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône	39	526.88	526.85	↘	527.38	526.92	26/09/2020	Niveau très bas
Oussières Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux et formations miocènes sous couverture du confluent Saône- Doubs	39	223.72	223.69	↘	223.92	223.24	22/10/2023	Niveau modérément bas
Amont-et-Effreney Socle vosgien BV Saône-Doubs	70	422.01	421.95	↘	422.99	421.88	29/08/2022	Niveau très bas
Autet Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône	70	192.03	192.06	↗	192.08	191.91	10/03/2011	Niveau modérément bas
Breuches Alluvions de l'interfluve Breuchin – Lanterne en amont de la confluence	70	253.63	253.61	↘	253.95	253.53	23/09/2020	Niveau bas
Magnoncourt Grès Trias inférieur BV Saône	70	250.86	250.82	↘	251.13	250.62	25/10/2015	Niveau bas
Saint-Cyr Sables, graviers et argiles - St Cosmes du Val de Saône	71	175.01	174.99	↘	175.68	174.80	16/10/2023	Niveau bas
Florimont Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs	90	380.44	380.42	↘	380.87	379.65	10/01/2023	Niveau bas
Valdoie Alluvions de la Savoireuse	90	382.25	382.25	=	382.91	382.27	08/08/2015	Niveau très bas

Bassin Loire-Bretagne

Bouhy Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur du Nivernais nord libres et captifs	58	222.38	222.12	↘	223.27	218.52	05/11/1992	Niveau autour de la moyenne
Mars-sur-Allier Alluvions de l'Allier aval	58	176.50	176.48	↘	176.72	176.44	22/10/2023	Niveau bas
Montaron Sables et argiles du Bourbonnais du Mio- Pliocène et complexe multicouche des Limagnes	58	230.65	230.55	↘	231.98	230.30	14/10/2019	Niveau très bas

Points d'eau Masse d'eau	Dépt.	Cote (mNGF). bulletin du 14/09/2025	Cote (mNGF). bulletin du 21/09/2025	Evolution	Cote piezo. moyenne mensuelle (mNGF)	Cote piezo. minimale historique (mNGF)	Date de la cote mini. historique	IPS au 21 septembre 2026
L'Hôpital-Le-Mercier Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres	71	234.85	234.81	↘	234.61	233.24		Niveau modérément haut
Bassin Seine- Normandie								
Arces-Dilo Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	226.47	226.31	↘	226.36	223.94	05/12/2009	Niveau modérément haut
Chéroy Craie et Tertiaire du Gâtinais	89	122.41	122.32	↘	122.94	119.63	25/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Coulours Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	210.34	210.31	↘	210.68	206.34	01/10/1950	Niveau autour de la moyenne
Ligny-le-Châtel Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine	89	158.21	158.13	↘	147.65	146.50	22/11/2009	Niveau autour de la moyenne
Noyers Calcaires kimméridgiens- oxfordiens karstiques entre Yonne et Seine	89	261.71	261.76	↗	262.04	260.55	05/11/2015	Niveau bas
Saint-Maurice-le-Vieil Albien-Néocomien libre entre Loire et Yonne	89	151.61	151.60	↘	151.64	151.01	23/07/2011	Niveau autour de la moyenne
Voisines Craie du Senonais et Pays d'Othe	89	129.78	129.74	↘	129.47	127.49	01/02/2013	Niveau modérément haut

Liens utiles

 Cliquer sur le logo pour accéder au site



DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Portail internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, section « Etat des rivières et des nappes » permettant de consulter les bulletins mensuels de situation hydrologique et les bulletins de suivi d'étiage.



HydroPortail

Site public de référence pour l'accès aux données hydrométriques en France. Il permet de consulter en temps réel ou en historique les débits des cours d'eau, les hauteurs d'eau, ainsi que d'autres indicateurs hydrologiques issus des stations de mesure.



VigiEau

Site officiel d'information sur les restrictions d'usage de l'eau en France. Il permet à chacun de connaître, en temps réel et selon sa commune, les mesures de restriction en vigueur (arrosage, lavage, remplissage de piscine, etc.) décidées par les préfetures en cas de sécheresse.



VigiCrues

Site officiel d'information sur le risque de crues en France. Il permet de suivre en temps réel la vigilance et les niveaux des principaux cours d'eau, d'anticiper les crues et de consulter les bulletins de surveillance.



ADES (portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines)

Site national de référence pour les données sur les nappes phréatiques en France. Il permet de consulter les niveaux, la qualité et l'évolution des eaux souterraines, grâce aux données collectées par les réseaux de surveillance publics.



ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et karst)

Outil régional mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la connaissance, le suivi et la prévention des risques liés aux inondations, aux sécheresses et aux phénomènes karstiques.



Bulletins climatiques de Météo-France

Page de mise à disposition des bulletins climatiques de Météo-France, pour la France métropolitaine et l'Outre-Mer.