

Carte n°16

Espèces invasives

Flore invasive

-  Topinambour (Helianthus tuberosus)
-  +  Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
-  +  Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
-  Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)
-  Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
-  +  Matricaire odorante (Matricaria discoidea)
-  Onagre à sépales rouges (Oenothera glazioviana)
-  +  Oxalide droit (Oxalis fontana)
-  +  Jonc grêle (Juncus tenuis)

-  Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

Faune invasive

-  Ecrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus)
-  Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)

 Cours d'eau  Périmètre du site



0 1 2 km

Sources : Ecoscop 2014, FDP90
CNPF-BFC, © IGN

Carte n°16 - Planche 1

Espèces invasives

Flore invasive

-  Topinambour (Helianthus tuberosus)
-  +  Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
-  +  Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
-  Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)
-  Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
-  +  Matricaire odorante (Matricaria discoidea)
-  Onagre à sépales rouges (Oenothera glazioviana)
-  +  Oxalide droit (Oxalis fontana)
-  +  Jonc grêle (Juncus tenuis)

-  Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

Faune invasive


-  Ecrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus)
-  Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)

-  Cours d'eau
-  Périmètre du site



0 500 1 000 m

Sources : Ecoscop 2014, FDP90
CNPF-BFC, © IGN



Carte n°16 - Planche 2

Espèces invasives

Flore invasive

-  Topinambour (Helianthus tuberosus)
-  +  Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
-  +  Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
-  Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)
-  Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
-  +  Matricaire odorante (Matricaria discoidea)
-  Onagre à sépales rouges (Oenothera glazioviana)
-  +  Oxalide droit (Oxalis fontana)
-  +  Jonc grêle (Juncus tenuis)
-  Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

Faune invasive

-  Ecrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus)
-  Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)

 Cours d'eau  Périmètre du site



0 500 1 000 m

Sources : Ecoscop 2014, FDP90
CNPF-BFC, © IGN

Carte n°16 - Planche 3

Espèces invasives

Flore invasive

-  Topinambour (Helianthus tuberosus)
-  +  Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
-  +  Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
-  Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)
-  Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
-  +  Matricaire odorante (Matricaria discoidea)
-  Onagre à sépales rouges (Oenothera glazioviana)
-  +  Oxalide droit (Oxalis fontana)
-  +  Jonc grêle (Juncus tenuis)

-  Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

Faune invasive


-  Ecrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus)
-  Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)

-  Cours d'eau
-  Périmètre du site



0 500 1 000 m

Sources : Ecoscop 2014, FDP90
CNPF-BFC, © IGN




Carte n°17 - Planche 1

Flore patrimoniale

- Circée intermédiaire (*Circaea x intermedia*)
 - ◆ Orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*)
 - Orchis de mai (*Dactylorhiza majalis*)
 - Jonc filiforme (*Juncus filiformis*)
 - Lycopode à rameaux annuels (*Lycopodium annotinum*)
 - Lycopode en massue (*Lycopodium clavatum*)
 - Fenouil des Alpes (*Meum athamanticum*)
 - Oenanthe à feuilles de peucedan (*Oenanthe peucedanifolia*)
 - Pédiculaire des bois (*Pedicularis sylvatica*)
 - Platanthère à feuilles verdâtres (*Platanthera chlorantha*)
 - Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*)
 - Scorsonère humble (*Scorzonera humilis*)
 - Utriculaire jaunâtre (*Utricularia ochroleuca*)
 - ◆ Corrigiole des grèves (*Corrigiola littoralis*)
 - Grande gentiane (*Gentiana lutea*)
 - Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*)
 - Orchis bouffon (*Anacamptis morio*)
 - ◆ Oeillet deltoïde (*Dianthus deltoides*)
 - ◆ Sélin des Pyrénées (*Epikeros pyrenaicus*)
 - ◆ Gagée jaune (*Gagea lutea*)
 - ◆ Montie des fontaines (*Montia fontana*)
 - ◆ Sélin à feuilles de carvi (*Selinum carvifolia*)
 - ◆ Pensée des Vosges (*Viola lutea* subsp. *lutea*)
 - Polygale à feuilles de serpolet (*Polygala serpyllifolia*)
 - Potamot à feuilles de renouée (*Potamogeton polygonifolius*)
 - ◆ Liondent des Pyrénées (*Scorzoneroïdes pyrenaica*)
- Cours d'eau □ Périamètre du site

0 500 1 000 m


Sources : ECOSCOF 2014, CBNFC-ORI, CNPF-BFC, © IGN



Carte n°17 - Planche 2

Flore patrimoniale



- Circée intermédiaire (*Circaea x intermedia*)
 - ◆ Orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*)
 - Orchis de mai (*Dactylorhiza majalis*)
 - Jonc filiforme (*Juncus filiformis*)
 - Lycopode à rameaux annuels (*Lycopodium annotinum*)
 - Lycopode en massue (*Lycopodium clavatum*)
 - Fenouil des Alpes (*Meum athamanticum*)
 - Oenanthe à feuilles de peucedan (*Oenanthe peucedanifolia*)
 - Pédiculaire des bois (*Pedicularis sylvatica*)
 - Platanthère à feuilles verdâtres (*Platanthera chlorantha*)
 - Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*)
 - Scorsonère humble (*Scorzonera humilis*)
 - Utriculaire jaunâtre (*Utricularia ochroleuca*)
 - ◆ Corrigiole des grèves (*Corrigiola littoralis*)
 - Grande gentiane (*Gentiana lutea*)
 - Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*)
 - Orchis bouffon (*Anacamptis morio*)
 - ◆ Oeillet deltoïde (*Dianthus deltoides*)
 - ◆ Sélin des Pyrénées (*Epikeros pyrenaicus*)
 - ◆ Gagée jaune (*Gagea lutea*)
 - ◆ Montie des fontaines (*Montia fontana*)
 - ◆ Sélin à feuilles de carvi (*Selinum carvifolia*)
 - ◆ Pensée des Vosges (*Viola lutea* subsp. *lutea*)
 - Polygale à feuilles de serpolet (*Polygala serpyllifolia*)
 - Potamot à feuilles de renouée (*Potamogeton polygonifolius*)
 - ◆ Liondent des Pyrénées (*Scorzoneroïdes pyrenaica*)
- Cours d'eau □ Périamètre du site
- 0 500 1 000 m
- Sources : ECOSCOF 2014, CBNFC-ORI, CNPF-BFC, © IGN



Carte n°17 - Planche 3

Flore patrimoniale

- Circée intermédiaire (*Circaea x intermedia*)
- ◆ Orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*)
- Orchis de mai (*Dactylorhiza majalis*)
- Jonc filiforme (*Juncus filiformis*)
- Lycopode à rameaux annuels (*Lycopodium annotinum*)
- Lycopode en massue (*Lycopodium clavatum*)
- Fenouil des Alpes (*Meum athamanticum*)
- Oenanthe à feuilles de peucedan (*Oenanthe peucedanifolia*)
- Pédiculaire des bois (*Pedicularis sylvatica*)
- Platanthère à feuilles verdâtres (*Platanthera chlorantha*)
- Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*)
- Scorsonère humble (*Scorzonera humilis*)
- Utriculaire jaunâtre (*Utricularia ochroleuca*)
- ◆ Corrigiole des grèves (*Corrigiola littoralis*)
- Grande gentiane (*Gentiana lutea*)
- ● Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*)
- Orchis bouffon (*Anacamptis morio*)
- ◆ Oeillet deltoïde (*Dianthus deltoides*)
- ◆ Sélin des Pyrénées (*Epikeros pyrenaicus*)
- ◆ Gagée jaune (*Gagea lutea*)
- ◆ Montie des fontaines (*Montia fontana*)
- ◆ Sélin à feuilles de carvi (*Selinum carvifolia*)
- ◆ Pensée des Vosges (*Viola lutea* subsp. *lutea*)
- Polygale à feuilles de serpolet (*Polygala serpyllifolia*)
- Potamot à feuilles de renouée (*Potamogeton polygonifolius*)
- ◆ Liondent des Pyrénées (*Scorzoneroides pyrenaica*)



Carte n°18

Sectorisation et Priorisation des mesures de gestion

Sectorisation

-  Hautes vallées
-  Basse vallée de la Rosemontoise
-  Haute chaume du Wissgrut


Priorisation

-  Aulnaie-frênaie* et zone tampon de 20 mètres
-  Erablaie sur éboulis*
-  Pelouse d'Intérêt prioritaire*
-  Pâturage
-  Prairie de fauche
-  Eboulis sans couvert
-  Mosaïque d'habitats (Eboulis, parois rocheuses, érablaies, tillaies, hêtraie-sapinière à Luzule)
-  Hêtraie-érablaie d'altitude*
-  Forêt montagnarde (altitude 800 à 1000 m)
-  Forêt montagnarde (altitude > à 1000 m)
-  Etang colin
-  Cours d'eau

Autre

-  Espaces urbanisés
-  Périmètre du site

* habitat d'intérêt prioritaire



Carte n°18 - Planche 1

Sectorisation et

Priorisation des

mesures de gestion

Sectorisation

-  Hautes vallées
-  Basse vallée de la Rosemontoise
-  Haute chaume du Wissgrut

Priorisation

-  Aulnaie-frênaie* et zone tampon de 20 mètres
-  Erablaie sur éboulis*
-  Pelouse d'intérêt prioritaire*
-  Pâture
-  Prairie de fauche
-  Eboulis sans couvert
-  Mosaïque d'habitats (Eboulis, parois rocheuses, érablaies, tillaies, hêtraie-sapinière à Luzule)
-  Hêtraie-érablaie d'altitude*
-  Forêt montagnarde (altitude 800 à 1000 m)
-  Forêt montagnarde (altitude > à 1000 m)
-  Etang colin
-  Cours d'eau

Autre

-  Espaces urbanisés
-  Périmètre du site

* habitat d'intérêt prioritaire



Sources : CNPF-BFC, IFNV2 2014, ECOSCOF 2014, DDT 90, © IGN

Carte n°18 - Planche 2

Sectorisation et

Priorisation des

mesures de gestion

Sectorisation

- Hautes vallées
- Basse vallée de la Rosemontoise
- Haute chaume du Wissgrut

Priorisation

- Aulnaie-frênaie* et zone tampon de 20 mètres
- Erblaie sur éboulis*
- Pelouse d'Intérêt prioritaire*
- Pâture
- Prairie de fauche
- Eboulis sans couvert
- Mosaïque d'habitats (Eboulis, parois rocheuses, érablaies, tillaies, hêtraie-sapinière à Luzule)
- Hêtraie-érbalaie d'altitude*
- Forêt montagnarde (altitude 800 à 1000 m)
- Forêt montagnarde (altitude > à 1000 m)
- Etang colin
- Cours d'eau

Autre

- Espaces urbanisés
- Périmètre du site

* habitat d'intérêt prioritaire



0 500 1 000 m

Sources : CNPF-BFC, IFNV2 2014, ECOSCOF 2014, DDT 90, © IGN

Carte n°18 - Planche 3

Sectorisation et

Priorisation des

mesures de gestion

Sectorisation

-  Hautes vallées
-  Basse vallée de la Rosemontoise
-  Haute chaume du Wissgrut

Priorisation

-  Aulnaie-frênaie* et zone tampon de 20 mètres
-  Erablaie sur éboulis*
-  Pelouse d'Intérêt prioritaire*
-  Pâture
-  Prairie de fauche
-  Eboulis sans couvert
-  Mosaïque d'habitats (Eboulis, parois rocheuses, érablaies, tillaies, hêtraie-sapinière à Luzule)
-  Hêtraie-érablaie d'altitude*
-  Forêt montagnarde (altitude 800 à 1000 m)
-  Forêt montagnarde (altitude > à 1000 m)
-  Etang colin
-  Cours d'eau

Autre

-  Espaces urbanisés
-  Périmètre du site

* habitat d'intérêt prioritaire



0 500 1 000 m

Sources : CNPF-BFC, IFNV2 2014, ECOSCOF 2014, DDT 90, © IGN