Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère chargé de l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

cerfa
N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :	Dossier complet le :	N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Création d'une passe à poissons au niveau de l'aménagement de Crissey (39)

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale : EDF PETITE HYDRO - Groupe d'exploitation hydraulique Massifs de l'Est

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la personne morale : GALL Claire, directrice du Groupe d'exploitation hydraulique Massifs de l'Est

RCS / SIRET : 5 5 2 0 8 1 1 7 8 2 0 5 7

Forme juridique : Société anonyme

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie *(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)*
10. Canalisation et régularisation des cours d'eau	Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m² de frayères.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste à créer une passe à poissons sur l'aménagement de Crissey en 2023 (du 10 avril au 08 octobre 2023, hors aléas).
La passe à poissons sera installée en rive droite du Doubs.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif du projet est de rétablir la continuité piscicole au niveau de l'aménagement de Crissey.

Le Doubs moyen est classé en liste 2 au titre de l'article L214-17 du Code de l'Environnement, par arrêté préfectoral n°13-252 en date du 19/07/2013, de la « Morte » (les Doulonnes) à l'aval de la chute de Crissey.
L'aménagement EDF de Crissey (39), situé en aval de Dole, est concerné par ce classement. Celui-ci implique, entre autres, la nécessité d'assurer la continuité piscicole dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste au journal officiel, soit une échéance au 11/09/2018 pour le bassin Rhône Méditerranée. Suite aux études menées (diagnostic environnemental, étude préliminaire et avant-projet sommaire) pour la réalisation d'un ouvrage de montaison au barrage de Crissey, EDF a demandé fin 2018 un report de 5 ans, soit en 2023. Cette demande a été acceptée.
Elle permet de répondre à une demande émise par le département du Jura.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

- Travaux préparatoires
  > dégagement des emprises travaux (base vie, accès, zones travaux) avec élagage et coupes d'arbres sur 1500 m²
  > aménagement des accès (piste) : décapage de la terre végétale, mise en place d'un géotextile et d'une couche de roulement de 30 cm en matériaux de granulométrie 0/100 compactée
  > aménagement de la base vie
  > mise hors d'eau de la zone travaux : installation de batardeaux en amont et aval de la passe à poissons projetée, mise hors d'eau de la zone comprise entre les batardeaux et report total du débit réservé au niveau de l'usine
- Travaux principaux
  > démolitions si besoin : bajoyer rive droite du déversoir (par sciage), ruines et voûte du moulin (à l'aide d'un BRH)
  > terrassements à la pelle mécanique : excavation de la berge
  > fondations de la passe à poissons : sur micropieux ou substitution de sol en matériaux concassés avec couche de finition ou béton de propreté, possibilité de mise en place d'un caisson étanche en palplanches sur la partie aval de l'ouvrage avec mise en place d'un pompage pour garantir la mise hors d'eau de la fouille
  > construction de la passe : en béton armé ou en palplanches, coulage d'un béton de propreté sur l'ensemble des ouvrages béton, terrassement des talus autour de la passe à 3/2, mise en place d'une géomembrane végétalisée et / ou enrochements auto-stables
  > sécurisation du site : mise en place d'un garde corps ou d'une clôture et d'un portillon pour délimiter le pourtour de la passe
  > abaissement du déversoir pour la restitution du débit réservé en complément du débit restitué par la passe (sciage privilégié et reprise au mortier)

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

La passe à poissons permettra la libre circulation des poissons au niveau de l'aménagement de Crissey.
Elle sera fonctionnelle en permanence et le fonctionnement de l'ouvrage de Crissey ne sera pas modifié.

Les caractéristiques de la passe à poissons sont présentées au paragraphe 4.5.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet de création d'une passe à poissons sur l'aménagement de Crissey sera soumis aux procédures suivantes :
- Notice d'incidences Natura 2000
- Dossier d'exécution
- Dossier CSRPN pour la Naïade majeure

Le projet est situé dans une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Une information a été réalisée auprès de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Au titre du code de l'urbanisme une déclaration préalable sera réalisée.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Passe à poissons : - longueur : 33 m - largeur : 5,75 m - surface globale : 191,4 m² - hauteur de chute totale : 2,45 m - 11 bassins de 3,2 m de long - 2,5 m de large - 2,2 m de profondeur au module (110m3/s) - chute inter-bassins au module : 22,3 cm Surface globale des emprises du projet (accès compris) : environ 2500 m²	

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) d'implantation

L'aménagement de Crissey est situé sur les communes de Crissey et Dole.

La passe à poissons sera implantée sur la commune de Dole, en rive droite du Doubs (principalement sur la parcelle 0081).

Coordonnées géographiques[1] **Long.** _ _ ° _ _ ' _ _ " _ **Lat.** _ _ ° _ _ ' _ _ " _

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ : **Long.** 5 ° 2 9 ' 3 " E **Lat.** 4 7 ° 4 ' 3 3 " N

Point d'arrivée : **Long.** 5 ° 2 9 ' 2 " E **Lat.** 4 7 ° 4 ' 3 2 " N

Communes traversées :

Dole

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui ☐ Non ☒

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Oui ☐ Non ☒

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☒	☐	Le projet est concerné par les ZNIEFF suivantes : - ZNIEFF de type I « La Morte aux Canons et la Morte claire » - ZNIEFF de type II « La basse vallée du Doubs en aval de Dôle »
En zone de montagne ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé en zone montagne
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans une zone couverte par un arrêté de protection biotope
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé sur le territoire d'une commune littorale
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	Le projet n'est pas située dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☒	☐	Le projet est situé sur un territoire concerné par un plan de prévention du bruit arrêté. Il s'agit du Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de l'État dans le département du Jura, approuvé par arrêté préfectoral le 3 juillet 2019.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☒	☐	Un inventaire départemental des zones humides, actualisé en 2006, a été compilé par la DREAL Bourgogne Franche-Comté. Cet inventaire met en évidence un réseau dense de 99 périmètres d'habitats humides recensé dans un rayon de 3 km autour de l'aménagement de Crissey. L'emprise de la passe à poissons est située sur des zones humides.

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☒	☐	Le projet est situé sur le territoire de communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels. Il s'agit du Plan de Prévention des Risques Inondations "Doubs en moyenne vallée" approuvé par arrêté préfectoral N° 2008-1153 le 8 Août 2008. Les communes concernées par le projet ne sont pas couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques. Le PPRN a été approuvé par arrêté préfectoral N° 2008-1153 le 8 Août 2008.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans un site ou sur des sols pollués
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans une zone de répartition des eaux
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine. Il se situe à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée du captage "Saint-Ylie" (adduction collective publique).
Dans un site inscrit ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans un site inscrit
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	**Oui**	**Non**	**Lequel et à quelle distance ?**
D'un site Natura 2000 ?	☒	☐	Le projet se situe dans les 2 sites Natura 2000 suivants : - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Basse vallée du Doubs » - FR4301323 - Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Basse vallée du Doubs » - FR4312007
D'un site classé ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site classé. Le site classé le plus proche est situé à 30 km au sud-est de la zone projet. Il s'agit du site "Reculée des Planches-près-Arbois".

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? *Appréciez sommairement l'impact potentiel*
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	Quelques prélèvements d'eau pourront être réalisés ponctuellement pour réaliser des mortiers. Ces prélèvements concernent de très faibles quantités et restent bien inférieurs aux seuils déclaratifs de la nomenclature IOTA.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	Le projet n'est pas de nature à impliquer des drainages ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☒	☐	Au niveau de l'implantation de la future passe à poissons, le terrain naturel sera excavé. Ces déblais pourront être réutilisés en partie et les déblais restants seront évacués vers la filière de traitement agréée. Les matériaux inertes (béton) issus des démolitions du bajoyer et des ruines du moulin pourront être réutilisés sur site. Tous les autres matériaux seront évacués vers les filières de traitement adaptées.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	Le projet n'est pas déficitaire en matériaux. Il n'utilise pas de ressources naturelles du sol ou du sous-sol.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☒	☐	Ce projet s'inscrit dans un objectif de rétablissement de la continuité écologique au niveau de l'aménagement de Crissey. Il aura donc un impact positif sur le milieu en permettant la libre circulation des poissons au droit du barrage de Crissey. Des inventaires ont été menés afin d'identifier les enjeux naturalistes du site. Les principaux enjeux sont : les zones humides et la Naïade majeure (protégée à l'échelle régionale). La gestion de cette espèce lors du chantier fera l'objet d'un CSRPN.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☒	☐	Le projet de création de la passe à poissons étant situé dans la zone Natura 2000 "Basse vallée du Doubs", une évaluation des incidences Natura 2000 sera réalisée.

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	☒	☐	L'emprise de la passe à poisson est concernée par des zones humides. Les incidences potentielles du projet sur ces zones humides et les mesures associées seront présentées dans l'étude d'incidence environnementale.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	Le projet nécessite la coupe d'arbres sur 1500 m² pour les emprises travaux en rive droite du déversoir. Cette coupe d'arbres n'engendre pas la consommation d'un espace forestier. Certaines emprises travaux (base vie, installations de chantier, pistes) concernent un champ. Ces emprises sont temporaires, le temps des travaux et la partie du champ concernée retrouvera son état initial une fois les travaux terminés.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	Le projet n'est pas situé sur un territoire concerné par des risques technologiques.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Le projet est concerné par le risque inondations/crues. Les batardeaux amont et aval mis en place afin de maintenir une zone de travaux hors d'eau seront calés respectivement : - à la cote 199,30 m NGF, correspondant au débit d'une crue de temps de retour 2 ans estimé à 750 m3/s, -à la cote de 199 m NGF, correspondant au niveau aval pour une crue de temps de retour 2 ans estimé à 750 m3/s. Les travaux seront réalisés à l'étiage (juin à octobre) pour diminuer le risque.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐ ☐	☒ ☒	Le projet n'engendre pas des risques sanitaires. Il n'est pas concerné par des risques sanitaires.
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	☒	☐	Des déplacements sont à prévoir uniquement en phase travaux pour approvisionner le chantier et/ou évacuer les déchets. Ces déplacements seront ponctuels lors de certaines phases du chantier. Le chantier n'engendrera pas de déplacements ou trafic réguliers.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐ ☐	☒ ☒	Le bruit concerne exclusivement la phase chantier et sera ponctuel (engins, réalisation de 2 forages, démolition au BRH...). En phase d'exploitation le niveau de bruit sera comparable au niveau sonore actuel de l'aménagement. Aucune habitation n'est située à proximité immédiate de la zone de travaux.

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐ ☐	☒ ☒	Le projet n'engendre pas d'odeurs particulières. Le projet n'est pas concerné par des nuisances olfactives.
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	☐ ☐	☒ ☒	Certaines phases du chantier sont susceptibles de provoquer quelques vibrations très ponctuellement (démolition au BRH, réalisation de 2 forages...) Ces nuisances restent faibles et aucune habitation n'est située à proximité immédiate de la zone de travaux.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐ ☐	☒ ☒	Le projet n'engendre pas d'émissions lumineuses (travaux diurnes). Le projet n'est pas concerné par des émissions lumineuses.
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☒	Certaines phases du chantier sont susceptibles de provoquer la mise en suspension de poussières dans l'air comme pour tout chantier (terrassements, déplacements de véhicules etc...). Ces phases sont ponctuelles et concernent uniquement la période de travaux.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	Le chantier est susceptible d'émettre des laitances (comme pour tout chantier en cours d'eau comprenant la réalisation de béton). Cette quantité sera faible et des mesures seront mises en place pour que les rejets soient contenus.
	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	Le projet n'est pas de nature à engendrer des effluents.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	Comme tout chantier, le projet engendrera la production de quelques déchets. Tous les déchets générés par les travaux seront triés et évacués vers les filières de traitement agréées.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Le projet est situé au sein d'une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Une information a été demandée à la DRAC en date du
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☒	Le projet n'engendre pas de modification sur les activités humaines et sur l'usage des sols.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☐ **Non** ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

Les projets existants ou approuvés ont été consultés sur le site des services de l'État du département du Jura.
Aucun des projets listés n'est susceptible d'être cumulé avec le projet de création d'une passe à poissons au niveau de l'aménagement de Crissey.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ **Non** ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Pour rappel, l'impact final du projet est positif car il permet de rétablir la libre circulation des poissons au droit de l'aménagement de Crissey. Les inventaires réalisés sur site en 2017, 2019 et 2021 ont permis de cibler les enjeux environnementaux du site.
Les inventaires de 2017 ont permis de mettre en évidence la présence de la Naïade majeure. L'évitement total de cette espèce n'étant pas possible, des inventaires complémentaires ont été réalisés en 2019 et 2021 pour élargir le périmètre prospecté en vue de la réalisation d'un dossier CSRPN. Ce dossier traitera des mesures d'évitement et de réduction à mettre en place pendant les travaux. En fonction de l'analyse du CSRPN, un plan de gestion pour la Naïade sera éventuellement proposé.
Pour les autres enjeux (habitats et espèces), des mesures d'évitement et de réduction sont prévues pour maîtriser et limiter les impacts du chantier. Elles seront précisées dans le dossier loi sur l'eau et la notice Natura 2000 (réduction des emprises, interventions en période moindre impact pour les espèces, évitement des arbres à enjeu pour les oiseaux et les chauves-souris, pêche électrique de la zone mise à sec entre les batardeaux, gestion des espèces invasives, maitrise des pollutions, ...).
Les mesures mises en place vis-à-vis de la maîtrise des pollutions seront les suivantes : disposer de kits anti-pollution (barrages flottants, produits absorbants) ; assurer l'entretien régulier de l'ensemble du matériel présent sur le chantier afin d'éviter des fuites d'huile, d'hydrocarbure, etc... ; stationner les engins sur des aires prévues à cet effet, à distance du milieu aquatique ...

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'objectif principal du projet est de rétablir la continuité écologique au droit du barrage de Crissey pour permettre la libre circulation des poissons entre l'amont et l'aval de l'aménagement. Le projet de création de la passe à poissons fait l'objet d'une présentation et d'un travail de concertation avec toutes les parties prenantes prévues (OFB, DREAL, EPAGE...). Les enjeux naturalistes forts seront traités dans des dossiers spécifiques : dossier CSRPN pour la Naïade majeure, étude d'incidence environnementale (produite dans le cadre du dossier d'exécution) pour traiter les rubriques IOTA concernées par le projet et notice d'incidence Natura 2000. La réalisation de ces dossiers spécifiques apparaît suffisante pour traiter des enjeux du projet.
D'après l'analyse globale, ce projet ne devrait pas faire l'objet d'une évaluation environnementale.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

	Objet	
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - **non publié** ;	☒
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	☒
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	☒
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories *5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement* un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	☒
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux *5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :* plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	☐
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☒

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Fait à Lons-le-Saunier le, 23/11/2022

Signature

