MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Liberté
Égalité
Fraternité

CERFA
N° 14734 * 04

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : __ __/__ __/__ __ __ __

Dossier complet le : __ __/__ __/__ __ __ __

N° d'enregistrement : _____

1 Intitulé du projet

Création d'un poste électrique 63/33kV privé relié au poste électrique public RTE sur la commune de Darcey (21150)

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

UNITe

Raison sociale

N° SIRET

3 3 2 3 4 6 7 0 9 0 0 1 1 3

Type de société (SA, SCI...)

SA à Directoire et conseil de surveillan

Représentant de la personne morale : ☐ Madame ☑ Monsieur

Nom

MAUREAU

Prénom(s)

Stéphane

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
32. Poste de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kV, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent	Projet de poste de transformation privé de domaine de tension électrique HTA/HTB 33/63kV d'une surface maximale de 5000m². Ce projet n'est pas soumis à classification ICPE et n'est pas soumis à la loi sur l'eau.

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☑ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☑ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la création d'un poste de transformation HTA/HTB 33/63kV sur la commune de Darcey, en Côte-d'Or (21150) raccordé en antenne au poste source RTE existant de DARCEY.

Le poste sera implanté sur la parcelle cadastrale ZB-0005. Aucune démolition ne sera nécessaire pour la construction du poste. Il sera constitué d'un transformateur de puissance, des matériels HTB et HTA nécessaires au raccordement des différentes installations.

La puissance totale de raccordement prévue est d'environ :
- 99 MW à l'injection
- 1 MW au soutirage

4.2 Objectifs du projet

L'objectif du projet est de permettre le raccordement de futurs parcs photovoltaïques au réseau public de transport d'électricité RTE, dans une zone géographique ou les autres solutions de raccordement sont soit lointaines en distance et/ou avec des délais de renforcement des ouvrages existants ou de création neufs trop importants.

Les postes sources environnants existants ne disposent pas de capacités techniques disponibles, et les contraintes sur le réseau RTE du secteur semblent problématiques à ce stade, compliquant l'ajout de nouveaux transformateurs dans les postes existants. La révision du S3REnR Bourgogne-Franche-Comté prévoit la construction d'un nouveau source 20/225 kV dans ce secteur géographique (Côte d'Or Centre) à environ 10-15 km du projet (emplacement définitif inconnu) mais les délais de mise à disposition des ouvrages sont aujourd'hui importants et les risques de glissement non négligeables.

Ainsi la création du poste de transformation électrique privé sur la commune de Darcey, en antenne au poste source RTE existant de DARCEY, s'inscrit pleinement dans les nouveaux objectifs d'augmentation des puissances de raccordement de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

A la suite d'études géotechnique et hydrogéologique, la phase de travaux présentera les étapes suivantes :

- Division cadastrale et piquetage par un géomètre
- Décapage de la terre végétale / Création de la plate-forme en fonction de la nature du sol (traitement granulaire pour obtention de la portance requise) / Clôture pour la sécurisation
- Création des fondations et structure du bâtiment d'exploitation et des supports transformateurs / Création Génie Civile du poste
- Livraison et installation des transformateurs
- Installation des composants électriques HTA et équipement du bâtiment d'exploitation
- Phase de tests
- Montage des équipements HTB et mise en service des transformateurs.

La durée totale du chantier est estimée à environ 10 mois.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

L'ensemble du poste électrique de transformation est situé à l'intérieur d'une enceinte grillagée de maximum 5000 m² sur une plateforme nivelée et compactée avec une pente moyenne d'environ 2%.

Le poste est clos par une clôture d'une hauteur de minimum 2.30m de couleur verte ou beige. Le poste n'occupe pas la totalité de la parcelle. La distance la plus petite entre la limite parcellaire et la clôture est de 2.5m, permettant l'entretien des abords.

Le poste se compose d'un bâtiment de contrôle-commande et d'équipements électriques extérieurs (voir Annexe 5). Une piste lourde sera créée entre le bâtiment et la partie comprenant les équipements HTB. Les espaces libres seront gravillonnés.

Le poste de transformation fonctionnera de façon autonome avec ses automates et contrôle à distance, sans nécessiter la présence permanente du personnel. Du personnel sera présent lors des phases de maintenance de l'installation.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

ⓘ La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Au titre du code de l'urbanisme, le projet objet de cette demande, sera soumis à un permis de construire selon l'article R-421-1 du code de l'urbanisme.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Superficie Hauteur	Inférieur à 5000 m² -15m max pour le portique - 8m max pour le transfo

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie : Route départementale n°19G

Lieu-dit : Parcelle ZB-0005

Localité : DARCEY

Code postal : 2 1 1 5 0 BP : Cedex :

Coordonnées géographiques[1]

Long. : 0 4 ° 3 3 ' 6 1 " 6 Lat. : 4 7 ° 3 3 ' 4 1 " 8

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Le poste sera implanté uniquement sur la commune de Darcey et ne traverse aucune autre commune.

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

RNU

ⓘ Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☑ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

ⓘ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☑	Site le plus proche à 370m au Sud-Est. 260015040 - ZNIEFF de type I : "L'Oze et ses affluents entre Alise-Sainte-Reine, Darcey et Bussy-le-Grand" 260015012 - ZNIEFF de type II : "Auxois"
En zone de montagne ?	☐	☑	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☑	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☑	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☑	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☑	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☑	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☑	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☐	☑	
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☑	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☑	
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☑	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☑	
Dans un site inscrit ?	☐	☑	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☑	Situé le plus proche à 370m au Sud-Est. FR2601012 - Directive Habitat : "Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne"
D'un site classé ?	☐	☑	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☑	
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☑	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☑	L'évacuation des éventuels excédents de terres sera prise en charge par le maître d'ouvrage ou son sous-traitant. Une concertation avec les exploitants agricoles aux alentours permettra de réutiliser ces excédents le cas échéant.
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☑	Les matériaux amenés seront ceux constitutifs de la construction du projet. Cela ne nécessitera pas l'utilisation de ressources naturelles du sol ou du sous-sol.
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☑	☐	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☑	La zone du projet est localisé au sein de terres agricoles (grandes cultures, ne présentant pas d'intérêt majeur au niveau floristique. Par ailleurs, la mise en place d'un linéaire de haie sur les pourtours de l'emprise du poste est envisagée.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☑	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☑	☐	Consommation d'espace agricole (maximum 5000 m²).
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☑	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☑	☐	Risques liés aux installations électriques haute tension (champs électromagnétiques, électrocution, etc.). Toutefois, la structure est fermée et clôturée avec une clôture défensive, qui interdit l'accès à toute personne non-habilitée.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☑	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☐	☑	Pendant la phase chantier : livraison du matériel nécessaire à la construction.
	Est-il source de bruit ?	☑	☐	Les installations électriques sont sources d'émissions sonores, cependant elles sont atténuées par le bâtiment et les isolants phonique des composants.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☑	Émergences inférieures à 3db(A) pour ce type de projet. De plus, les premières habitations sont localisées à environ 700m les émissions sonores du poste seront donc inaudibles à cette distance.
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☑	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☐	☑	
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☑	
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☑	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☑	
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☑	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☑	Les déchets éventuellement recueillis durant la construction ou l'exploitation seront évacués et recyclés ou traités (huile de transformateur, matériaux utilisés pendant la construction, etc).
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☑	☐	Perte de surface agricole. Un accord d'indemnisation est trouvé avec le propriétaire de la parcelle. Hors la surface du poste, le reste de la parcelle ne verra pas de modification d'activité.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☑ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☑ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

UNITe a sollicité le bureau d'études ENVOL ENVIRONNEMENT pour la réalisation d'un pré-diagnostic environnemental sur site (voir Annexes). L'étude, menée sur un périmètre élargi à 102 ha autour de la zone potentielle d'implantation, consiste en une étude bibliographique de la zone, complétée de relevés faunistiques et floristiques, ainsi que deux sondages pédologiques permettant d'investiguer la présence potentielle de zones humides. Les résultats démontrent l'absence de zones humides et de faibles enjeux écologiques sur la zone potentielle d'implantation (<1ha de terres agricoles).

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Différentes dispositions ayant attraits à la prévention des risques sur l'environnement et la santé des intervenants seront mis en oeuvre durant les phases de constructions et d'exploitation du projet.

> Un ou plusieurs coordinateurs "Santé Prévention et Sécurité" seront mandatés par le maître d'ouvrage. Le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés ou à faible impact seront privilégiés. Les déchets seront traités, puis évacués et/ou recyclés.

> Une fosse en béton (bac de rétention) étanche sera mise en place sous chaque transformateur pour recevoir l'huile d'un transformateur en cas de fuite accidentelle.

> Risque d'électrocution : La structure est fermée et clôturée avec une clôture défensive, qui interdit l'accès à toute personne non habilitée.

7 Auto-évaluation (facultatif)

ⓘ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard de la maîtrise globale de la construction et de l'exploitation de ce type de projet, de l'impact visuel et sonore quasiment nul, de l'éloignement des habitants de la commune, et des conclusions du prédiagnostic environnemental réalisé sur le site, nous considérons que l'impact de ce projet sur l'environnement ne nécessite pas d'évaluation environnementale et qu'il devrait en être dispensé.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

	Objet	
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - **non publié**.	☑
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☑
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☑
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☑
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☑
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou petitionaire

ⓘ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

	Objet	
1	Annexe 8 : Notice Descriptive	☑
2	Annexe 9 : Pré-diagnostic environnemental	☑
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☑

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☑

Nom MAUREAU

Prénom Stéphane

Qualité du signataire Directeur Général

À Lyon

Fait le 11/07/2024

Stéphane Maureau

Signé numériquement par Stéphane Maureau
ND : CN=Stéphane Maureau, C=FR, G=Stéphane, SN=Maureau, SERIALNUMBER=PNOPL-67032516831
Raison : J'approuve ce document
Emplacement : STM69pwd!
Date : 11-07-2024 09:40:11
Foxit Reader Version: 10.0.0

Signature du (des) demandeur(s)