

	Nom commun	Période de présence de l'espèce (en fct des conditions météo)		Lieux d'occupation		Mesures d'évitement possibles	Mesures de réduction possibles
		Début	Fin	Où	Dans		
	Martinet Noir	30 avril	31-juil	Où	Immeubles et maisons individuelles	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée	Installation de nichoir compatible
				Dans	Joins de dilatation, interface toiture/mur		
	Hirondelle de fenêtre	1 ^{er} avril	30 septembre	Où	Immeubles et maisons en ville et village	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée	Installation de nichoir compatible
				Dans	Débord de toit et angles de fenêtres		
	Moineau domestique	1er mars	31 août	Où	Villes et villages, maisons isolées, aires d'autoroute	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce	Installation de nichoir compatible
				Dans	Toutes sortes d'anfractuosités (trous de murs, disjointement, sous toiture, pignon de toiture...)		
	Rougequeue noir	31 mars	15 août	Où	Villes et villages, immeubles et maisons individuelles	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce	Installation de nichoir compatible
				Dans	Toits plats, garages, granges, sous toitures, combles, porches...		



Hirondelle rustique

1^{er} avril

30 septembre

Où

Maisons individuelles, porche d'immeuble ou de grands édifices, bâtisses abandonnées

Dans

Granges, cave, garage

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce
Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée

Installation de nichoir compatible



Faucon crécerelle

1^{er} mars

10 août

Où

Fermes, immeubles, églises, bâtisses désaffectées, tours, châteaux, ponts, ruines

Dans

Œil de bœuf, meurtrières, renforcement de façade...

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce

Installation de nichoir compatible



Faucon pèlerin

30 janvier

15 juillet

Où

Grands immeubles > 5 étages, collégiales, églises

Dans

Œil de bœuf, meurtrières, renforcement de façade...

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce

Installation de nichoir compatible



Chevêche d'Athéna

15 février

1er août

Où

Églises, bâtisses désaffectées

Dans

Œil de bœuf, meurtrières, combles...

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce
Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée

Installation de nichoir compatible



Effraie des clochers

1^{er} février

30 septembre

Où

Fermes, églises, bâtisses désaffectées

Dans

Œil de bœuf, meurtrières, combles, greniers, granges, clochers...

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce
Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée

Installation de nichoir compatible



Moineau friquet

15 mars

15 août

Où

Villages, maisons isolées, petits bâtis à la campagne

Dans

Toutes les anfractuosités en façade sont susceptibles d'être occupées (trous de murs, disjointement de pierres)

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce

Installation de nichoir compatible



Mésange charbonnière

1^{er} mars

10 août

Où

Villes et villages, maisons isolées

Dans

Toutes les anfractuosités en façade sont susceptibles d'être occupées (trous de murs, disjointement de pierres)

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce

Installation de nichoir compatible



Mésange bleue

1^{er} mars

10 août

Où

Villes et villages, maisons isolées

Dans

Toutes les anfractuosités en façade sont susceptibles d'être occupées (trous de murs, disjointement de pierres)

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce

Installation de nichoir compatible



Martinet à ventre blanc

10 avril

1^{er} septembre

Où

Immeubles de grande taille > 4 étages

Dans

Joins de dilatation, interface toiture/mur

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce
Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée

Installation de nichoir compatible



Martinet pâle

10 avril

15 octobre

Où

Immeubles de grande taille > 4 étages

Dans

Joins de dilatation, interface toiture/mur

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce
Cloisonnement du site occupé pour éviter tout dérangement en journée

Installation de nichoir compatible



Rougequeue à front blanc

15 avril

15 août

Où

Villes et villages en contexte arboré

Dans

Toutes les anfractuosités en façade sont susceptibles d'être occupées (trous de murs, disjointement de pierres)

Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce

Installation de nichoir compatible

	Huppe fasciée	15 avril	31 juillet	Où	Villages campagnards	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce	Installation de nichoir compatible
				Dans	Toutes les anfractuosités en façade sont susceptibles d'être occupées (trous de murs, disjointement de murs en pierres du sol jusqu'à la toiture)		
	Bergeronnette grise	31 mars	15 août	Où	Villes et villages, immeubles et maisons individuelles	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce	Installation de nichoir compatible
				Dans	Toits plats, garages, granges, sous toitures, combles, porches...		
	Choucas des tours	1 ^{er} mars	15 juillet	Où	Villes et villages, immeubles et maisons individuelles	Travaux à effectuer en dehors de la période de présence de l'espèce	Installation de nichoir compatible
				Dans	Cheminées, grosses anfractuosités, meurtrières, œil de bœuf...		

Tableau modifié d'après un document réalisé par Marc GIROUD, LPO BFC, en 2024.