# ANNEXE N°5 :
# PLAN DE MASSE DES MODIFICATIONS


Stockage extérieur de pare-chocs
CD34 – Route de Seloncourt
Bâtiments 62 et 68 : bureaux
68
62
Bâtiment 58 :
Pièces de rechange (cabine de peinture manuelle PE20 + 5 presses à injecter)
Presse à injecter 3200T (PI131)
Bâtiment 58 - Partie gauche :
Presse à compression et parachèvement usinage
58
Silo de polypropylène :
1x67m3
1x80m3
71b
Bâtiments 55 et 60 : peintures
Machines new tech 1 à 3
55
71
60
1 cuve aérienne de propane


Bâtiment 66 :
- Local stockage peinture. Local coupe feu 2h,
- Stockage big bag polypropylène
Bâtiment 66 :
Stockage Hayons + PC
66
61
68
Bâtiment 54 : compression
2 presses à compression et 2 cellules d'usinage / Parachèvement
Bâtiment 61 :
Auvent de stockage de Hayons
Bâtiment 51 : Tour AéroRégrigérante (TAR)
54
Bâtiment 54 :
- Cellule de collage
- Stock tampon de doublure
- Stock de produits finis peints.
52
51
Stockage extérieur pièces injectées
71b
Bâtiment 71 : injection
6 presses à injecter le polypropylène
71
Cuve CO2
Plateforme déchets
72
Bâtiment 72 : local matière
Stockage et utilisation de polypropylène -> Local CF 2h
4 silos de polypropylène


Bâtiment 69 : broyeur rebus plastiques (réintégrer directement à la production) Le rebroyé est envoyé chez un prestataire pour mélanger à de la matière neuve, le mélange n'est pas réalisé sur site
Bâtiment 69 : stockage plastique (composants + matière rebroyée)
Cuve enterrée de solvant
Tente : Stockage pare-chocs (polypro) et diverses pièces
69
64
Tente
Rue de l'Industrie