


TABLEAU DE CLASSEMENT ICPE DU PROJET BELHYNOV Phase 2

Activité	Rubrique ICPE et description	Données UNITE	Classement	Réglementation applicable
Station-service d'hydrogène	1416 : Station-service où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules : quantité journalière > 2 kg/j (Déclaration avec contrôle périodique - DC)	Station-service d'une capacité de production de 2400 kg/jr	DC	Arrêté du 22/10/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°1416
Usage de l'hydrogène	4715 : Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) : la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : <ul style="list-style-type: none"> - Supérieure ou égale à 1t (Autorisation - A) - Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1t (Déclaration - D) 	Stockage maximale d'hydrogène de 1 t < Qté H₂ < 2 t	A	Arrêté du 12/02/1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4715
Production d'hydrogène	3420 : Fabrication en « quantité industrielle » par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques (Autorisation - A)	Unité d'électrolyse d'une puissance totale de 6 MW	NC	Note explicative de la DGPR « IR_180116 fab. quantité Industrielle » Note de la DGPR « BRIEC/2022_16/TM » du 22 décembre 2022





Environnement proche, site de Danjoutin, Rue des 3 réseaux – 29 mars 2024



Paysage lointain, site de Danjoutin, Rue des 3 réseaux – 29 mars 2024





LEGENDE

ITEMS	DÉSIGNATION
EQUIPEMENTS H₂	
1	CONTENEUR PUISSANCE (TRANSFO, AUX,)
2	ELECTROLYSEUR (STACK)
3	DRY AIR COOLER
4	COMPRESSEUR
5	GRUPE FROID COMPRESSEUR
6	GRUPE FROID DISPENSER
7	CADRE AZOTE
STOCKAGES	
8	STOCKAGE 30 BARS
9	STOCKAGE 1000 BARS

	FOND DE BASSIN -- GALETS
	TALUS DE BASSIN
	BÉTON DISSIPATIF
	ENROBÉ DE VOIRIE
	ESPACE VERT
	ZONE DE PRODUCTION
	EXTENSION DE ZONE DE PRODUCTION
	ZONE DE MAINTENANCE
	EQUIPEMENTS PHASE 1
	ZONE DISPONIBLE POUR PHASE 2
	BORDURE T2
	CLÔTURE
	CANIVEAU
	MUR COUPE FEU

PRELIMINAIRE

A	XXX	ETL	GLE	06/02/23	06/02/23	06/02/23	06/02/23
NOM	DESIGNATION	CONTRAT	APPRENTISSAGE	DATE	DATE	DATE	DATE

Ce document est la propriété de hynamics. Il ne peut être répliqué, communiqué à des tiers sans son autorisation.

Référence hynamics : HY-008-ENG-FR-DRW-0004-V01

Accessibilité : C1

Projet : BELFORT 2

Type de Document : DRAWING

Titre : LAYOUT BELFORT PHASE 2 - SMW